

	470-255R	470J-255R	471-255R	471J-255R	472-255R	472/F-255R
MISURE mm MEASURES	H. 175 x B. 62	H. 162 x B. 57	H. 210 x B. 70	H. 195 x B. 67	H. 240 x B. 82	H. 255 x B. 80
NUOVO CODICE	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 30	Ø 30	Ø 34	Ø 35	Ø 41	Ø 42
Kg.	0,350	0,350	0,480	0,500	0,730	0,800

	472J-255R	472/FG-255R	485-255R	486-255R	486/ASF-256R	5-622-31	5-594/020-255R	5-594/021-255R
MISURE mm MEASURES	H. 240 x B. 80	H. 280 x B. 68	H. 135 x B. 47	H. 180 x B. 33	H. 175 x B. 62	H. 165 x B. 55	H. 195 x B. 55	H. 220 x B. 70
NUOVO CODICE	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12	1-13	1-14
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 40	Ø 16	Ø 33	Ø 53	Ø 30	Ø 58	Ø 20	Ø 20
Kg.	0,760	1,200	0,400	0,400	0,350	0,400	0,380	0,450

	1120-255R	1121-255R	1122-255R	2200-255R	2200/T-255R	2201-255R	2202-255R	2203-255R	2204-255R	2205-255R
MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 40	H. 90 x B. 40	H. 85 x B. 50	H. 210 x B. 60	H. 210 x B. 60	H. 230 x B. 60	H. 160 x B. 60	H. 180 x B. 60	H. 200 x B. 60	H. 200 x B. 80
NUOVO CODICE	1-15	1-16	1-17	1-18 Ø12 1-18-1 Ø14 1-18-2 Ø16	1-18-3 Ø12 1-18-4 Ø14 1-18-5 Ø16	1-19 Ø12 1-19-1 Ø14 1-19-2 Ø16	1-20	1-21	1-22 Ø12 1-22-1 Ø14 1-22-2 Ø16	1-23
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 30	Ø 30	Ø 40				Ø 14	Ø 14	Ø 14 su 9-7	± 35x8
Kg.	0,300	0,300	0,850	0,250 - 0,300 - 0,350	0,250 - 0,300 - 0,350	0,300 - 0,350 - 0,400	0,250	0,280	0,300	0,440

	2208-255R	2209-255R	2210-255R	14000-255R	14003-255R	14003/A-255R	14004-255R
MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 48	H. 130 x B. 30	H. 140 x B. 30	H. 180 x B. 40	H. 200 x B. 51	H. 220 x B. 60	H. 205 x B. 68
NUOVO CODICE	1-24	1-25	1-26	1-27	1-28 Ø12 1-28-1 Ø14 1-28-2 Ø16	1-29 Ø12 1-29-1 Ø14 1-29-2 Ø16	1-31
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 32	Ø 30	Ø 30	-	liscio / smooth	battuto / hammered su 9-7	Ø 36
Kg.	0,400	0,400	0,400	0,210	0,210 - 0,290 - 0,420	0,420	0,600

	788/LP-229R	789/LP-229R	790/LP-229R	791/LP-229R	792/LP-229R	793/LP-229R	795/P-229R	796/P-229R	9803/P-229R	9807-229R	9810/P-229R	9811/P-229R
MISURE mm MEASURES	H. 230 x B. 61	H. 100 x B. 45	H. 190 x B. 60	H. 180 x B. 60	H. 260 x B. 60	H. 160 x B. 45	H. 180 x B. 42	H. 150 x B. 46	H. 220 x B. 105	H. 110 x B. 38	H. 140 x B. 16	H. 185 x B. 16
NUOVO CODICE	1-32 Ø14 1-32-1 Ø16	1-33 Ø14 1-33-1 Ø16	1-34 Ø14 1-34-1 Ø16	1-35 Ø14 1-35-1 Ø16	1-36 Ø14 1-36-1 Ø16	1-37 Ø14 1-37-1 Ø16	1-38 Ø16	1-39 ± 25x8	1-40 Ø16	1-41 ± 4	1-42 Ø16	1-42-1 Ø16
Kg.	0,355-0,460	0,155-0,200	0,290-0,380	0,245-0,320	0,400-0,520	0,245-0,320	0,370	0,240	0,750	0,150	0,300	0,380

LANCE FORGIATE A MANO
HAND FORGED SPEARHEADS



	9829/20x15-229R	9829/12-229R	9829/14-229R	9829/16-229R	9829/18-229R	9829/20-229R	9829/25-229R	9829/30-229R	9830/P-229R	446/16S-229R	444/12-229R
MISURE mm MEASURES	H. 370 x B. 55	H. 150 x B. 38	H. 170 x B. 49	H. 182 x B. 54	H. 200 x B. 60	H. 209 x B. 72	H. 220 x B. 75	H. 245 x B. 95	H. 170 x B. 24	H. 160 x B. 57	H. 150 x B. 45
NUOVO CODICE	1-44	1-44-1	1-44-2	1-44-3	1-44-4	1-44-5	1-44-6	1-44-7	1-45	1-46	1-47
SEZIONE mm SECTION	≠20x15 su 9-23	∅12 su 9-23	∅14 su 9-23	∅16 su 9-23	∅18 su 9-23	∅20 su 9-23	∅25 su 9-23	∅30 su 9-23	≠20x6	∅16	∅12
Kg.	0,450	0,170	0,260	0,365	0,510	0,660	1,080	1,730	0,160	0,330	0,150

	445/14-229R	446/16-229R	447/18-229R	448/20-229R	449/25-229R	449/30-35-40-229R	514/Z-229R	515/Z-229R	532/1-229R
MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 55	H. 180 x B. 70	H. 200 x B. 72	H. 220 x B. 75	H. 285 x B. 105	H. 295 x B. 107	H. 180 x B. 35	H. 105 x B. 35	H. 150 x B. 50
NUOVO CODICE	1-47-1 ∅14	1-47-2 ∅16	1-47-3 ∅18	1-47-4 ∅20	1-47-5 ∅25	1-47-6 ∅30 1-47-7 ∅35 1-47-8 ∅40	1-48 ≠14x8	1-62 ≠14x8	1-63 ∅14
Kg.	0,190	0,280	0,380	0,530	0,800	0,950	0,160	0,090	0,150

LANCE STAMPATE A CALDO
DIE-FORGED SPEARHEADS

	017/T-255R	401-255R	401/A-255R	401/B-255R	402-255R	402/A-255R	403-255R	403/SGR-255R	403/SG-255R	403/A-255R
MISURE mm MEASURES	H. 230 x B. 210	H. 127 x B. 46	H. 142 x B. 57	H. 200 x B. 70	H. 80 x B. 40	H. 103 x B. 44	H. 138 x B. 39	H. 83 x B. 15	H. 125 x B. 31	H. 154 x B. 52
NUOVO CODICE	1-64	1-65	1-65-1	1-65-2	1-69	1-69-1	1-70	1-71	1-71-1	1-71-2
∅ ALLA BASE mm ∅ OF BASE	60	∅25	∅31	∅40	∅28	∅50	∅8,5	∅16	∅21	∅30
Kg.	5,200	0,350	0,480	0,950	0,400	0,850	0,210	0,113	0,210	0,700

	403/B-256R	404-256R	404/A-256R	405-256R	406-256R	407-256R	408-256R	409-256R	409/A-256R
MISURE mm MEASURES	H. 190 x B. 68	H. 94 x B. 49	H. 180 x B. 100	H. 99 x B. 50	H. 160 x B. 70	H. 127 x B. 71	H. 122 x B. 38	H. 135 x B. 41	H. 195 x B. 53
NUOVO CODICE	1-71-3	1-74	1-74-1	1-76	1-77	1-78	1-79	1-80	1-80-1
∅ ALLA BASE mm ∅ OF BASE	∅40	∅49	∅100	∅50	∅20	∅20	∅25	∅25	∅33
Kg.	1,200	0,780	5,800	0,530	0,350	0,150	0,110	0,180	0,400

	409/N-256R	409/AS-256R	410-256R	413-256R	416-256R	417-256R	419-256R	419/A-256R	419/B-256R	420-256R
MISURE mm MEASURES	H. 169 x B. 47	H. 50 x B. 30	H. 185 x B. 57	H. 145 x B. 82	H. 165 x B. 66	H. 160 x B. 100	H. 130 x B. 52	H. 160 x B. 68	H. 200 x B. 83	H. 180 x B. 63
NUOVO CODICE	1-80-2	1-80-3	1-83	1-84	1-85	1-86	1-87	1-87-1	1-87-2	1-90
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 29	Ø 34	Ø 14	Ø 30	Ø 22	Ø 20	Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 15
Kg.	0,280	0,200	0,260	0,600	0,400	0,400	0,140	0,220	0,380	0,400


	421-256R	422-256R	422/A-256R	422/B-256R	450-256R	451-256R	452-256R	452/SG-256R	453-256R
MISURE mm MEASURES	H. 109 x B. 69	H. 80 x B. 45	H. 125 x B. 64	H. 165 x B. 84	H. 207 x B. 74	H. 195 x B. 55	H. 139 x B. 63	H. 128 x B. 61	H. 125 x B. 35
NUOVO CODICE	1-91	1-92	1-92-1	1-92-2	1-95	1-96	1-97	1-98	1-99
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 12	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 16	Ø 38	Ø 15	Ø 38	Ø 33
Kg.	0,100	0,110	0,280	0,400	0,500	0,450	0,300	0,280	0,500

	453/P-256R	454/A-256R	454-256R	454/B-256R	454/ASGR-256R	454/ASG-256R	454/SG-256R	455-256R	456-256R	457-256R
MISURE mm MEASURES	H. 112 x B. 26	H. 130 x B. 60	H. 155 x B. 70	H. 192 x B. 93	H. 80 x B. 45	H. 115 x B. 60	H. 140 x B. 71	H. 175 x B. 59	H. 155 x B. 25	H. 145 x B. 47
NUOVO CODICE	1-100	1-103	1-103-1	1-103-2	1-104	1-104-1	1-104-2	1-106	1-107	1-108
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 26	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 15	Ø 21	Ø 27	Ø 36	Ø 25	Ø 30
Kg.	0,250	0,180	0,350	0,550	0,100	0,170	0,320	0,400	0,380	0,250


	458-256R	460-256R	461/10-256R	461/12-256R	461/N-256R	462-256R	463-256R	464-256R	466-256R
MISURE mm MEASURES	H. 128 x B. 48	H. 63 x Ø 35 sopra	H. 70 x B. 60	H. 70 x B. 62	H. 210 x B. 95	H. 127 x B. 64	H. 135 x B. 73	H. 139 x B. 59	H. 293 x B. 75
NUOVO CODICE	1-109	1-110	1-111	1-111-1	1-113	1-114	1-115	1-116	1-117
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 16	Ø 44	Ø 10	Ø 12	Ø 18	Ø 30	Ø 22	≠ 14x8	Ø 25
Kg.	0,120	0,400	0,120	0,125	0,540	0,350	0,450	0,250	1,400

	467-257R	471/SR-257R	471/S-257R	474-257R	484-257R	484/A-257R	484/B-257R	484/SG-257R	484/ASG-257R	494-257R
MISURE mm MEASURES	H. 258 x B. 23	H. 173 x B. 57	H. 205 x B. 68	H. 155 x B. 66	H. 125 x B. 57	H. 152 x B. 73	H. 190 x B. 90	H. 114 x B. 57	H. 135 x B. 72	H. 247 x B. 80
NUOVO CODICE	1-118	1-119	1-119-1	1-120	1-121	1-121-1	1-121-2	1-122	1-122-1	1-126
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 16	Ø 25	Ø 35	Ø 16	Ø 12	Ø 16	Ø 21	Ø 21	Ø 27	Ø 18
Kg.	0,400	0,320	0,520	0,300	0,140	0,300	0,530	0,135	0,295	0,880

LANCE STAMPATE A CALDO
DIE-FORGED SPEARHEADS




MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 67	H. 265 x B. 120	H. 200 x B. 85	H. 290 x B. 120	H. 140x B. 82	H. 140 x B. 82	H. 164 x B. 88	H. 180 x B. 98	H. 165 x B. 62
NUOVO CODICE	1-127	1-128	1-130	1-130-1	1-131	1-132	1-133	1-134	1-135
Ø ALLA BASE mm	Ø 20	Ø 18	Ø 16	Ø 20	Ø 14	Ø 16	Ø 16	Ø 10	Ø 24
Ø OF BASE									
Kg.	1,500	0,620	0,550	0,860	0,190	0,150	0,280	0,200	0,400




MISURE mm MEASURES	H. 185 x B. 71	H. 212 x B. 82	H. 111 x B. 54	H. 124 x B. 67	H. 140 x B. 71	H. 120 x B. 35	H. 150 x B. 42	H. 125 x B. 50	H. 145 x B. 60
NUOVO CODICE	1-135-1	1-135-2	1-138	1-138-1	1-138-2	1-141	1-141-1	1-143	1-143-1
Ø ALLA BASE mm	Ø 27	Ø 30	Ø 24	Ø 30	Ø 32	Ø 30	Ø 34	Ø 25	Ø 28
Ø OF BASE									
Kg.	0,600	0,950	0,300	0,350	0,400	0,350	0,450	0,300	0,470



MISURE mm MEASURES	H. 195 x B. 70	H. 125 x B. 55	H. 125 x B. 55	H. 100 x B. 50	H. 125 x B. 56	H. 115 x B. 60	H. 130 x B. 60	H. 155 x B. 70
NUOVO CODICE	1-143-2	1-146	1-146-1	1-148	1-148-1	1-150	1-150-1	1-150-2
Ø ALLA BASE mm	Ø 36	Ø 15	Ø 15	Ø 12	Ø 15	Ø 21	Ø 12	Ø 16
Ø OF BASE								
Kg.	1,000	0,300	0,300	0,250	0,300	0,170	0,180	0,350



MISURE mm MEASURES	H. 167 x B. 72	H. 205 x B. 85	H. 180 x B. 45	H. 115 x B. 50	H. 140 x B. 60	H. 160 x B. 76	H. 200 x B. 80	H. 200 x B. 90	H. 135 x B. 90	H. 210 x B. 65
NUOVO CODICE	1-153	1-154	1-155	1-156	1-156-1	1-156-2	1-156-3	1-160	1-161	1-162
Ø ALLA BASE mm	Ø 35	Ø 31	Ø 16	Ø 18	Ø 23	Ø 26	Ø 32	Ø 22	Ø 20	Ø 37
Ø OF BASE										
Kg.	0,500	0,500	0,300	0,200	0,300	0,350	0,400	0,800	0,200	0,630




MISURE mm MEASURES	H. 400 x B. 120	H. 280 x B. 120	H. 120 x B. 67	H. 160 x B. 95	H. 198 x B. 123	H. 135 x B. 67	H. 175 x B. 61	H. 170 x B. 85
NUOVO CODICE	1-164	1-165	1-166	1-166-1	1-166-2	1-169	1-170	1-171
Ø ALLA BASE mm	Ø 20	Ø 29	Ø 26	Ø 32	Ø 40	Ø 26	Ø 30	Ø 53
Ø OF BASE								
Kg.	1,600	1,450	0,500	0,950	1,500	0,300	0,400	2,945

	9-348/005-348R	9-348/006-348R	9-348/007-348R	9-348/008-348R	9-348/009-348R	5-592/027.12-269R	5-592/027.14-269R	5-592/027.17-269R
MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 66	H. 135 x B. 60	H. 140 x B. 60	H. 156 x B. 72	H. 230 x B. 67	H. 125 x B. 63	H. 140 x B. 70	H. 170 x B. 85
NUOVO CODICE	1-172	1-173	1-173-1	1-173-2	1-176	1-177	1-177-1	1-177-2
SEZIONE mm SECTION	Ø 15	Ø 12	Ø 12	Ø 16	40	Ø 24	Ø 26	Ø 28

	9-348/011-348R	9-348/012-348R	9-348/014-348R	9-348/013-348R	5-592/014-369R	5-592/015-369R	5-585/031-261R	
MISURE mm MEASURES	H. 200	H. 152	H. 150	H. 170 x B. 55	H. 170 x B. 66	H. 185 x B. 40	H. 180 x B. 70	H. 110 x B. 50
NUOVO CODICE	1-178	1-179	1-179-1	1-180	1-180-1	1-182	1-183	1-184
SEZIONE mm SECTION	Ø 41	Ø 26	Ø 12	Ø 17	Ø 20,5	Ø 22	Ø 14	Ø 26

	5-585/026-261R	5-585/027-261R	5-585/013-261R	5-585/014-261R	5-585/015-261R	5-585/016-261R	5-585/017-261R	5-585/018-261R	5-585/030-261R	5-585/260R	5-585/261R
MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 42	H. 140 x B. 46	H. 100 x B. 24	H. 150 x B. 40	H. 124 x B. 24	H. 130 x B. 60	H. 155 x B. 72	H. 130 x B. 60	H. 140 x B. 27	H. 140 x B. 100	H. 140 x B. 100
NUOVO CODICE	1-186	1-186-1	1-188	1-188-1	1-190	1-191	1-191-1	1-191-2	1-192	1-193	1-193
SEZIONE mm SECTION	Ø 14	Ø 16	Ø 25	Ø 40	Ø 25	Ø 26	Ø 32	Ø 20	Ø 15	Ø 15	Ø 15
CON FORO mm HOLE						Ø 20	Ø 23		Ø 15	Ø 15	Ø 15

SPESSORI PER MONTAGGIO INFERRIATE
SPACERS FOR GRATING INSTALLATION



MISURE mm MEASURES	H. min. mm. 31 - H. max. mm. 40		H. min. mm. 33 - H. max. mm. 40		H. min. mm. 51 - H. max. mm. 70	
NUOVO CODICE	1-194	GREZZE - RAW	1-195	GREZZE - RAW	1-196	GREZZE - RAW
NUOVO CODICE	1-194Z	ZINCATE- GALVANIZED	1-195Z	ZINCATE- GALVANIZED	1-196Z	ZINCATE- GALVANIZED

LANCE PER PALETTI IN STILE MODERNO LINEA "SCHIACCIATI"
SPEARHEADS FOR MODERN STYLE PICKETS "PRESSED" LINE



	488-243R	488/T-243R	491-243R	491/T-243R	1034-243R	1034/T-243R	1035-243R	1035/T-243R
MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 40	H. 150 x B. 40	H. 190 x B. 40	H. 190 x B. 40	H. 100 x B. 35	H. 100 x B. 35	H. 190 x B. 37	H. 100 x B. 37
NUOVO CODICE	1-197 \varnothing 12 1-197-1 \varnothing 14 1-197-2 \varnothing 16 1-197-3 \varnothing 20 1-197-4 \varnothing 25 1-197-5 \varnothing 30	1-198 \varnothing 12 1-198-1 \varnothing 14 1-198-2 \varnothing 16 1-198-3 \varnothing 20	1-199 \varnothing 12 1-199-1 \varnothing 14 1-199-2 \varnothing 16	1-200 \varnothing 12 1-200-1 \varnothing 14 1-200-2 \varnothing 16	1-201 \varnothing 12 1-201-1 \varnothing 14 1-201-2 \varnothing 16 1-201-3 \varnothing 20 1-201-4 \varnothing 30	1-202 \varnothing 12 1-202-1 \varnothing 14 1-202-2 \varnothing 16	1-203 \varnothing 12 1-203-1 \varnothing 14 1-203-2 \varnothing 16	1-204 \varnothing 12 1-204-1 \varnothing 14 1-204-2 \varnothing 16

	1036-243R	1036/T-243R	1037-243R	4080-243R	4081-243R	4082-243R	4082/T-243R	4083-243R
MISURE mm MEASURES	H. 190 x B. 35	H. 190 x B. 35	H. 230 x B. 85	H. 150 x B. 40	H. 190 x B. 40	H. 100 x B. 35	H. 100 x B. 35	H. 190 x B. 37
NUOVO CODICE	1-205 \varnothing 12 1-205-1 \varnothing 14 1-205-2 \varnothing 16	1-206 \varnothing 12 1-206-1 \varnothing 14 1-206-2 \varnothing 16	1-207 \varnothing 12 1-207-1 \varnothing 14 1-207-2 \varnothing 16	1-208 \varnothing 12 1-208-1 \varnothing 14 1-208-2 \varnothing 16	1-209 \varnothing 12 1-209-1 \varnothing 14 1-209-2 \varnothing 16	1-210 \varnothing 12 1-210-1 \varnothing 14 1-210-2 \varnothing 16	1-211 \varnothing 12 1-211-1 \varnothing 14 1-211-2 \varnothing 16	1-212 \varnothing 12 1-212-1 \varnothing 14 1-212-2 \varnothing 16

	4083/T-243R	4084-243R	4084/T-243R	4204/P-243R	4204/PN	4204/PT-243R	4205/P-244R	4205/PT	4207/P-244R	4207/PT-244R	
MISURE mm MEASURES	H. 190 x B. 37	H. 190 x B. 37	H. 190 x B. 40	H. 200	H. 200	H. 200	H. 200	H. 200	H. 230 x B. 44	H. 230 x B. 44	
NUOVO CODICE	1-213 \varnothing 12 1-213-1 \varnothing 14 1-213-2 \varnothing 16	1-214 \varnothing 12 1-214-1 \varnothing 14 1-214-2 \varnothing 16	1-215 \varnothing 12 1-215-1 \varnothing 14 1-215-2 \varnothing 16	1-216 \varnothing 12 1-216-1 \varnothing 14 1-216-2 \varnothing 16	1-216-3 \varnothing 12 1-216-4 \varnothing 14 1-216-5 \varnothing 16	1-247 \varnothing 12 1-247-1 \varnothing 14 1-247-2 \varnothing 12 1-247-3 \varnothing 14	1-217 \varnothing 12 1-217-1 \varnothing 14 1-217-2 \varnothing 16	1-218 \varnothing 12 1-218-1 \varnothing 14 1-218-2 \varnothing 16	1-218-3 \varnothing 12 1-218-4 \varnothing 14 1-218-5 \varnothing 16	1-219 \varnothing 12 1-219-1 \varnothing 14 1-219-2 \varnothing 16	1-219-3 \varnothing 12 1-219-4 \varnothing 14 1-219-5 \varnothing 16

LANCE PER PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO, LINEA "ELETTRICALCATI" 4200 e 4500
SPEARHEADS FOR MODERN STYLE PICKETS "ELECTRO-UPSETTING" 4200 and 4500 LINE

	477/P-227R	477/PT-244R	4211/PN-244R	4212/P-244R	4213/P-244R	4214/P-244R	4224-244R	4225-244R	4226-244R	4227-244R	PORTAFIORI-244R	4228-244R	4228/T-244R
MISURE mm MEASURES	H. 200	H. 205	H. 150 x B. 42	H. 170 x B. 42	H. 220 x B. 55	H. 240 x B. 55	H. 220 x B. 33	H. 230 x B. 44	H. 230 x B. 44	H. 220 x B. 33	H. 170 x B. 240	H. 200 x B. 33	H. 200 x B. 37
NUOVO CODICE	1-220 \varnothing 12 1-220-1 \varnothing 14 1-220-2 \varnothing 16 1-220-3 \varnothing 18 1-220-4 \varnothing 20 1-220-5 \varnothing 25 1-220-6 \varnothing 30 1-220-7 \varnothing 35 1-220-8 \varnothing 40	1-221 \varnothing 12 1-221-1 \varnothing 14 1-221-2 \varnothing 16 1-221-3 \varnothing 18 1-221-4 \varnothing 20 1-221-5 \varnothing 25 1-221-6 \varnothing 30 1-221-7 \varnothing 35 1-221-8 \varnothing 40	1-222 \varnothing 12 1-222-1 \varnothing 14 1-222-2 \varnothing 16	1-223 \varnothing 12 1-223-1 \varnothing 14 1-223-2 \varnothing 16	1-224 \varnothing 14 1-224-1 \varnothing 16 1-224-2 \varnothing 14 1-224-3 \varnothing 16	1-225 \varnothing 14 1-225-1 \varnothing 16	1-226 \varnothing 14 1-226-1 \varnothing 16 1-226-2 \varnothing 14 1-226-3 \varnothing 16	1-227 \varnothing 12 1-227-1 \varnothing 14 1-227-2 \varnothing 16	1-228 \varnothing 14 1-228-1 \varnothing 16	1-229 \varnothing 12 1-229-1 \varnothing 14 1-229-2 \varnothing 16	1-230 \varnothing 12 1-230-1 \varnothing 14	1-231 \varnothing 12 1-231-1 \varnothing 14 1-231-2 \varnothing 16	1-232 \varnothing 12 1-232-1 \varnothing 14 1-232-2 \varnothing 16

	4229-244R	4229/A-244R	4278/P-244R	4280/P-244R	4275/P-245R	4278/P-245R	4502/P-245R	4503/P-245R	4504/P-245R	4505/P-245R	4506/P-245R	4014/P-245R	4085/P-245R	4270/P-245R	
MISURE mm MEASURES	H. 270 x B. 44	H. 240 x B. 44	H. 250 x B. 48	H. 240 x B. 37	H. 300 x B. 48	H. 245 x B. 48	H. 300 x B. 48	H. 310 x B. 48	H. 300 x B. 70	H. 250 x B. 42	H. 290 x B. 48	H. 250 x B. 42	H. 290 x B. 48	H. 250 x B. 48	
NUOVO CODICE	1-233 \varnothing 12 1-233-1 \varnothing 14 1-233-2 \varnothing 16	1-234 \varnothing 12 1-234-1 \varnothing 14 1-234-2 \varnothing 16	1-235 \varnothing 12 1-235-1 \varnothing 14 1-235-2 \varnothing 16	1-236 \varnothing 12 1-236-1 \varnothing 14 1-236-2 \varnothing 16 1-236-3 \varnothing 12 1-236-4 \varnothing 14 1-236-5 \varnothing 16	1-237 \varnothing 12 1-237-1 \varnothing 14 1-237-2 \varnothing 16 1-237-3 \varnothing 12 1-237-4 \varnothing 14 1-237-5 \varnothing 16	1-238 \varnothing 12 1-238-1 \varnothing 14 1-238-2 \varnothing 16	1-239 \varnothing 14 1-239-1 \varnothing 16	1-240 \varnothing 14 1-240-1 \varnothing 16	1-241 \varnothing 14 1-241-1 \varnothing 16	1-242 \varnothing 14 1-242-1 \varnothing 16	1-243 \varnothing 14 1-243-1 \varnothing 16	1-244 \varnothing 12 1-244-1 \varnothing 14 1-244-2 \varnothing 16	1-245 \varnothing 12 1-245-1 \varnothing 14 1-245-2 \varnothing 16	1-246 \varnothing 12 1-246-1 \varnothing 14 1-246-2 \varnothing 16	1-248 \varnothing 12 1-248-1 \varnothing 14 1-248-2 \varnothing 16 1-248-3 \varnothing 12 1-248-4 \varnothing 14 1-248-5 \varnothing 16

Kg.

0,460-0,600 0,470-0,620 0,460-0,600 0,360-0,470

	468-258R	468/A-258R	468/AQ-258R	0468-258R	0468/A-258R	0468/AN-258R	0468/AQ-258R	RULLATA /ROLLED 0468/AQR-258R	468/M-258R	468/AM-258R	468/AQM-258R
MISURE mm MEASURES	H. 39 x B. Ø 40	H. 39 x B. Ø 40	H. 39 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 32	H. 64 x B. Ø 36	H. 67 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 40	H. 45 x B. Ø 45	H. 45 x B. Ø 45	H. 45 x B. Ø 45
NUOVO CODICE	1-257 senza foro	1-258 foro Ø 12,5 1-258-1 foro Ø 14,5 1-258-2 foro Ø 16,5	1-259 foro Ø 12,5	1-260 senza foro	1-261 foro Ø 12,5 1-261-1 foro Ø 14,5 1-261-2 foro Ø 16,5	1-261-3 foro Ø 12,5 1-261-4 foro Ø 14,5 1-261-5 foro Ø 16,5	1-262 foro Ø 12,5	1-262-1 foro Ø 12,5	1-263 senza foro	1-264 foro Ø 12,5 1-264-1 foro Ø 14,5 1-264-2 foro Ø 16,5 1-264-3 foro Ø 18,5 1-264-4 foro Ø 20,5 1-264-5 foro Ø 22,5	1-265 foro Ø 12,5 1-265-1 foro Ø 14,5
Kg.	0,250	0,180	0,180	0,320	0,230	0,230	0,230	0,320	0,320	0,260	0,260

	0468/M-258R	0468/AM-258R	0468/AQM-258R	RULLATA /ROLLED 0468/AQMR-258R	468/B-258R	468/C-258R	468/CQ-258R	0468/B-258R	0468/C-258R	0468/CQ-258R	0468/BFM-258R
MISURE mm MEASURES	H. 67 x B. Ø 45	H. 67 x B. Ø 50	H. 67 x B. Ø 45	H. 67 x B. Ø 45	H. 47 x B. Ø 50	H. 47 x B. Ø 50	H. 47 x B. Ø 50	H. 80 x B. Ø 49	H. 80 x B. Ø 49	H. 80 x B. Ø 49	H. 100 x B. Ø 80
NUOVO CODICE	1-266 senza foro	1-267 foro Ø 12,5 1-267-1 foro Ø 14,5 1-267-2 foro Ø 16,5 1-267-3 foro Ø 18,5 1-267-4 foro Ø 20,5 1-267-5 foro Ø 22,5	1-268 foro Ø 12,5 1-268-1 foro Ø 14,5 1-268-2 foro Ø 16,5	1-268-3 foro Ø 12,5 1-268-4 foro Ø 14,5	1-269 senza foro	1-270 foro Ø 16,5 1-270-1 foro Ø 18,5 1-270-2 foro Ø 20,5 1-270-3 foro Ø 22,5 1-270-4 foro Ø 25,5	1-271 foro Ø 14,5 1-271-1 foro Ø 16,5	1-272 senza foro	1-273 foro Ø 16,5 1-273-1 foro Ø 18,5 1-273-2 foro Ø 20,5 1-273-3 foro Ø 22,5 1-273-4 foro Ø 25,5	1-274 foro Ø 14,5 1-274-1 foro Ø 16,5	1-275 senza foro
Kg.	0,480	0,350	0,350	0,350	0,480	0,350	0,350	0,680	0,500	0,500	2,335

	478/BM-258R	478/CM-258R	478/CQM-258R	478/M-258R	478/AM-258R	478/AQM-258R	478/B-258R	478/C-258R	478/CQ-258R
MISURE mm MEASURES	H. 38 x B. Ø 40	H. 38 x B. Ø 40	H. 38 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 40	H. 47 x B. Ø 50	H. 67 x B. Ø 40	H. 46 x B. Ø 45	H. 46 x B. Ø 45	H. 46 x B. Ø 45
NUOVO CODICE	1-276 senza foro	1-277 foro Ø 14,5 1-277-1 foro Ø 16,5 1-277-2 foro Ø 18,5 1-277-3 foro Ø 20,5 1-277-4 foro Ø 22,5	1-278 foro Ø 12,5 1-278-1 foro Ø 14,5 1-278-2 foro Ø 16,5	1-279 senza foro	1-280 foro Ø 14,5 1-280-1 foro Ø 16,5 1-280-2 foro Ø 18,5 1-280-3 foro Ø 20,5 1-280-4 foro Ø 22,5	1-281 foro Ø 12,5 1-281-1 foro Ø 14,5 1-281-2 foro Ø 16,5	1-282 senza foro	1-283 foro Ø 16,5 1-283-1 foro Ø 18,5 1-283-2 foro Ø 20,5 1-283-3 foro Ø 22,5 1-283-4 foro Ø 25,5	1-284 foro Ø 14,5 1-284-1 foro Ø 16,5
Kg.	0,310	0,260	0,260	0,480	0,350	0,350	0,480	0,350	0,350

	478-258R	478/A-258R	478/AQ-258R	483-258R	483/A-258R	483/AQ-258R	0468/D-258R	0468/E-258R	0468/F-258R	0468/FQ-258R	TORNITE/LATHED 0468/FT-258R
MISURE mm MEASURES	H. 88 x B. Ø 45	H. 88 x B. Ø 45	H. 88 x B. Ø 45	H. 55 x B. Ø 60	H. 55 x B. Ø 60	H. 55 x B. Ø 60	H. 22 x B. Ø 40	H. 22 x B. Ø 40	H. 25 x B. Ø 36	H. 25 x B. Ø 36	
NUOVO CODICE	1-285 senza foro	1-286 foro Ø 14,5 1-286-1 foro Ø 16,5 1-286-2 foro Ø 18,5 1-286-3 foro Ø 20,5 1-286-4 foro Ø 22,5 1-286-5 foro Ø 25,5	1-287 foro Ø 14,5 1-287-1 foro Ø 16,5	1-288 senza foro	1-289 foro Ø 20,5 1-289-1 foro Ø 22,5 1-289-2 foro Ø 25,5 1-289-3 foro Ø 27,5	1-290 foro Ø 14,5 1-290-1 foro Ø 16,5	1-291 foro Ø 12,5 1-291-1 foro Ø 14,5 1-291-2 foro Ø 16,5	1-292 foro Ø 12,5 1-292-1 foro Ø 14,5 1-292-2 foro Ø 16,5	1-293 senza foro	1-294 foro Ø 12,5 1-294-1 foro Ø 14,5 1-294-2 foro Ø 16,5 1-294-3 foro Ø 12,5	1-294-4 foro Ø 12,5 1-294-5 foro Ø 14,5
Kg.	0,850	0,650	0,650	0,660	0,540	0,540	0,130	0,130	0,120	0,100	0,100

BORCHIE IN TUBO TONDO
ROUND TUBE STUDS

BORCHIE STAMPATE A CALDO
DIE FORGED STUDS

	5-593/009-253R	5-593/010-253R	5-593/011-253R	5-593/012-253R	5-593/013-253R	5-593/014-253R	5-593/006-253R	5-593/007-253R	5-592/020-253R	5-592/022-253R	5-592/022.12.Q
MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. Ø 32	H. 155 x B. Ø 30	H. 76 x B. Ø 30	H. 70 x B. Ø 30	H. 50 x B. Ø 30	H. 20 x B. Ø 35	H. 25 x B. Ø 35	H. 20 x B. Ø 30	H. 36 x B. Ø 27	H. 40 x B. Ø 34	H. 40 x B. Ø 34
NUOVO CODICE	1-295 foro Ø 12	1-296 foro Ø 12	1-297 foro Ø 12	1-298 foro Ø 12	1-299 foro Ø 12	1-300 foro Ø 14	1-301 foro Ø 14	1-302 foro Ø 12	1-303 foro Ø 12,5	1-304 foro Ø 12,5 1-304-1 foro Ø 14,5	1-304-2 foro Ø 12,5
Kg.	0,160	0,200	0,100	0,090	0,070	0,150	0,150	0,030			

BORCHIE STAMPATE A CALDO
DIE-FORGED STUDS



									
MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. Ø 50	H. 23 x B. Ø 60	H. 120 x B. Ø 32	H. 64 x B. Ø 32	H. 60 x B. Ø 41	H. 121 x B. 70	H. 55 x B. Ø 48	H. 173 x B. 57	H. 173 x B. 57
NUOVO CODICE	1-305	1-306	1-307-1 foro Ø 12,5 1-307-2 foro Ø 14,5 1-307-3 foro Ø 16,5 1-307 senza foro	1-308-1 foro Ø 12,5 1-308-2 foro Ø 14,5 1-308-3 foro Ø 16,5 1-308 senza foro	1-309-1 foro Ø 16,5 1-309-2 foro Ø 20,5 1-309 senza foro	1-310	1-311-1 foro Ø 12,5 1-311-2 foro Ø 14,5 1-311-3 foro Ø 16,5 1-311-4 foro Ø 18,5 1-311-5 foro Ø 20,5 1-311-6 foro Ø 23,5 1-311-7 foro Ø 14,5 1-311-8 foro Ø 16,5 1-311 senza foro	1-312	1-313 foro Ø 14,5 1-313-1 foro Ø 16,5
Kg.	1,140	0,420	0,500	0,250	0,450	2,600	0,300	1,100	1,100
UGUALE ALLA PRECEDENTE SAME AS THE PREVIOUS ONE									
MISURE mm MEASURES	H. 173 x B. 57	H. 25 x B. 60	H. 25 x B. 60	H. 60 x B. 35	H. 30 x B. 35	H. 55 x B. 37	H. 62 x B. 34	H. 57 x B. 40	H. 52 x B. 47
NUOVO CODICE	1-314 foro Ø 16,5	1-315 foro Ø 12,5 1-315-1 foro Ø 14,5 1-315-2 foro Ø 16,5	1-316 senza foro	1-317-1 foro Ø 12,5 1-317-2 foro Ø 14,5 1-317-3 foro Ø 16,5 1-317-4 foro Ø 18,5 1-317-5 foro Ø 12,5 1-317 senza foro	1-318-1 foro Ø 12,5 1-318-2 foro Ø 14,5 1-318-3 foro Ø 16,5 1-318-4 foro Ø 18,5 1-318-5 foro Ø 12,5 1-318 senza foro	1-319	1-320	1-321 foro Ø 12,5 1-321-1 foro Ø 14,5 1-321-2 foro Ø 16,5 1-321-3 foro Ø 12,5	1-323-1 foro Ø 12,5 1-323-2 foro Ø 14,5 1-323-3 foro Ø 16,5 1-323-4 foro Ø 18,5 1-323-5 foro Ø 20,5 1-323-6 foro Ø 23,5 1-323-7 foro Ø 14,5 1-323-8 foro Ø 16,5 1-323 senza foro
Kg.	1,100	0,300	0,300	0,200	0,130	0,350	0,440	0,350	0,250
									
MISURE mm MEASURES	H. 60 x B. 31	H. 85 x B. 48	H. 29 x B. 40	H. 70 x B. 70	H. 95 x B. 70	H. 186 x B. 88	H. 140 x B. 110		H. 112 x B. 112
NUOVO CODICE	1-324	1-325	1-326	1-327	1-328	1-329	1-330		1-331
Kg.	0,310	0,500	0,300	1,650	1,950	9,000	9,000		0,400
									
MISURE mm MEASURES	Ø 90 x ±10	Ø 55 x ±10	Ø 90 x ±20	Ø 50 x ±12	H. 68 x B. Ø 65	H. 68 x B. Ø 65	H. 68 x B. Ø 65	H. 65 x B. Ø 30	H. 90 x B. Ø 40
NUOVO CODICE	1-332	1-333	1-334	1-335	1-336 senza foro	1-337 foro Ø 22,5	1-338 foro Ø 14,5 1-338-1 foro Ø 16,5	1-339	1-340
Kg.	0,390	0,180	0,650	0,100	0,550	0,470	0,470	0,220	0,575
									
MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. Ø 40	H. 120 x B. Ø 65	H. 185 x B. Ø 100	H. 80 x B. Ø 70	H. 80 x B. Ø 70		H. 50 x B. 69		H. 50 x B. Ø 69
NUOVO CODICE	1-341	1-342	1-343	1-344 senza foro	1-345 foro Ø 25,5 1-345-1 foro Ø 27,5 1-345-2 foro Ø 30,5 1-345-3 foro Ø 35,5 1-345-4 foro Ø 40,5		1-346 senza foro		1-347 foro Ø 25,5 1-347-1 foro Ø 27,5 1-347-2 foro Ø 30,5 1-347-3 foro Ø 35,5 1-347-4 foro Ø 40,5
Kg.	0,520	1,620	5,600	1,050	0,790		0,400		0,400

	2533/N.14.-16-267R	2533/N.20.-25-267R	5-585/021-261R (428/G-281)	5-585/022-261R (428/P-281)	5-585/023-261R (429/G-281)	5-585/024-261R (429/P-281)	5-585/025-261R (430-281)	9-347/011-347R	9-347/010-347R	
MISURE mm MEASURES	H. 22 x B. 33	H. 22 x B. 38	H. 35 x B. 54	H. 74 x B. Ø 40	H. 55 x B. Ø 27	H. 74 x B. Ø 40	H. 55 x B. Ø 27	H. 49 x B. Ø 30	H. 35 x B. Ø 28	H. 35 x B. Ø 30
NUOVO CODICE	1-348 foro Ø 12,5	1-348-1 foro Ø 14,5 1-348-2 foro Ø 16,5	1-348-3 foro Ø 20,5 1-348-4 foro Ø 25,5	1-349 senza foro	1-350 senza foro	1-349-1 foro Ø 16 1-349-2 foro Ø 18 1-349-3 foro Ø 20	1-350-1 foro Ø 12 1-350-2 foro Ø 14 1-350-3 foro Ø 16	1-354 foro Ø 20	1-355	1-356
Kg.	0,080	0,112								

	FUSA/CAST STEEL 468/AF-260R	FUSA/CAST STEEL 468/AQF-260R	FUSA/CAST STEEL 0468/AF-260R	FUSA/CAST STEEL 0468/AQF-260R	FUSA/CAST STEEL 0468/AQMF-260R	FUSA/CAST STEEL 468/AQMF-260R	FUSA/CAST STEEL 0468/AMF	FUSA/CAST STEEL 468/CQF-260R	FUSA/CAST STEEL 0468/CQF-260R	NON ZINCABILE NOT GALVANIZABLE 2535
MISURE mm MEASURES	H. 39 x B. Ø 40	H. 39 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 47	H. 45 x B. Ø 47	H. 67 x B. Ø 47	H. 47 x B. Ø 50	H. 80 x B. Ø 49	H. 28 x B. Ø 40
NUOVO CODICE	1-357 foro Ø 12,5 1-357-1 foro Ø 14,5 1-357-2 foro Ø 16,5	1-358 foro Ø 12,5	1-359 foro Ø 12,5 1-359-1 foro Ø 14,5 1-359-2 foro Ø 16,5	1-360 foro Ø 12,5	1-361 foro Ø 12,5 1-361-1 foro Ø 14,5	1-362 foro Ø 14,5	1-363 foro Ø 14,5 1-363-1 foro Ø 16,5	1-364 foro Ø 14,5 1-364-1 foro Ø 16,5	1-365 foro Ø 14,5 1-365-1 foro Ø 16,5	1-366 foro Ø 12,5 1-366-1 foro Ø 14,5 1-366-2 foro Ø 16,5
Kg.	0,180	0,180	0,230	0,230	0,350	0,260	0,350	0,350	0,500	0,120

	FUSA/CAST STEEL 9-347/005-347R	FUSA/CAST STEEL 9-347/006-347R	FUSA/CAST STEEL 9-347/007-347R	FUSA/CAST STEEL 9-347/008-347R	FUSA/CAST STEEL 9-347/009-347R	FUSA/CAST STEEL 478/CQMF-260R	FUSA/CAST STEEL 478/AQMF-260R	468/AS	FUSA/CAST STEEL 468/ASF
MISURE mm MEASURES	H. 57 x B. 35	H. 70 x B. 45	H. 57 x B. 35	H. 70 x B. 45	H. 52 x B. Ø 52	H. 40 x B. Ø 40	H. 67 x B. Ø 40	H. 38 x B. Ø 37	H. 38 x B. Ø 37
NUOVO CODICE	1-367 foro Ø 16,5	1-368 foro Ø 20,5	1-369 foro Ø 16,5	1-370 foro Ø 20,5	1-371 foro Ø 13	1-372 foro Ø 12,5 1-372-1 foro Ø 14,5 1-372-2 foro Ø 16,5	1-373 foro Ø 12,5 1-373-1 foro Ø 14,5 1-373-2 foro Ø 16,5	1-374 foro Ø 12 1-374-1 foro Ø 14 1-374-2 foro Ø 16	1-375 foro Ø 12 1-375-1 foro Ø 14 1-375-2 foro Ø 16
Kg.						0,260	0,350	0,200	0,200

DISCHI
DISCS

	5-548/001-205R	5-548/002-205R	5-548/003-205R	5-548/004-205R	5-548/005-205R	5-548/006-205R
MISURE mm MEASURES	D. 70 x SP 6	D. 80 x SP 6	D. 100 x SP 8	D. 120 x SP 8	D. 70 x SP 6	D. 80 x SP 6
NUOVO CODICE	1-376	1-376-1	1-376-2	1-376-3	1-379	1-379-1
Kg.	0,141	0,141	0,376	0,565	0,141	0,141

	5-548/007-205R	5-548/008-205R	5-548/009-205R	5-548/010-205R	5-548/011-205R	5-548/012-205R
MISURE mm MEASURES	D. 100 x SP 8	D. 120 x SP 8	D. 70 x SP 6	D. 80 x SP 6	D. 100 x SP 8	D. 120 x SP 8
NUOVO CODICE	1-379-2	1-379-3	1-380	1-380-1	1-380-2	1-380-3
Kg.	0,376	0,565	0,141	0,141	0,385	0,565

	5-548/013-205R	5-548/014-205R	5-548/015-205R	5-548/016-205R
MISURE mm MEASURES	D. 120 x SP 8	D. 130 x SP 8	SP 8	SP 8
NUOVO CODICE	1-381	1-388	1-389	1-390
Kg.	0,565	0,753	0,565	0,753

SFERE FORGIATE A MANO
HAND FORGED BALLS



	459/F20-26OR	459/F25-26OR	459/F30-26OR	459/F35-26OR	459/F40-26OR	459/F50-26OR	459/F60-26OR	459/F70-26OR	459/F80-26OR	459/F90-26OR	459/F100-26OR	15011-26OR
MISURE mm MEASURES	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	
NUOVO CODICE	1-391	1-391-1	1-391-2	1-391-3	1-391-4	1-391-5	1-391-6	1-391-7	1-391-8	1-391-9	1-391-10	
Kg.	0,041	0,084	0,125	0,195	0,290	0,560	1,000	1,650	2,300	3,200	4,300	

NUOVO CODICE

1-392	Ø 80 x H. 50
1-392-1	Ø 66 x H. 40
1-392-2	Ø 55 x H. 35
1-392-3	Ø 43 x H. 28
1-392-4	Ø 43 x H. 26
1-392-5	Ø 38 x H. 22

SFERE LISCE
SMOOTH BALLS

	459/15-26OR	459/20-26OR	459/25-26OR	459/30-26OR	459/35-26OR	459/40-26OR	459/50-26OR	459/60-26OR	459/70-26OR	459/80-26OR	459/90-26OR	459/100-26OR	459/120-26OR
MISURE mm MEASURES	Ø 15	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 120
NUOVO CODICE	1-393	1-393-1	1-393-2	1-393-3	1-393-4	1-393-5	1-393-6	1-393-7	1-393-8	1-393-9	1-393-10	1-393-11	1-393-12
Kg.	0,019	0,039	0,084	0,125	0,195	0,290	0,560	1,000	1,650	2,300	3,200	4,300	-

SFERE VUOTE
HOLLOW BALLS

	5-549/015-26OR	5-549/016-26OR	5-549/017-26OR	5-549/018-26OR	5-549/019-26OR	5-549/020-26OR	5-549/021-26OR	5-549/022-26OR	5-549/023-26OR	5-549/024-26OR	5-549/025-26OR
MISURE mm MEASURES	Ø 30	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 200	Ø 300
NUOVO CODICE	1-394	1-394-1	1-394-2	1-394-3	1-394-4	1-394-5	1-394-6	1-394-7	1-394-8	1-394-9	1-394-10
SPESORE mm DEPTH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kg.	0,060	0,100	0,170	0,245	0,380	0,470	0,800	1,070	1,350	2,760	5,250

SEMISFERE VUOTE
HOLLOW HEMISPHERES

	5-549/026-26OR	5-549/027-26OR	5-549/028-26OR	5-549/029-26OR	5-549/030-26OR	5-549/031-26OR	5-549/032-26OR	5-549/033-26OR	5-549/034-26OR	5-549/035-26OR	5-549/036-26OR
MISURE mm MEASURES	Ø 30	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 200	Ø 300
NUOVO CODICE	1-395	1-395-1	1-395-2	1-395-3	1-395-4	1-395-5	1-395-6	1-395-7	1-395-8	1-395-9	1-395-10
SPESORE mm DEPTH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kg.	0,030	0,050	0,080	0,120	0,180	0,245	0,365	0,610	0,680	1,380	2,890

SFERE DIAMANTATE
DIAMOND BALLS

	5-549/001-26OR	5-549/002-26OR	5-549/003-26OR	5-549/004-26OR	5-549/005-26OR	5-549/006-26OR	5-549/007-26OR	5-549/008-26OR	5-549/009-26OR	5-549/010-26OR	5-549/011-26OR	5-549/012-26OR	5-549/013-26OR	5-549/014-26OR
MISURE mm MEASURES	Ø 10	Ø 13	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90	Ø 100
NUOVO CODICE	1-396	1-396-1	1-396-2	1-396-3	1-396-4	1-396-5	1-396-6	1-396-7	1-396-8	1-396-9	1-396-10	1-396-11	1-396-12	1-396-13
Kg.	0,004	0,009	0,015	0,030	0,070	0,110	0,185	0,245	0,500	0,880	1,300	2,104	3,100	4,110

BASAMENTI PER PALETTI O CAPISALDI
BASES FOR PICKETS AND NEWEL POSTS

	900-206R	900/C-206R	902-206R	903-206R	903/A-206R	903/B-206R	904-206R	904/A-206R	904/B-206R
MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 50	H. 90 x B. 80	H. 180 x B. 100	H. 60 x B. Ø 60	H. 60 x B. Ø 60	H. 90 x B. Ø 60	H. 80 x B. Ø 80	H. 80 x B. Ø 80	H. 80 x B. Ø 80
NUOVO CODICE	1-397	1-398	1-399	1-400	1-400-1 foro Ø 13	1-401	1-402	1-402-1 foro Ø 21	1-402-2 foro Ø 26
SPESORE mm DEPTH	± 6	± 12	± 5	± 6	± 6	± 6	± 6	± 6	± 6
Kg.	-	-	0,700	0,133	0,130	0,200	0,237	0,200	0,200

	904/C-206R	905-206R	905/A-206R	906-206R	906/A-206R	907-206R
MISURE mm MEASURES	H. 110 x B. Ø 80	H. 105 x B. Ø 105	H. 105 x B. Ø 105	H. 100 x B. 100	H. 100 x B. 100	H. 100 x B. 100
NUOVO CODICE	1-403	1-404	1-404-1 foro Ø 26 1-404-2 foro Ø 31	1-405	1-405-1 foro Ø 26 1-405-2 foro Ø 31	1-411
SPESORE mm DEPTH	± 6	± 6	± 6	± 10	± 10	± 8
Kg.	0,350	0,370	0,350	0,650	0,550	0,520

	907/A-206R	907/S-206R	907/S.30-206R	908/A-206R	908/B-206R	911-206R	911/B-206R	911/C-206R
MISURE mm MEASURES	H. 100 x B. 100	H. 100 x B. 100		H. 200 x B. Ø 89	H. 140 x B. Ø 89	H. 150 x B. 50	H. 135 x B. 45	H. 170 x B. 60
NUOVO CODICE	1-411-1 foro Ø 26 1-411-2 foro Ø 31	1-413 senza foro 1-413-1 foro Ø 30		1-414	1-415	1-416	1-417	1-417-1
SPESSORE mm DEPTH	± 8	± 10		± 4 + Ø 32	± 4 + Ø 16	± 8	± 8	± 10
Kg.	0,460	0,520		0,550	-	0,500	0,420	0,650

	911/D-206R	908/AJ-206R	2009-206R	3122-206R	3124-206R	2342-206R	2343-206R	2344-206R	
MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 75	H. 210 x B. 115	H. 190 x B. 90	H. 150 x B. 55	H. 150 x B. 55	H. 82 x B. 82	H. 100 x B. 100	H. 110 x B. 110	H. 110 x B. 110
NUOVO CODICE	1-419	1-420	1-421	1-422	1-423	1-424	1-424-1 foro Ø 21	1-424-2 foro Ø 31	1-424-3 foro Ø 26
SPESSORE mm DEPTH	± 10		Ø 14 su 9-7	Ø 14	Ø 12 su 9-1	± 8	± 8	± 10	± 10
Kg.	0,750	-	0,350	0,290	0,230	0,400	0,600	1,050	1,050

STAFFE PER CORRIMANO FORGIATE
FORGED HANDRAIL BRACKETS

	5-602/008-206R	5-602/009-206R	5-602/012-206R	5-602/013-206R	5-602/014-206R	5-602/015-206R	5-602/016-206R
MISURE mm MEASURES	H. 270 x B. 110	H. 250 x B. 70	H. 125 x B. 135	H. 125 x B. 135	Ø 70	H. 160 x B. 75	H. 230 x B. 110
NUOVO CODICE	1-427 Ø 16	1-428 Ø 8 x 25	1-429 Ø 16	1-430 Ø 16	1-431 foro Ø 14	1-432	1-433
Kg.	0,860	0,680	0,400	0,400	0,170	0,240	0,620

BASAMENTI PER PALETTI E CAPISALDI
BASE PLATES FOR PICKETS AND NEWEL POSTS

	1421.Q-207R	1421.30.Q-207R	1421.35.Q-207R	1421.40.Q-207R	2600-207R	2600.25-207R	2600.30-207R
MISURE mm MEASURES	H. 20 x B. 80 x 80	H. 20 x B. 80 x 80	H. 20 x B. 80 x 80	H. 20 x B. 80 x 80	H. 18 x B. 62 x 62	H. 18 x B. 62 x 62	H. 18 x B. 62 x 62
NUOVO CODICE	1-434	1-434-1 foro Ø 31	1-434-2 foro Ø 36	1-434-3 foro Ø 41	1-438	1-438-1 foro Ø 26	1-438-2 foro Ø 31
SPESSORE mm DEPTH	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Kg.	0,300	0,260	0,260	0,260	0,250	0,200	0,200

	2601-207R	2601.16-207R	2601.18-207R	2601.20-207R	2602-207R	2602.12-207R	2602.14-207R	2602.16-207R
MISURE mm MEASURES	H. 18 x B. 52 x 52	H. 18 x B. 52 x 52	H. 18 x B. 52 x 52	H. 18 x B. 52 x 52	H. 18 x B. 41 x 41	H. 18 x B. 41 x 41	H. 18 x B. 41 x 41	H. 18 x B. 41 x 41
NUOVO CODICE	1-441	1-441-1 foro Ø 17	1-441-2 foro Ø 19	1-441-3 foro Ø 21	1-445	1-445-1 foro Ø 13	1-445-2 foro Ø 15	1-445-3 foro Ø 17
SPESSORE mm DEPTH	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Kg.	0,110	0,100	0,100	0,100	0,060	0,050	0,050	0,050

BASAMENTI PER PALETTI E CAPISALDI
BASE PLATES FOR PICKETS AND NEWEL POSTS



	2603-207R	2603.12-207R	2603.14-207R	2603.12x15-207R	2400-207R	2400.30-207R
MISURE mm MEASURES	H. 18 x B. 35 x 32	H. 18 x B. 35 x 32	H. 18 x B. 35 x 32	H. 18 x B. 35 x 32	Ø 80	Ø 80
NUOVO CODICE	1-449	1-449-1 foro Ø 13	1-449-2 foro Ø 15	1-449-3 foro ≠ 12 x 15	1-453	1-453-1 foro Ø 31
SPESORE mm DEPTH	≠ 5	≠ 5	≠ 5	≠ 5		
Kg.	0,045	0,040	0,040	0,040	0,250	0,210

	2400.35-207R	2400.40-207R	2401-207R	2401.25-207R	2401.30-207R	2402-207R	2402.16-207R
MISURE mm MEASURES	Ø 80	Ø 80	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 50	Ø 50
NUOVO CODICE	1-453-2 foro Ø 36	1-453-3 foro Ø 41	1-457	1-457-1 foro Ø 26	1-457-2 foro Ø 31	1-460	1-460-1 foro Ø 17
Kg.	0,210	0,210	0,140	0,100	0,100	0,130	0,130

	2402.18-207R	2402.20-207R	2403-207R	2403.12-207R	2403.14-207R	2403.16-207R	2404-207R	2404.29-207R
MISURE mm MEASURES	Ø 50	Ø 50	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	H. 22 x B. Ø 120	H. 22 x B. Ø 120
NUOVO CODICE	1-460-2 foro Ø 19	1-460-3 foro Ø 21	1-464	1-464-1 foro Ø 13	1-464-2 foro Ø 15	1-464-3 foro Ø 17	1-468	1-468-1 foro Ø 29
SPESORE mm DEPTH							≠ 7	≠ 7
Kg.	0,100	0,100	0,060	0,050	0,050	0,050	0,700	0,620

PLACCA PER L'ATTACCO AL MURO O AL PILASTRO DELLA RINGHIERA
PLATE FOR FIXING THE RAILING TO THE WALL OR TO THE COLUMN

	2405.16-208R	2406.20-208R	2406-208R	2406.12.0-208R	2406.12-208R	2036-208R
MISURE mm MEASURES	H. 65 x B. 65	H. 65 x B. 65	Ø 30	Ø 30	Ø 30	H. x B. Ø 80
NUOVO CODICE	1-470 foro Ø 17	1-470-1 foro Ø 21	1-472	1-472-1 foro ovale Ø 13	1-472-2 foro Ø 13	1-474-1
SPESORE mm DEPTH	6	6				
Kg.	0,180	0,180	0,040	0,035	0,035	0,300

BASAMENTI PER FISSARE PALETTI E PANNELLI AL PAVIMENTO O SUL GRADINO DI UNA SCALA
BASE PLATES TO FIX BARS AND PANELS ON THE FLOOR OR ON A STAIR STEP

ESEMPIO DI FISSAGGIO
FIXING EXAMPLE



	5-545/022-208R	5-545/023-208R	5-545/024-208R
	FORO HOLE Ø 4,5		
MISURE mm MEASURES	H. 58 x B. 25	H. 33 x B. 33	H. 50 x B. 33
NUOVO CODICE	1-475 foro Ø 12 1-475-1 foro Ø 14 1-475-2 foro Ø 16 1-475-3 foro Ø 25 1-475-4 foro Ø 30	1-476 foro Ø 12 1-476-1 foro Ø 14 1-476-2 foro Ø 16 1-476-3 foro Ø 25 1-476-4 foro Ø 30	1-477 foro Ø 12 1-477-1 foro Ø 14 1-477-2 foro Ø 16
Kg.	0,080	0,070	0,110
	5-545/025-208R	5-545/026-208R	5-545/027-208R
	FORO HOLE Ø 5		
MISURE mm MEASURES	H. 58 x B. 30	H. 25 x B. 32	H. 50 x B. 32
NUOVO CODICE	1-479 foro Ø 12 1-479-1 foro Ø 14 1-479-2 foro Ø 16 1-479-3 foro Ø 25	1-480 foro Ø 12 1-480-1 foro Ø 14 1-480-2 foro Ø 16 1-480-3 foro Ø 25	1-481 foro Ø 12 1-481-1 foro Ø 14 1-481-2 foro Ø 16
Kg.	0,080	0,050	0,090
	5-546/001-208R	5-546/002-208R	5-546/003-208R
	FORO HOLE Ø 4,5		
MISURE mm MEASURES	H. 23 x B. 51	H. 40 x B. 48	H. 45 x B. 25
NUOVO CODICE	1-482 foro 16 x 8	1-483 foro 16 x 8	1-484
Kg.	0,080	0,090	0,090

RICCI ECONOMICI CON ESTREMITÀ FORGIATE A "SPINA DI PESCE"
ECONOMIC SCROLLS WITH FORGED "HERRINGBONE" ENDINGS



MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 95	H. 150 x B. 75	H. 140 x B. 130	H. 130 x B. 100	H. 165 x B. 110	H. 110 x B. 60	H. 105 x B. 70
NUOVO CODICE	2-1 \neq 12 x 6 2-1-1 \neq 14 x 6 2-1-2 \neq 16 x 6	2-2 \neq 12 x 6 2-2-1 \neq 14 x 6 2-2-2 \neq 16 x 6	2-3 \neq 12 x 6 2-3-1 \neq 14 x 6 2-3-2 \neq 16 x 6	2-4 \neq 12 x 6 2-4-1 \neq 14 x 6 2-4-2 \neq 16 x 6	2-5 \neq 12 x 6 2-5-1 \neq 14 x 6 2-5-2 \neq 16 x 6	2-6 \neq 12 x 6 2-6-1 \neq 14 x 6 2-6-2 \neq 16 x 6	2-7 \neq 12 x 6 2-7-1 \neq 14 x 6 2-7-2 \neq 16 x 6
Kg.	0,203 - 0,237 - 0,271	0,180 - 0,210 - 0,241	0,242 - 0,283 - 0,324	0,203 - 0,237 - 0,271	0,251 - 0,293 - 0,335	0,141 - 0,164 - 0,188	0,149 - 0,174 - 0,199

MISURE mm MEASURES	H. 125 x B. 70	H. 135 x B. 75	H. 120 x B. 75	H. 110 x B. 95	H. 150 x B. 70	H. 190 x B. 75	H. 220 x B. 110
NUOVO CODICE	2-8 \neq 12 x 6 2-8-1 \neq 14 x 6 2-8-2 \neq 16 x 6	2-9 \neq 12 x 6 2-9-1 \neq 14 x 6 2-9-2 \neq 16 x 6	2-10 \neq 12 x 6 2-10-1 \neq 14 x 6 2-10-2 \neq 16 x 6	2-11 \neq 12 x 6 2-11-1 \neq 14 x 6 2-11-2 \neq 16 x 6	2-12 \neq 12 x 6 2-12-1 \neq 14 x 6 2-12-2 \neq 16 x 6	2-13 \neq 12 x 6 2-13-1 \neq 14 x 6 2-13-2 \neq 16 x 6	2-14 \neq 12 x 6 2-14-1 \neq 14 x 6 2-14-2 \neq 16 x 6
Kg.	0,163 - 0,191 - 0,218	0,172 - 0,200 - 0,229	0,175 - 0,204 - 0,233	0,206 - 0,240 - 0,275	0,220 - 0,257 - 0,294	0,265 - 0,309 - 0,354	0,336 - 0,392 - 0,448

MISURE mm MEASURES	H. 260 x B. 110	Ø 130	H. 105 x B. 67	H. 125 x B. 80	H. 129 x B. 78	H. 131 x B. 71
NUOVO CODICE	2-15 \neq 12 x 6 2-15-1 \neq 14 x 6 2-15-2 \neq 16 x 6	2-16 \neq 12 x 6 2-16-1 \neq 14 x 6 2-16-2 \neq 16 x 6	NUOVO CODICE 2-17 \neq 12 x 6 2-17-1 \neq 14 x 6 2-17-2 \neq 16 x 6	2-18 \neq 12 x 6 2-18-1 \neq 14 x 6 2-18-2 \neq 16 x 6	2-19 \neq 12 x 6 2-19-1 \neq 14 x 6 2-19-2 \neq 16 x 6	2-20 \neq 12 x 6 2-20-1 \neq 14 x 6 2-20-2 \neq 16 x 6
Kg.	0,350 - 0,408 - 0,467	0,361 - 0,421 - 0,482				

MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 77	H. 99 x B. 66	MISURE mm MEASURES	H. 122 x B. 71	H. 190 x B. 95
NUOVO CODICE	2-21 \neq 12 x 6 2-21-1 \neq 14 x 6 2-21-2 \neq 16 x 6	2-22 \neq 12 x 6 2-22-1 \neq 14 x 6 2-22-2 \neq 16 x 6	NUOVO CODICE	2-23 \neq 14 x 6 su profilo 9-17-9	2-24 \neq 14 x 5 su profilo 9-17-10
Kg.	0,180 - 0,210 - 0,240	0,120 - 0,160 - 0,190	Kg.		

RICCI ECONOMICI CON ESTREMITÀ BREVETTATA
SCROLLS WITH PATENTED ENDINGS

MISURE mm MEASURES	H. 345 x B. 100	H. 150 x B. 100	H. 225 x B. 105	H. 200 x B. 105	H. 285 x B. 100	H. 200 x B. 125	H. 200 x B. 80	H. 140 x B. 100	H. 110 x B. 65	H. 110 x B. 65	H. 250 x B. 65
NUOVO CODICE	2-25	2-26	2-27	2-28	2-29	2-30	2-31	2-32	2-33/S	2-33/D	2-35
SPessore mm DEPTH	\neq 14 x 8	\neq 14 x 8	\neq 14 x 6	\neq 14 x 6	\neq 14 x 6	\neq 14 x 6					
Kg.	0,580	0,510	0,490	0,460	0,560	0,670	0,420	0,320	0,160	0,160	0,320

2

MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 73	H. 125 x B. 75	MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 135	H. 750 x B. 92	H. 375 x B. 130	H. 375 x B. 130	H. 187 x B. 85	H. 187 x B. 65
NUOVO CODICE	2-36 ∅8	2-37 ∅8	NUOVO CODICE	2-38 ∅20 x 4	2-39 ∅20 x 4	2-40 ∅16 x 4 2-40-1 ∅20 x 4	2-41 ∅16 x 4 2-41-1 ∅20 x 4	2-42 ∅16 x 4 2-42-1 ∅20 x 4	2-43 ∅16 x 4 2-43-1 ∅20 x 4
Kg.	0,154	0,170	Kg.	0,910	0,829	0,532 - 0,665	0,462 - 0,577	0,291 - 0,364	0,221 - 0,276

MISURE mm MEASURES	H. 125 x B. 70	H. 125 x B. 74	H. 243 x B. 93	H. 325 x B. 133	H. 125 x B. 70	H. 140 x B. 92	H. 180 x B. 200	H. 187 x B. 77	H. 187 x B. 78	H. 187 x B. 60
NUOVO CODICE	2-44 ∅8	2-45 ∅10 x 5	2-46 ∅8	2-47 ∅8	2-48 ∅20 x 4	2-49 ∅12 x 5	2-50 ∅6	2-51 ∅16 x 4 2-51-1 ∅20 x 4	2-52 ∅16 x 4 2-52-1 ∅20 x 4	2-53 ∅16 x 4 2-53-1 ∅20 x 4
Kg.	0,154	0,140	0,245	0,379	0,200	0,250	0,125	0,281 - 0,351	0,246 - 0,307	0,211 - 0,263

MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 130	H. 750 x B. 95	H. 290 x B. 115	H. 220 x B. 110	H. 115 x B. 62	H. 95 x B. 55	H. 120 x B. 70	H. 135 x B. 74	H. 213 x B. 104	H. 250 x B. 125	H. 325 x B. 125	H. 290 x B. 120
NUOVO CODICE	2-54 ∅20 x 4	2-55 ∅20 x 4	2-56 ∅16 x 4 2-56-1 ∅20 x 4	2-57 ∅16 x 4 2-57-1 ∅20 x 4	2-58 ∅16 x 4 2-58-1 ∅20 x 4	2-59 ∅10 x 3 2-59-1 ∅12 x 3	2-60 ∅16 x 4 2-60-1 ∅20 x 4	2-61 ∅16 x 4 2-61-1 ∅20 x 4	2-62 ∅16 x 4 2-62-1 ∅20 x 4	2-63 ∅16 x 4 2-63-1 ∅20 x 4	2-64 ∅16 x 4 2-64-1 ∅20 x 4	2-65 ∅16 x 4 2-65-1 ∅20 x 4
MISURE mm MEASURES			H. 290 x B. 100	H. 220 x B. 100								
NUOVO CODICE			2-56-2 ∅16 x 4 2-56-3 ∅20 x 4	2-57-2 ∅16 x 4 2-57-3 ∅20 x 4								
Kg.	0,910	0,766	0,376 - 0,471	0,331 - 0,414	0,180 - 0,226	0,061 - 0,073	0,176 - 0,220	0,183 - 0,229	0,246 - 0,308	0,351 - 0,439	0,371 - 0,464	0,351 - 0,439

RICCI CON "BOCCIOLIO" A FREDDO
SCROLLS WITH COLD HANDMADE ENDINGS

MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 90	H. 230 x B. 110	H. 300 x B. 110	H. 155 x B. 105	H. 135 x B. 60	H. 255 x B. 115
NUOVO CODICE	2-66	2-67	2-68	2-69	2-70	2-71
SPESSORE mm DEPTH	∅ 8 x 8	∅ 8 x 8	∅ 8 x 8	∅ 10	∅ 8	∅ 8
Kg.	0,236	0,260	0,312	0,390	0,160	0,240

RICCI FORGIATI LISCI, CON ESTREMITÀ ALLARGATE
SMOOTH SCROLLS WITH WIDENED ENDINGS


731-222R



2




MISURE mm MEASURES	H. 117 x B. 67	H. 120 x B. 60	H. 150 x B. 90	H. 150 x B. 90	H. 165 x B. 105	H. 250 x B. 117	H. 340 x B. 127	H. 235 x B. 125	H. 90 x B. 120	H. 300 x B. 120
NUOVO CODICE	2-72 ±12x6 2-72-1 ±14x6 2-72-2 ±16x6 2-72-3 ±20x6	2-73 ±12x5	2-74 ±12x6 2-74-1 ±14x6 2-74-2 ±16x6 2-74-3 ±20x6	2-75 ±12x6 2-75-1 ±14x6 2-75-2 ±16x6 2-75-3 ±20x6	2-76 ±12x6 2-76-1 ±14x6 2-76-2 ±16x6 2-76-3 ±20x6	2-77 ±12x6 2-77-1 ±14x6 2-77-2 ±16x6 2-77-3 ±20x6	2-78 ±12x6 2-78-1 ±14x6 2-78-2 ±16x6 2-78-3 ±20x6	2-79 ±12x6 2-79-1 ±14x6 2-79-2 ±16x6 2-79-3 ±20x6	2-80 ±12x6 2-80-1 ±14x6 2-80-2 ±16x6 2-80-3 ±20x6	2-81 ±12x6 2-81-1 ±14x6 2-81-2 ±16x6 2-81-3 ±20x6
MISURE mm MEASURES						H. 250 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 205 x B. 100	H. 90 x B. 100	H. 265 x B. 100
NUOVO CODICE						2-77-4 ±12x6 2-77-5 ±14x6 2-77-6 ±16x6 2-77-7 ±20x6	2-78-4 ±12x6 2-78-5 ±14x6 2-78-6 ±16x6 2-78-7 ±20x6	2-79-4 ±12x6 2-79-5 ±14x6 2-79-6 ±16x6 2-79-7 ±20x6	2-80-4 ±12x6 2-80-5 ±14x6 2-80-6 ±16x6 2-80-7 ±20x6	2-81-4 ±12x6 2-81-5 ±14x6 2-81-6 ±16x6 2-81-7 ±20x6
Kg.	0,340 - 0,385 - 0,481	0,140	0,284 - 0,324 - 0,405	0,310 - 0,354 - 0,442	0,284 - 0,324 - 0,405	0,475 - 0,542 - 0,678	0,659 - 0,753 - 0,942	0,410 - 0,480 - 0,600	0,310 - 0,354 - 0,442	0,450 - 0,500 - 0,630




MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 120	H. 375 x B. 125	H. 375 x B. 130	H. 220 x B. 115	H. 290 x B. 120	H. 390 x B. 125	H. 355 x B. 125	H. 340 x B. 115	H. 312 x B. 70	H. 300 x B. 128
NUOVO CODICE	2-82 ±12x6 2-82-1 ±14x6 2-82-2 ±16x6 2-82-3 ±20x6	2-83 ±12x6 2-83-1 ±14x6 2-83-2 ±16x6 2-83-3 ±20x6	2-84 ±12x6 2-84-1 ±14x6 2-84-2 ±16x6 2-84-3 ±20x6	2-85 ±12x6 2-85-1 ±14x6 2-85-2 ±16x6 2-85-3 ±20x6	2-86 ±12x6 2-86-1 ±14x6 2-86-2 ±16x6 2-86-3 ±20x6	2-87 ±12x6 2-87-1 ±14x6 2-87-2 ±16x6 2-87-3 ±20x6	2-88 ±16	2-89 ±12x6 2-89-1 ±14x6 2-89-2 ±16x6 2-89-3 ±20x6	2-90 ±12x6 2-90-1 ±14x6 2-90-2 ±16x6 2-90-3 ±20x6	2-91 ±30x6
MISURE mm MEASURES	H. 130 x B. 100	H. 375 x B. 100	H. 375 x B. 100	H. 220 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 315 x B. 100	H. 320 x B. 100	H. 290 x B. 100		
NUOVO CODICE	2-82-4 ±12x6 2-82-5 ±14x6 2-82-6 ±16x6 2-82-7 ±20x6	2-83-4 ±12x6 2-83-5 ±14x6 2-83-6 ±16x6 2-83-7 ±20x6	2-84-4 ±12x6 2-84-5 ±14x6 2-84-6 ±16x6 2-84-7 ±20x6	2-85-4 ±12x6 2-85-5 ±14x6 2-85-6 ±16x6 2-85-7 ±20x6	2-86-4 ±12x6 2-86-5 ±14x6 2-86-6 ±16x6 2-86-7 ±20x6	2-87-4 ±12x6 2-87-5 ±14x6 2-87-6 ±16x6 2-87-7 ±20x6	2-88-1 ±16	2-89-4 ±12x6 2-89-5 ±14x6 2-89-6 ±16x6 2-89-7 ±20x6		
Kg.	0,340 - 0,385 - 0,481	0,700 - 0,800 - 1,00	0,610 - 0,694 - 0,867	0,435 - 0,500 - 0,620	0,500 - 0,570 - 0,720	0,700 - 0,800 - 1,000	1,630	0,534 - 0,611 - 0,730	0,340 - 0,385 - 0,481	0,875

RICCI FORGIATI TAPPETTATI, CON ESTREMITÀ ALLARGATE
HAMMERED SCROLLS WITH WIDENED ENDINGS





MISURE mm MEASURES	H. 117 x B. 67	H. 150 x B. 90	H. 150 x B. 90	H. 165 x B. 105	H. 180 x B. 110	H. 250 x B. 117	H. 340 x B. 127	H. 235 x B. 125	H. 90 x B. 120	H. 300 x B. 120	H. 150 x B. 120
NUOVO CODICE	2-92 ±12x6 2-92-1 ±14x6 2-92-2 ±16x6 2-92-3 ±20x6	2-93 ±12x6 2-93-1 ±14x6 2-93-2 ±16x6 2-93-3 ±20x6	2-94 ±12x6 2-94-1 ±14x6 2-94-2 ±16x6 2-94-3 ±20x6	2-95 ±12x6 2-95-1 ±14x6 2-95-2 ±16x6 2-95-3 ±20x6	2-96/D ±12x6 2-96-1/D ±14x6 2-96-2/D ±16x6 2-96-3/D ±20x6	2-97 ±12x6 2-97-1 ±14x6 2-97-2 ±16x6 2-97-3 ±20x6	2-98 ±12x6 2-98-1 ±14x6 2-98-2 ±16x6 2-98-3 ±20x6	2-99 ±12x6 2-99-1 ±14x6 2-99-2 ±16x6 2-99-3 ±20x6	2-100 ±12x6 2-100-1 ±14x6 2-100-2 ±16x6 2-100-3 ±20x6	2-101 ±12x6 2-101-1 ±14x6 2-101-2 ±16x6 2-101-3 ±20x6	2-102 ±12x6 2-102-1 ±14x6 2-102-2 ±16x6 2-102-3 ±20x6
MISURE mm MEASURES						H. 250 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 205 x B. 100	H. 90 x B. 100	H. 265 x B. 100	H. 150 x B. 100
NUOVO CODICE						2-96/S ±12x6 2-96-1/S ±14x6 2-96-2/S ±16x6 2-96-3/S ±20x6	2-97-4 ±12x6 2-97-5 ±14x6 2-97-6 ±16x6 2-97-7 ±20x6	2-98-4 ±12x6 2-98-5 ±14x6 2-98-6 ±16x6 2-98-7 ±20x6	2-99-4 ±12x6 2-99-5 ±14x6 2-99-6 ±16x6 2-99-7 ±20x6	2-100-4 ±12x6 2-100-5 ±14x6 2-100-6 ±16x6 2-100-7 ±20x6	2-101-4 ±12x6 2-101-5 ±14x6 2-101-6 ±16x6 2-101-7 ±20x6
Kg.	0,211 - 0,241 - 0,301	0,284 - 0,324 - 0,405	0,310 - 0,354 - 0,442	0,284 - 0,324 - 0,405	0,280 - 0,324 - 0,405	0,475 - 0,542 - 0,678	0,659 - 0,753 - 0,942	0,410 - 0,480 - 0,600	0,310 - 0,354 - 0,442	0,450 - 0,500 - 0,630	0,340 - 0,385 - 0,481




MISURE mm MEASURES	H. 375 x B. 125	H. 375 x B. 130	H. 220 x B. 115	H. 290 x B. 120	H. 390 x B. 125	H. 340 x B. 115	H. 312 x B. 70	H. 500 x B. 250	H. 610 x B. 260	H. 570 x B. 195	H. 400 x B. 90	H. 1000 x B. 250
NUOVO CODICE	2-103 ±12x6 2-103-1 ±14x6 2-103-2 ±16x6 2-103-3 ±20x6	2-104 ±12x6 2-104-1 ±14x6 2-104-2 ±16x6 2-104-3 ±20x6	2-105 ±12x6 2-105-1 ±14x6 2-105-2 ±16x6 2-105-3 ±20x6	2-106 ±12x6 2-106-1 ±14x6 2-106-2 ±16x6 2-106-3 ±20x6	2-107 ±12x6 2-107-1 ±14x6 2-107-2 ±16x6 2-107-3 ±20x6	2-108 ±12x6 2-108-1 ±14x6 2-108-2 ±16x6 2-108-3 ±20x6	2-109 ±12x6 2-109-1 ±14x6 2-109-2 ±16x6 2-109-3 ±20x6	2-110 ±50x8 2-111 ±60x6	2-112 ±30x15 2-113 ±16x8	2-114 ±25x6		
MISURE mm MEASURES	H. 375 x B. 100	H. 375 x B. 100	H. 220 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 315 x B. 100	H. 290 x B. 100						
NUOVO CODICE	2-103-4 ±12x6 2-103-5 ±14x6 2-103-6 ±16x6 2-103-7 ±20x6	2-104-4 ±12x6 2-104-5 ±14x6 2-104-6 ±16x6 2-104-7 ±20x6	2-105-4 ±12x6 2-105-5 ±14x6 2-105-6 ±16x6 2-105-7 ±20x6	2-106-4 ±12x6 2-106-5 ±14x6 2-106-6 ±16x6 2-106-7 ±20x6	2-107-4 ±12x6 2-107-5 ±14x6 2-107-6 ±16x6 2-107-7 ±20x6	2-108-4 ±12x6 2-108-5 ±14x6 2-108-6 ±16x6 2-108-7 ±20x6						
Kg.	0,700 - 0,800 - 1,000	0,610 - 0,694 - 0,867	0,430 - 0,500 - 0,620	0,500 - 0,570 - 0,720	0,700 - 0,800 - 1,000	0,534 - 0,611 - 0,730	0,340 - 0,385 - 0,481	4,100	4,670	4,600	0,470	2,250

2




MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 210	H. 750 x B. 135	H. 750 x B. 135	H. 750 x B. 130	H. 750 x B. 95	H. 375 x B. 135	H. 375 x B. 135	H. 750 x B. 140	H. 750 x B. 140	MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 100	H. 200 x B. 150	H. 310 x B. 250
NUOVO CODICE	2-115	2-116	2-117	2-118	2-119	2-120	2-121	2-122	2-123	NUOVO CODICE	2-124	2-125	2-126
SEZIONE mm SECTION	≠25x6	≠20x6	≠20x6	≠20x6	≠20x6	∅12	∅12	∅12	∅12	SEZIONE mm SECTION	∅12-14-16 su 9-7	∅12-14-16 su 9-7	∅12-14-16 su 9-7
Kg.	2,360	1,365	1,243	1,366	1,130	1,200	1,040	1,640	1,490	Kg.	0,320-0,388-0,500	0,502-0,680-0,880	0,940-1,270-1,660

RICCI LISCI PER ANGOLI DI INFERRIATE LINEA 778
SMOOTH SCROLLS FOR ANGLES OF "778 LINE" GRATES




MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 100	H. 200 x B. 150	H. 310 x B. 250	H. 120 x B. 100	H. 200 x B. 150	H. 310 x B. 250	H. 120 x B. 100	H. 200 x B. 150	H. 310 x B. 250
NUOVO CODICE	2-127	2-127-1	2-127-2	2-130	2-130-1	2-130-2	2-132-1	2-132-2	2-132-3
SEZIONE mm SECTION	∅12-14-16	∅12-14-16	∅12-14-16	∅12-14-16	∅12-14-16	∅12-14-16	∅12-14-16	∅12-14-16	∅12-14-16
Kg.	0,320-0,388-0,500	0,502-0,680-0,880	0,940-1,270-1,660	0,200-0,286-0,370	0,370-0,514-0,660	0,750-1,030-1,300			

RICCI IN ≠12x6 LE CUI ESTREMITÀ VENGONO FORGIATE E GIRATE A MANO A FORMA DI "VITE"
SCROLLS IN ≠12x6 WITH HAND FORGED AND "SCREW-LIKE" TWISTED ENDINGS




MISURE mm MEASURES	H. 190 x B. 115	H. 185 x B. 70	H. 185 x B. 70	H. 182 x B. 75	H. 182 x B. 75	H. 315 x B. 70	H. 357 x B. 130	H. 357 x B. 130	H. 130 x B. 70	H. 133 x B. 81
NUOVO CODICE	2-133	2-134/S	2-134/D	2-136/S	2-136/D	2-138	2-139/S	2-139/D	2-141	2-142
SEZIONE mm SECTION	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6	≠12 x 6
Kg.	0,290	0,180	0,180	0,226	0,226	0,288	0,500	0,500	0,180	0,200



MISURE mm MEASURES	H. 390 x B. 100	H. 390 x B. 100	H. 240 x B. 95	H. 240 x B. 95	H. 240 x B. 95	H. 240 x B. 95	H. 150 x B. 100	H. 150 x B. 100	H. 240 x B. 135
NUOVO CODICE	2-143/S	2-143/D	2-144/S	2-144/D	2-145/S	2-145/D	2-149/S	2-149/D	2-151
SEZIONE mm SECTION	≠12x6	≠12x6	≠12x6 liscio/smooth	≠12x6 liscio/smooth	≠12x6 su 9-17	≠12x6 su 9-17	≠12x6	≠12x6	≠12x6
Kg.	1,000	1,000	0,700	0,700	0,700	0,700	0,203	0,203	0,310

RICCI IN \neq 12x6 LE CUI ESTREMITÀ VENGONO FORGIATE E GIRATE A MANO A FORMA DI "VITE"
 SCROLLS IN \neq 12x6 WITH HAND FORGED AND "SCREW-LIKE" TWISTED ENDINGS




MISURE mm MEASURES	H. 155 x B. 92	H. 155 x B. 92	H. 200 x B. 70	H. 200 x B. 70	H. 150 x B. 100	H. 150 x B. 100	H. 80 x B. 90	H. 80 x B. 90
NUOVO CODICE	2-152/S	2-152/D	2-154/S	2-154/D	2-156/S	2-156/D	2-158/S	2-158/D
SEZIONE mm SECTION	\neq 12 x 6	\neq 12 x 6	\neq 16 x 8	\neq 16 x 8				
Kg.	0,242	0,242	0,170	0,170	0,200	0,200	0,250	0,250


RICCI E MOTIVI VARI CON TERMINALI FORGIATI A "SIGARETTA"
 SCROLLS AND VARIOUS ELEMENTS WITH "CIGARETTE-LIKE" FORGED ENDINGS



MISURE mm MEASURES	H. 110 x B. 80	H. 370 x B. 115	H. 300 x B. 115	H. 300 x B. 115	H. 400 x B. 190	H. 320 x B. 65	H. 320 x B. 65	H. 220 x B. 70	H. 220 x B. 70	H. 315 x B. 70
NUOVO CODICE	2-160	2-161	2-162/S	2-162/D	2-164	2-165/S	2-165/D	2-167/S	2-167/D	2-169
SEZIONE mm SECTION	\neq 10	\neq 16x8 su 9-17	\neq 16x8 su 9-17	\neq 16x8 su 9-17	\neq 16	\neq 16x8 su 9-17				
Kg.	0,195	0,830	0,760	0,760	2,200	0,400	0,400	0,410	0,410	0,460



MISURE mm MEASURES	H. 400 x B. 70	H. 400 x B. 70	H. 270 x B. 70	H. 270 x B. 70	H. 330 x B. 70	H. 330 x B. 70	H. 520 x B. 300	H. 440 x B. 310
NUOVO CODICE	2-170/S	2-170/D	2-172/S	2-172/D	2-174/S	2-174/D	2-176	2-177
SEZIONE mm SECTION	\neq 16x8 su 9-17							
Kg.	0,550	0,550	0,500	0,500	0,400	0,400	3,100	2,500




MISURE mm MEASURES	H. 116 x B. 70	H. 135 x B. 82	H. 145 x B. 470	H. 145 x B. 230	H. 170 x B. 50
NUOVO CODICE	2-178	2-179	2-180	2-181	2-182
SEZIONE mm SECTION	\neq 16x8 su 9-17				
Kg.	0,360	0,400	1,340	0,800	0,270

2



MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. 295	H. 200 x B. 295	H. 180 x B. 90
NUOVO CODICE	2-183	2-184	2-185
SEZIONE mm SECTION	± 16x8 su 9-17	± 16x8 su 9-17	± 16x8 su 9-17
Kg.	1,400	1,100	0,300

RICCI E PANNELLO IN FERRO PIATTO E QUADRO FORGIATO A "SIGARETTA"
 SCROLLS IN "CIGARETTE-LIKE" FORGED FLAT AND SQUARE




MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 110	H. 250 x B. 110	H. 100 x B. 75
NUOVO CODICE	2-186/S	2-186/D	2-186-1
SEZIONE mm SECTION	∅ 10	∅ 10	∅ 10

MISURE mm MEASURES	H. 920 x B. 225
NUOVO CODICE	2-186-2
SEZIONE mm SECTION	± 16x10

MISURE mm MEASURES	H. 1030 x B. 700
NUOVO CODICE	2-187
SEZIONE mm SECTION	± 16x10

RICCI IN FERRO TONDO FORGIATO A MANO
 HAND FORGED SCROLLS ON ROUND PROFILE



MISURE mm MEASURES	H. 220 x B. 120	H. 230 x B. 115	H. 290 x B. 120	H. 360 x B. 120	H. 360 x B. 120	H. 110 x B. 70	H. 115 x B. 65	H. 135 x B. 90	H. 180 x B. 90
NUOVO CODICE	2-188	2-189	2-190	2-191	2-192	2-193	2-194	2-195	2-196
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12
Kg.	0,600	0,700	0,670	0,720	0,890	0,270	0,270	0,340	0,450

RICCI CON IL "BOCCIOLIO" FORGIATO A MANO
 SCROLLS WITH HAND FORGED "ENDINGS"



MISURE mm MEASURES	H. 105 x B. 55	H. 105 x B. 58	H. 105 x B. 70	H. 120 x B. 76	H. 105 x B. 70	H. 125 x B. 103	H. 150 x B. 108	H. 97 x B. 36	H. 130 x B. 67	H. 167 x B. 69
NUOVO CODICE	2-197 ±16 x 10	2-198 ±14 x 8 2-198-1 ±16 x 10 2-198-2 ±20 x 10	2-199 ±14 x 8 2-199-1 ±16 x 10 2-199-2 ±20 x 10	2-200 ±14 x 8 2-200-1 ±16 x 10	2-201 ±14 x 8 2-201-1 ±16 x 10 2-201-2 ±20 x 10	2-202 ±14 x 8 2-202-1 ±16 x 10	2-203 ±14 x 8 2-203-1 ±16 x 10	2-204 ±14 x 8 2-204-1 ±16 x 10	2-205 ±14 x 8 2-205-1 ±16 x 10	2-206 ±14 x 8 2-206-1 ±16 x 10
Kg.	0,360	0,250 - 0,360	0,310 - 0,450	0,340 - 0,480	0,250 - 0,400	0,360 - 0,480	0,395 - 0,565	0,130 - 0,180	0,210 - 0,310	0,250 - 0,360

RICCI CON IL "BOCCIOLO" FORGIATO A MANO
SCROLLS WITH HAND FORGED "ENDINGS"



								
MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 50	H. 150 x B. 70	H. 170 x B. 90	H. 190 x B. 115	H. 185 x B. 130	H. 300 x B. 120	H. 250 x B. 195	H. 230 x B. 180
NUOVO CODICE	2-207	2-208	2-209	2-210	2-211	2-212	2-213	2-214
SEZIONE mm SECTION	∅ 16	∅ 16	∅ 16	∅ 16	∅ 16	∅ 16	± 16 x 10	± 16 x 10
Kg.	0,500	0,580	0,720	1,000	1,220	1,280	1,500	1,330



										
MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 105	H. 158 x B. 30	H. 240 x B. 105	H. 240 x B. 105	H. 117 x B. 67	H. 150 x B. 90	H. 150 x B. 90	H. 165 x B. 105	H. 340 x B. 127	∅ 115
NUOVO CODICE	2-215 ± 16 x 10 2-215-1 ± 20 x 10	2-216 ± 16 x 10 2-216-1 ± 20 x 10	2-217/S ± 16 x 10 2-218/S ± 20 x 10	2-217/D ± 16 x 10 2-218/D ± 20 x 10	2-219 ± 12 x 6 2-219-1 ± 14 x 6 2-219-2 ± 16 x 6 2-219-3 ± 20 x 6	2-220 ± 12 x 6 2-220-1 ± 14 x 6 2-220-2 ± 16 x 6 2-220-3 ± 20 x 6	2-221 ± 12 x 6 2-221-1 ± 14 x 6 2-221-2 ± 16 x 6 2-221-3 ± 20 x 6	2-222 ± 12 x 6 2-222-1 ± 14 x 6 2-222-2 ± 16 x 6 2-222-3 ± 20 x 6	2-223 ± 12 x 6 2-223-1 ± 14 x 6 2-223-2 ± 16 x 6 2-223-3 ± 20 x 6	2-224 ± 12 x 6 2-224-1 ± 14 x 6 2-224-2 ± 16 x 6 2-224-3 ± 20 x 6
Kg.	0,720	0,320	1,370	1,370	0,211 - 0,241 - 0,301	0,284 - 0,324 - 0,405	0,310 - 0,354 - 0,442	0,284 - 0,324 - 0,405	0,659 - 0,753 - 0,942	0,475 - 0,532 - 0,678




								
MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 115	H. 220 x B. 115	H. 290 x B. 115	H. 375 x B. 125	H. 375 x B. 125	H. 390 x B. 125	H. 312 x B. 70	H. 340 x B. 115
NUOVO CODICE	2-225 ± 12 x 6 2-225-1 ± 14 x 6 2-225-2 ± 16 x 6 2-225-3 ± 20 x 6	2-226 ± 12 x 6 2-226-1 ± 14 x 6 2-226-2 ± 16 x 6 2-226-3 ± 20 x 6	2-227 ± 12 x 6 2-227-1 ± 14 x 6 2-227-2 ± 16 x 6 2-227-3 ± 20 x 6	2-228 ± 12 x 6 2-228-1 ± 14 x 6 2-228-2 ± 16 x 6 2-228-3 ± 20 x 6	2-229 ± 12 x 6 2-229-1 ± 14 x 6 2-229-2 ± 16 x 6 2-229-3 ± 20 x 6	2-230 ± 12 x 6 2-230-1 ± 14 x 6 2-230-2 ± 16 x 6 2-230-3 ± 20 x 6	2-231 ± 12 x 6 2-231-1 ± 14 x 6 2-231-2 ± 16 x 6 2-231-3 ± 20 x 6	2-232 ± 12 x 6 2-232-1 ± 14 x 6 2-232-2 ± 16 x 6 2-232-3 ± 20 x 6
Kg.	0,475 - 0,532 - 0,678	0,435 - 0,500 - 0,620	0,500 - 0,570 - 0,720	0,700 - 0,800 - 1,000	0,610 - 0,694 - 0,867	0,700 - 0,800 - 1,000	0,340 - 0,385 - 0,481	0,534 - 0,611 - 0,730




									
MISURE mm MEASURES	H. 220 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 375 x B. 100	H. 375 x B. 100	H. 315 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 290 x B. 100	∅ 100	H. 250 x B. 100
NUOVO CODICE	2-233 ± 12 x 6 2-233-1 ± 14 x 6 2-233-2 ± 16 x 6 2-233-3 ± 20 x 6	2-234 ± 12 x 6 2-234-1 ± 14 x 6 2-234-2 ± 16 x 6 2-234-3 ± 20 x 6	2-235 ± 12 x 6 2-235-1 ± 14 x 6 2-235-2 ± 16 x 6 2-235-3 ± 20 x 6	2-236 ± 12 x 6 2-236-1 ± 14 x 6 2-236-2 ± 16 x 6 2-236-3 ± 20 x 6	2-237 ± 12 x 6 2-237-1 ± 14 x 6 2-237-2 ± 16 x 6 2-237-3 ± 20 x 6	2-238 ± 12 x 6 2-238-1 ± 14 x 6 2-238-2 ± 16 x 6 2-238-3 ± 20 x 6	2-239 ± 12 x 6 2-239-1 ± 14 x 6 2-239-2 ± 16 x 6 2-239-3 ± 20 x 6	2-240 ± 12 x 6 2-240-1 ± 14 x 6 2-240-2 ± 16 x 6 2-240-3 ± 20 x 6	2-241 ± 12 x 6 2-241-1 ± 14 x 6 2-241-2 ± 16 x 6 2-241-3 ± 20 x 6
Kg.	0,435 - 0,500 - 0,620	0,500 - 0,570 - 0,720	0,700 - 0,800 - 1,000	0,610 - 0,694 - 0,867	0,700 - 0,800 - 1,000	0,534 - 0,611 - 0,730	0,659 - 0,753 - 0,942	0,330 - 0,370 - 0,460	0,475 - 0,532 - 0,678


2





MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 75	H. 150 x B. 90	H. 150 x B. 90	H. 250 x B. 130	H. 320 x B. 110	H. 290 x B. 110	H. 220 x B. 110	H. 375 x B. 110	H. 375 x B. 110	H. 350 x B. 110
NUOVO CODICE	2-242 \varnothing 12 2-242-1 \varnothing 14	2-243 \varnothing 12 2-243-1 \varnothing 14	2-244 \varnothing 12 2-244-1 \varnothing 14	2-245 \varnothing 12 2-245-1 \varnothing 14 2-245-2 \neq 20 x 10	2-246 \varnothing 12 2-246-1 \varnothing 14	2-247 \varnothing 12 2-247-1 \varnothing 14	2-248 \varnothing 12 2-248-1 \varnothing 14	2-249 \varnothing 12 2-249-1 \varnothing 14	2-250 \varnothing 12 2-250-1 \varnothing 14	2-251 \varnothing 12 2-251-1 \varnothing 14
MISURE mm MEASURES				H. 250 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 290 x B. 100	H. 220 x B. 100	H. 375 x B. 100	H. 375 x B. 100	H. 315 x B. 100
NUOVO CODICE				2-245-3 \varnothing 12 2-245-4 \varnothing 14 2-245-5 \neq 20 x 10	2-246-2 \varnothing 12 2-246-3 \varnothing 14	2-247-2 \varnothing 12 2-247-3 \varnothing 14	2-248-2 \varnothing 12 2-248-3 \varnothing 14	2-249-2 \varnothing 12 2-249-3 \varnothing 14	2-250-2 \varnothing 12 2-250-3 \varnothing 14	2-251-2 \varnothing 12 2-251-3 \varnothing 14
Kg.	0,480 - 0,660	0,590 - 0,810	0,680 - 0,930	0,940 - 1,290	0,910 - 1,240	0,830 - 1,130	0,580 - 0,780	0,990 - 1,350	1,040 - 1,460	0,960 - 1,300



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 110	H. 105 x B. 40	H. 160 x B. 100	H. 320 x B. 100	H. 215 x B. 150	H. 245 x B. 150	H. 295 x B. 190	H. 295 x B. 260	H. 500 x B. 135
NUOVO CODICE	2-252 \varnothing 12 2-252-1 \varnothing 14	2-253 \neq 20 x 10	2-254 \neq 20 x 10	2-255 \neq 20 x 10	2-256 \varnothing 20	2-257 \varnothing 20	2-258 \varnothing 20	2-259 \varnothing 20 su 9-23-4	2-260 \neq 20 x 15
MISURE mm MEASURES	H. 290 x B. 100								
NUOVO CODICE	2-252-2 \varnothing 12 2-252-3 \varnothing 14								
Kg.	0,770 - 1,060	0,260	0,980	1,520	2,600	2,640	3,260	3,200	3,170




MISURE mm MEASURES	H. 290 x B. 100	H. 190 x B. 100	H. 245 x B. 100	H. 150 x B. 95	H. 200 x B. 125	H. 200 x B. 80	H. 225 x B. 110	H. 225 x B. 110	H. 330 x B. 110	
NUOVO CODICE	2-261 \neq 14 x 8	2-262 \neq 14 x 8 2-262-1 \neq 16 x 10	2-263 \neq 14 x 8 2-263-1 \neq 16 x 10	2-264 \neq 14 x 8 2-264-1 \neq 16 x 10	2-265 \neq 14 x 8	2-266 \neq 14 x 8	2-267 \neq 14 x 8 2-267-1 \neq 16 x 10	2-268 \neq 14 x 8 2-268-1 \neq 16 x 10	2-269 \neq 14 x 8	
MISURE mm MEASURES					H. 200 x B. 100			H. 225 x B. 100	H. 225 x B. 100	H. 330 x B. 100
NUOVO CODICE					2-265-1 \neq 14 x 8			2-267-2 \neq 14 x 8 2-267-3 \neq 16 x 10	2-268-2 \neq 14 x 8 2-268-3 \neq 16 x 10	2-269-1 \neq 14 x 8
Kg.	0,580	0,430 - 0,620	0,560 - 0,800	0,440 - 0,630	0,770	0,460	0,480 - 0,695	0,460 - 0,680	0,570	



MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 100	H. 195 x B. 75	H. 120 x B. 75	H. 145 x B. 70	H. 195 x B. 85	H. 250 x B. 90	H. 90 x B. 245	H. 126 x B. 128	H. 180 x B. 50
NUOVO CODICE	2-270	2-271	2-272	2-273	2-274	2-275	2-276	2-277	2-278
SEZIONE mm SECTION	\neq 14 x 8	\neq 16 x 10	\varnothing 10	\neq 14 x 6	\neq 14 x 6	\neq 14 x 8	\neq 16 x 8	\neq 12 x 10	\neq 12 x 6
Kg.	0,540	0,450	0,290	0,400	0,450	0,480	1,000	0,500	0,200




MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 105	H. 145 x B. 105	H. 190 x B. 140	H. 190 x B. 140	H. 280 x B. 210	H. 280 x B. 210
NUOVO CODICE	2-279/S	2-279/D	2-281/S	2-281/D	2-283/S	2-283/D
SEZIONE mm SECTION	$\neq 16 \times 8$					
Kg.	0,430	0,430	0,600	0,600	1,000	1,000



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 240	H. 300 x B. 240	H. 410 x B. 315			
NUOVO CODICE	2-285/S	2-285/D	2-287/S	2-287/D	2-289/S	2-289/D
SEZIONE mm SECTION	$\neq 16 \times 8$					
Kg.	1,200	1,200	1,950	1,950	1,830	1,830



MISURE mm MEASURES	H. 365 x B. 230	H. 365 x B. 230	H. 465 x B. 250	H. 465 x B. 250
NUOVO CODICE	2-291/S	2-291/D	2-293/S	2-293/D
SEZIONE mm SECTION	$\neq 16 \times 8$			
Kg.	1,340	1,340	1,340	1,340



MISURE mm MEASURES	H. 590 x B. 295	H. 590 x B. 295	H. 400 x B. 285	H. 400 x B. 285
NUOVO CODICE	2-295/S	2-295/D	2-297/S	2-297/D
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8			
Kg.	2,200	2,200	1,280	1,280

RICCI FORGIATI IN FERRO QUADRO Ø 14 mm. A "SCALPELLO" PARTICOLARE
FORGED SQUARE Ø14 mm. SCROLLS WITH A PARTICULAR "CHISEL-LIKE" ENDING



MISURE mm MEASURES	H. 285 x B. 210	H. 285 x B. 210	H. 230 x B. 150	H. 365 x B. 185	H. 365 x B. 185	H. 80 x B. 60	H. 80 x B. 60	H. 90 x B. 75
NUOVO CODICE	2-299/S	2-299/D	2-301	2-302/S	2-302/D	2-304/S	2-304/D	2-306/S
SEZIONE mm SECTION	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14				
Kg.	1,190	1,190	0,740	1,300	1,300	0,160	0,160	0,210



MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 75	H. 125 x B. 105	H. 125 x B. 105	H. 125 x B. 90	H. 125 x B. 90	H. 150 x B. 110	H. 150 x B. 110
NUOVO CODICE	2-306/D	2-308/S	2-308/D	2-310/S	2-310/D	2-312/S	2-312/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Kg.	0,210	0,300	0,300	0,230	0,230	0,290	0,290



MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 125	H. 145 x B. 125	H. 170 x B. 120	H. 170 x B. 120	H. 190 x B. 135	H. 190 x B. 135	H. 230 x B. 170	H. 230 x B. 170
NUOVO CODICE	2-314/S	2-314/D	2-316/S	2-316/D	2-318/S	2-318/D	2-320/S	2-320/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12							
Kg.	0,440	0,440	0,470	0,470	0,510	0,510	0,580	0,580

RICCI CON ESTREMITÀ FORGIATE A "SCALPELLO"
SCROLLS WITH "CHISEL-LIKE" FORGED ENDINGS














MISURE mm MEASURES	H. 130 x B. 185	H. 250 x B. 125	H. 250 x B. 250	H. 235 x B. 100	H. 235 x B. 100	H. 310 x B. 110	H. 310 x B. 110	H. 260 x B. 130	H. 350 x B. 165	H. 510 x B. 250
NUOVO CODICE	2-322	2-323	2-324	2-325/S	2-325/D	2-327/S	2-327/D	2-329	2-330	2-331
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 14	≠ 16x6	≠ 16x6	≠ 16x6	≠ 16x6	≠ 40x15	≠ 40x15	≠ 40x15
Kg.	0,600	0,650	1,246	0,370	0,370	0,470	0,470	2,550	3,770	8,100
















MISURE mm MEASURES	H. 400 x B. 150	H. 725 x B. 200	H. 150 x B. 100	H. 150 x B. 100	H. 150 x B. 100	H. 175 x B. 115	H. 210 x B. 110	H. 545 x B. 135	H. 470 x B. 245	H. 710 x B. 265	H. 270 x B. 150
NUOVO CODICE	2-332	2-333	2-334/S	2-334/D	2-336	2-337	2-338	2-339	2-340	2-341	2-342
SEZIONE mm SECTION	∅ 25	∅ 25	≠ 12x6	≠ 12x6	≠ 20x8 su 9-17	≠ 25x8 su 9-17	≠ 25x8 su 9-17	≠ 20x8 su 9-17			
Kg.	2,000	3,000	0,240	0,240	0,390	0,550	0,590	1,300	1,930	2,350	1,200










MISURE mm MEASURES	H. 430 x B. 220	H. 400 x B. 200	H. 510 x B. 260	H. 490 x B. 250	H. 500 x B. 250	H. 530 x B. 250	H. 240 x B. 115	H. 280 x B. 115	H. 360 x B. 140	H. 385 x B. 140
NUOVO CODICE	2-343	2-344	2-345	2-346	2-347	2-348	2-349	2-350	2-351	2-352
SEZIONE mm SECTION	≠ 25 x 8 su 9-17	∅ 16	∅ 16	∅ 16	∅ 16					
Kg.	2,200	1,415	1,830	1,890	1,910	2,630	0,980	1,040	1,350	1,480

**GRECHE
GRECQUE**




5-558/001-291R

MISURE mm MEASURES	H. 100 x B. 1080
NUOVO CODICE	6-361
SEZIONE mm SECTION	≠ 12 x 6
Kg.	1,650

RICCI CON ESTREMITÀ FORGIATE A "SCALPELLO"
SCROLLS WITH "CHISEL-LIKE" FORGED ENDINGS

RICCI IN Ø 12 mm. LISCI
PLAIN Ø 12 mm. SCROLLS




MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 90	H. 450 x B. 110	H. 450 x B. 110	H. 450 x B. 110
NUOVO CODICE	2-354	2-355	2-356	2-357
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 14
Kg.	1,200	0,850	0,840	1,110






MISURE mm MEASURES	H. 290 x B. 170	H. 250 x B. 140	H. 195 x B. 140
NUOVO CODICE	2-358	2-359	2-360
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12
Kg.	0,450	0,360	0,350




MISURE mm MEASURES	H. 125 x B. 100	H. 100 x B. 80
NUOVO CODICE	2-361	2-362
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12
Kg.	0,210	0,150



2




MISURE mm MEASURES	H. 740 x B. 175	H. 740 x B. 175	H. 620 x B. 210	H. 620 x B. 210	H. 490 x B. 190	H. 490 x B. 190	H. 340 x B. 190	H. 340 x B. 190	H. 290 x B. 185	H. 290 x B. 185
NUOVO CODICE	2-363/S $\neq 30 \times 10$	2-363/D $\neq 30 \times 10$	2-364/S $\neq 30 \times 10$	2-364/D $\neq 30 \times 10$	2-365/S $\neq 30 \times 10$	2-365/D $\neq 30 \times 10$	2-366/S $\neq 30 \times 10$	2-366/D $\neq 30 \times 10$	2-367/S $\neq 30 \times 10$	2-367/D $\neq 30 \times 10$
	2-363-1/S $\neq 30 \times 6$	2-363-1/D $\neq 30 \times 6$	2-364-1/S $\neq 30 \times 6$	2-364-1/D $\neq 30 \times 6$	2-365-1/S $\neq 30 \times 6$	2-365-1/D $\neq 30 \times 6$	2-366-1/S $\neq 30 \times 6$	2-366-1/D $\neq 30 \times 6$	2-367-1/S $\neq 30 \times 6$	2-367-1/D $\neq 30 \times 6$
	2-363-2/S $\neq 16 \times 8$	2-363-2/D $\neq 16 \times 8$	2-364-2/S $\neq 16 \times 8$	2-364-2/D $\neq 16 \times 8$	2-365-2/S $\neq 16 \times 8$	2-365-2/D $\neq 16 \times 8$	2-366-2/S $\neq 16 \times 8$	2-366-2/D $\neq 16 \times 8$	2-367-2/S $\neq 16 \times 8$	2-367-2/D $\neq 16 \times 8$
Kg.	2,540	2,540	2,540	2,540	2,280	2,280	2,030	2,030	1,723	1,723



MISURE mm MEASURES	H. 270 x B. 155	H. 270 x B. 155	H. 450 x B. 295	H. 450 x B. 295	H. 450 x B. 130	H. 450 x B. 130	H. 210 x B. 150	H. 210 x B. 150	H. 355 x B. 250
NUOVO CODICE	2-368/S $\neq 30 \times 10$	2-368/D $\neq 30 \times 10$	2-369/S $\neq 30 \times 10$	2-369/D $\neq 30 \times 10$	2-370/S $\neq 30 \times 10$	2-370/D $\neq 30 \times 10$	2-371/S $\neq 30 \times 10$	2-371/D $\neq 30 \times 10$	2-372 $\neq 30 \times 10$
	2-368-1/S $\neq 30 \times 6$	2-368-1/D $\neq 30 \times 6$	2-369-1/S $\neq 30 \times 6$	2-369-1/D $\neq 30 \times 6$	2-370-1/S $\neq 30 \times 6$	2-370-1/D $\neq 30 \times 6$	2-371-1/S $\neq 30 \times 6$	2-371-1/D $\neq 30 \times 6$	2-372-1 $\neq 30 \times 6$
	2-368-2/S $\neq 16 \times 8$	2-368-2/D $\neq 16 \times 8$	2-369-2/S $\neq 16 \times 8$	2-369-2/D $\neq 16 \times 8$	2-370-2/S $\neq 16 \times 8$	2-370-2/D $\neq 16 \times 8$	2-371-2/S $\neq 16 \times 8$	2-371-2/D $\neq 16 \times 8$	2-372-2 $\neq 16 \times 8$
Kg.	1,464	1,464	2,950	2,950	1,830	1,830	1,275	1,275	3,320



MISURE mm MEASURES	H. 370 x B. 180	H. 370 x B. 180	H. 235 x B. 110	H. 235 x B. 110	H. 90 x B. 50	H. 300 x B. 58	H. 540 x B. 290	H. 460 x B. 230	H. 410 x B. 145
NUOVO CODICE	2-373/S $\neq 30 \times 10$	2-373/D $\neq 30 \times 10$	2-374/S $\neq 30 \times 10$	2-374/D $\neq 30 \times 10$	2-375 $\neq 5$	2-376 $\neq 10$	2-377 $\neq 40$	2-378 $\neq 40 \times 3$	2-379 $\neq 60 \times 8$
	2-373-1/S $\neq 30 \times 6$	2-373-1/D $\neq 30 \times 6$	2-374-1/S $\neq 30 \times 6$	2-374-1/D $\neq 30 \times 6$	2-375-1 $\neq 4$	2-376-1 $\neq 8$			2-379-1 $\neq 60 \times 6$
	2-373-2/S $\neq 16 \times 8$	2-373-2/D $\neq 16 \times 8$	2-374-2/S $\neq 16 \times 8$	2-374-2/D $\neq 16 \times 8$					
Kg.	3,060	3,060	1,015	1,015	0,108	1,000	6,783	11,200	2,000



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 30	H. 300 x B. 120	H. 200 x B. 70	H. 800 x B. 200	H. 1020 x B. 140	H. 610 x B. 90	H. 650 x B. 90	H. 630 x B. 150	H. 575 x B. 290	H. 325 x B. 135
NUOVO CODICE	2-380 $\neq 12$	2-381 $\neq 10$	2-382 $\neq 6$	2-383 $\neq 30 \times 12$	2-384 $\neq 30 \times 12$	2-385 $\neq 30 \times 12$	2-386 $\neq 30 \times 12$	2-387 $\neq 50 \times 25$	2-388 $\neq 60 \times 15$	2-389 $\neq 50 \times 25$
	2-380-1 $\neq 10$	2-381-1 $\neq 8$	2-382-1 $\neq 4$	2-383-1 $\neq 4$	2-384-1 $\neq 4$	2-385-1 $\neq 4$	2-386-1 $\neq 4$	2-387-1 $\neq 4$	2-388-1 $\neq 4$	2-389-1 $\neq 4$
Kg.	0,267	1,260	0,300	2,264	2,264	1,415	1,415	4,905	2,826	2,072

6046/1S




1410
1660

MISURE mm MEASURES H. 1660 x B. 1410 / 1660

NUOVO CODICE 13-64/S

RICCI CON FOGLIE STILE BAROCCO E CLASSICO FORGIATI COMPLETAMENTE A MANO
 SCROLLS WITH BAROQUE AND CLASSIC STYLE LEAVES, COMPLETELY HAND FORGED



MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 410	H. 280 x B. 95
NUOVO CODICE	2-401	2-402
SEZIONE mm SECTION	±16 x 8	±16 x 8
Kg.	1,000	0,500


1660




MISURE mm MEASURES	H. 240 x B. 147	H. 600 x B. 125	H. 265 x B. 130
NUOVO CODICE	2-403	2-404	2-405
SEZIONE mm SECTION	±35 x 6	±20 x 8	±16 x 6
Kg.	1,300	1,000	0,263

H. 160 x B. 115	H. 160 x B. 115	H. 400 x B. 280	H. 400 x B. 280	H. 260 x B. 160	H. 260 x B. 160	H. 350 x B. 230	H. 350 x B. 230	H. 150 x B. 110	H. 150 x B. 110
NUOVO CODICE 2-406/S	2-406/D	2-408/S	2-408/D	2-410/S	2-410/D	2-412/S	2-412/D	2-414/S ±12 x 6 2-415/S ±16 x 6	2-414/D ±12 x 6 2-415/D ±16 x 6
SEZIONE mm SECTION	Ø 10	±25 x 8 su 9-17	±12 x 6 ±16 x 6	±12 x 6 ±16 x 6					
Kg.	0,310	1,800	1,800	1,000	1,000	1,600	1,600	0,210 - 0,260	0,210 - 0,260


H. 370 x B. 125	H. 370 x B. 125	H. 710 x B. 125	H. 490 x B. 110	H. 490 x B. 110	H. 410 x B. 220	H. 410 x B. 220	H. 530 x B. 290	H. 530 x B. 290	H. 580 x B. 220	H. 580 x B. 220
NUOVO CODICE 2-416/S	2-416/D	2-418	2-419/S	2-419/D	2-421/S	2-421/D	2-423/S	2-423/D	2-425/S	2-425/D
SEZIONE mm SECTION	±12 x 6	±12 x 6	±12 x 6	±12 x 6	±16 x 8 su 9-17					
Kg.	0,540	0,540	0,743	0,550	0,550	1,170	1,170	1,550	1,550	1,550



MISURE mm MEASURES	H. 190 x B. 125	H. 190 x B. 125	H. 265 x B. 155	H. 310 x B. 200	H. 325 x B. 200	H. 325 x B. 200			
NUOVO CODICE	2-427/S	2-427/D	2-429/S	2-429/D	2-451/S	2-451/D	2-453	2-454/S	2-454/D
SEZIONE mm SECTION	≠16 x 8 su 9-17								
Kg.	0,300	0,300	0,680	0,680	0,730	0,730	0,900	1,190	1,190




MISURE mm MEASURES	H. 400 x B. 240	H. 400 x B. 240	H. 540 x B. 330	H. 290 x B. 65	H. 290 x B. 65	H. 320 x B. 70	H. 320 x B. 70
NUOVO CODICE	2-456/S	2-456/D	2-458	2-459/S	2-459/D	2-461/S	2-461/D
SEZIONE mm SECTION	≠16 x 8 su 9-17						
Kg.	1,250	1,250	1,600	0,370	0,370	0,400	0,400



MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 70	H. 180 x B. 70	H. 180 x B. 70	H. 220 x B. 70	H. 220 x B. 70	H. 230 x B. 130	H. 230 x B. 130
NUOVO CODICE	2-463	2-464/S	2-464/D	2-466/S	2-466/D	2-468/S	2-468/D
SEZIONE mm SECTION	≠16 x 8 su 9-17						
Kg.	0,320	0,390	0,390	0,390	0,390	0,420	0,420


COMPONENTI CON FOGLIE STILE BAROCCO E CLASSICO
BAROQUE AND CLASSIC STYLE COMPONENTS WITH LEAVES



MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 120	H. 600 x B. 120	H. 600 x B. 100	H. 600 x B. 100	H. 190 x B. 133	H. 245 x B. 80	H. 245 x B. 80	H. 370 x B. 140	H. 200 x B. 80	H. 150 x B. 80
NUOVO CODICE	2-470/S	2-470/D	2-472/S	2-472/D	2-474	2-475/S	2-475/D	2-477	2-478	2-479
SEZIONE mm SECTION	≠16 x 8 su 9-17	≠16 x 6 su 9-17								
Kg.	0,730	0,730	0,700	0,700	0,500	0,260	0,260	0,200	0,200	0,180



MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 100	H. 150 x B. 100	H. 150 x B. 76	H. 210 x B. 124	H. 160 x B. 100	H. 160 x B. 100	H. 260 x B. 192	H. 260 x B. 192
NUOVO CODICE	2-480/S	2-480/D	2-482	2-483	2-484/S	2-484/D	2-486/S	2-486/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 10	Ø 10	± 15 x 4	± 15 x 4	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Kg.	0,185	0,185	0,100	0,150	0,300	0,300	0,450	0,450




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 210	H. 300 x B. 210	H. 360 x B. 280	H. 360 x B. 280
NUOVO CODICE	2-488/S	2-488/D	2-490/S	2-490/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Kg.	0,600	0,600	1,200	1,200




MISURE mm MEASURES	H. 400 x B. 320	H. 400 x B. 320	H. 510 x B. 330	H. 510 x B. 330
NUOVO CODICE	2-492/S	2-492/D	2-494/S	2-494/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Kg.	1,550	1,550	1,500	1,500



MISURE mm MEASURES	H. 490 x B. 420	H. 490 x B. 420	H. 620 x B. 420	H. 620 x B. 420
NUOVO CODICE	2-496/S	2-496/D	2-498/S	2-498/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Kg.	2,200	2,200	2,100	2,100




MISURE mm MEASURES	H. 490 x B. 305	H. 490 x B. 305	H. 655 x B. 270	H. 655 x B. 270
NUOVO CODICE	2-500/S	2-500/D	2-502/S	2-502/D
SEZIONE mm	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12
SECTION				
Kg.	1,370	1,370	1,710	1,710




MISURE mm MEASURES	H. 830 x B. 475	H. 830 x B. 475	H. 980 x B. 440	H. 980 x B. 440
NUOVO CODICE	2-504/S	2-504/D	2-506/S	2-506/D
SEZIONE mm	Ø 10	Ø 12	Ø 12	Ø 12
SECTION				
Kg.	2,400	2,400	2,800	2,800


RICCI FORGIATI "BOMBATI"
"CONVEX" FORGED SCROLLS



MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 170	H. 500 x B. 140	H. 900 x B. 140	H. 1.000 x B. 140	H. 1.000 x B. 300	H. 580 x B. 190	H. 1.000 x B. 330	H. 1.000 x B. 280	H. 750 x B. 230	H. 750 x B. 110	H. 750 x B. 140
NUOVO CODICE	2-508 ±40 x 8	2-509 ±30 x 4 2-510 ±40 x 4	2-509-1 ±30 x 4 2-510-1 ±40 x 4	2-509-2 ±30 x 4 2-510-2 ±40 x 4	2-512 ±30 x 4 2-512-1 ±40 x 4	2-513 ±30 x 4 2-513-1 ±40 x 4	2-514 ±30 x 4 2-514-1 ±40 x 4	2-515 ±30 x 4 2-515-1 ±40 x 4	2-516 ±30 x 4 2-516-1 ±40 x 4	2-517 ±20 x 5 2-517-1 ±30 x 4 2-517-2 ±40 x 4	2-518 ±30 x 4 2-518-1 ±40 x 4
Kg.	2,760	0,763 - 1,134	1,130 - 1,512	1,262 - 1,688	1,394 - 1,864	0,989 - 1,323	1,884 - 2,520	1,761 - 2,356	1,582 - 2,116	0,942 - 1,130	1,130 - 1,512




MISURE mm MEASURES	H. 800 x B. 260	H. 1000 x B. 300	H. 500 x B. 175	H. 1000 x B. 270	H. 580 x B. 170	H. 1000 x B. 300	H. 1000 x B. 190	H. 800 x B. 330	H. 1000 x B. 260	H. 1000 x B. 295	H. 650 x B. 230
NUOVO CODICE	2-519	2-520	2-521	2-522	2-523	2-524	2-525	2-526	2-527	2-528	2-529
	±30 x 4 2-519-1 ±40 x 4	±30 x 4 2-520-1 ±40 x 4	±30 x 4 2-521-1 ±40 x 4	±30 x 4 2-522-1 ±40 x 4	±30 x 4 2-523-1 ±40 x 4	±30 x 4 2-524-1 ±40 x 4	±30 x 4 2-525-1 ±40 x 4				
SEZIONE mm SECTION								±30 x 4	±30 x 4	±30 x 4	∅ 12 su 9.7
Kg.	1,224 - 1,638	1,394 - 1,864	0,800 - 1,064	1,394 - 1,864	0,989 - 1,323	1,884 - 2,520	1,394 - 1,864	1,600	1,507	1,365	1,500



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 290	H. 560 x B. 140	H. 810 x B. 160	H. 820 x B. 200	H. 1050 x B. 235	H. 1000 x B. 200	H. 1000 x B. 240	H. 1000 x B. 200	H. 1000 x B. 380	H. 1000 x B. 320
NUOVO CODICE	2-530	2-530-1	2-531	2-532	2-533	2-534	2-535	2-536	2-537	2-538
	∅12 ∅14 ∅16 su 9-7	liscio / smooth	∅ 16	∅ 18	±60 x 10	±60 x 10	±60 x 10	±40 x 8	±40 x 6	±40 x 6
SEZIONE mm SECTION										
Kg.	2,100 - 3,150 - 4,200	1,000	2,300	2,900	4,100	4,100	4,000	2,135	3,900	2,820

RICCI "BOMBATI" CON PROFILO 9-34
"CONVEX" SCROLLS ON ART. 9-34 PROFILE

RICCI FORGIATI "BOMBATI"
"CONVEX" FORGED SCROLLS




MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 140	H. 1000 x B. 140	H. 1000 x B. 270	H. 750 x B. 130	H. 1000 x B. 300	H. 800 x B. 260	H. 1000 x B. 260				
NUOVO CODICE	2-539	2-540	2-541	2-542	2-543	2-544	2-545				
	±50 x 4 su 9-34	±50 x 4 su 9-34	±50 x 4 su 9-34	±50 x 4 su 9-34	±50 x 4 su 9-34	±50 x 4 su 9-34	±50 x 4 su 9-34				
SEZIONE mm SECTION								∅ 12	∅ 14	∅ 16	liscio/smooth
Kg.	1,884	2,040	2,323	1,884	2,323	2,041	2,510	∅ 12	∅ 14	∅ 16	battuto/hammered su 9-7
								∅ 12	∅ 14	∅ 16	liscio/smooth


LARGHEZZA mm WIDTH	240	240	240
NUOVO CODICE	2-546	2-547	2-548
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1800 - E SU MISURA / AND ON MEASURE		
SEZIONE mm SECTION			



MISURE mm MEASURES	H. 1200 - 1400 - 1500 - 1800 x B. 270	H. 910 x B. 320	H. 910 x B. 310	H. 1010 x B. 225	H. 1040 x B. 230	H. 880 x B. 210	H. 1050 x B. 200	H. 1000 x B. 200	H. 500 x B. 200
NUOVO CODICE	2-549	2-551 \varnothing 16 2-551-1 \varnothing 20	2-552 \varnothing 16 2-552-1 \varnothing 20	2-553	2-554	2-555	2-556	2-557	2-557-1
SEZIONE mm SECTION	\pm 16x8 su 9-17			\varnothing 16	\varnothing 16	\pm 35 x 5	\pm 40 x 8	\pm 35 x 10	\pm 35 x 10
Kg.	1,400	4,300	3,810	2,680	3,120	1,990	3,900	3,300	1,650



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150
NUOVO CODICE	2-558 \varnothing 12 2-558-1 \varnothing 14	2-559	2-560	2-561	2-562	2-563	2-564	2-565	2-566	2-567	2-568	2-569
SEZIONE mm SECTION		\varnothing 12 su 9-7	\varnothing 12 su 9-7	\varnothing 12	\varnothing 12	\varnothing 12 su 9-7	\varnothing 12 su 9-7	\varnothing 12	\varnothing 12 su 9-7			
Kg.	1,130 - 1,480	1,130	1,130	1,186	1,186	1,650	1,650	1,130	1,130	2,060	2,060	3,800




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 130	H. 1000 x B. 135	H. 760 x B. 230	H. 760 x B. 230	H. 760 x B. 230	H. 650 x B. 150	H. 1000 x B. 200	H. 800 x B. 140	H. 930 x B. 275
NUOVO CODICE	2-571	2-572	2-573	2-574	2-575	2-576	2-577	2-578 \pm 40x4 2-578-1 \pm 40x4 liscio/smooth	2-579
SEZIONE mm SECTION	\varnothing 14	\varnothing 14	\varnothing 25	\varnothing 25	\varnothing 25	\varnothing 14	\varnothing 14	\pm 40 x 4	\pm 40 x 4
Kg.	1,700	1,780	2,280	3,120	2,650	-	-	1,500	2,240



MISURE mm MEASURES	Ø 40	Ø 75	Ø 50	Ø 60	Ø 75	Ø 40	Ø 30	Ø 50	Ø 40	Ø 150
NUOVO CODICE	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-6-1	3-8	3-8-1	3-10
SEZIONE mm SECTION	Ø 3	Ø 4	Ø 6	Ø 6	Ø 6	Ø 5	-	Ø 5	-	Ø 16
Kg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,900

CERCHI E OVALI
RINGS AND OVALS



NUOVO CODICE	ART. ART.	Sezione (mm) Section (mm)	Altezza Height
3-11	734/0-1	±12x6	170
3-11-1	734/0-2	±14x6	170
3-11-2	734/0-3	±16x6	170
3-11-3	734/0-4	±20x6	170
3-11-4	734/0-5	±16x8	170
3-11-5	734/0-6	±20x8	170
3-11-6	734/0N	±16x10	120x90

NUOVO CODICE	ART. ART.	Sezione (mm) Section (mm)	Altezza Height
3-12	734/0-20	±12x6	260
3-12-1	734/0-21	±14x6	260
3-12-2	734/0-22	±16x6	260
3-12-3	734/0-23	±20x6	260
3-12-4	734/0-24	±16x8	260
3-12-5	734/0-25	±20x8	260

NUOVO CODICE	ART. ART.	Sezione (mm) Section (mm)	Altezza Height
3-13	734/0-40	±12x6	260
3-13-1	734/0-41	±14x6	260
3-13-2	734/0-42	±16x6	260
3-13-3	734/0-43	±20x6	260
3-13-4	734/0-44	±16x8	260
3-13-5	734/0-45	±20x8	260



530/Z - 223R



736 - 223R



NUOVO CODICE	ART. ART.	Sezione (mm) Section (mm)	Diametro Diameter
		PIATTO / FLAT ±12x6	
3-14	736-1	±12x6	100 mm.
3-14-1	736-2	±12x6	115 mm.
3-14-2	736-3	±12x6	130 mm.
		±14x6	
3-15	736-10	±14x6	100 mm.
3-15-1	736-11	±14x6	115 mm.
3-15-2	736-12	±14x6	130 mm.
		±16x6	
3-16	736-20	±16x6	100 mm.
3-16-1	736-21	±16x6	115 mm.
3-16-2	736-22	±16x6	130 mm.
		±20x6	
3-16-3	736-20x6	±20x6	115 mm.
3-16-4	736-20x6	±20x6	130 mm.

736/T - 223R



NUOVO CODICE	ART. ART.	Sezione (mm) Section (mm)	Diametro Diameter
		PIATTO / FLAT ±12x6	
3-17	736/T-1	±12x6	100 mm.
3-17-1	736/T-2	±12x6	115 mm.
3-17-2	736/T-3	±12x6	130 mm.
		±14x6	
3-18	736/T-10	±14x6	100 mm.
3-18-1	736/T-11	±14x6	115 mm.
3-18-2	736/T-12	±14x6	130 mm.
		±16x6	
3-19	736/T-20	±16x6	100 mm.
3-19-1	736/T-21	±16x6	115 mm.
3-19-2	736/T-22	±16x6	130 mm.
		±20x6	
3-19-3	736/T-20x6	±20x6	115 mm.
3-19-4	736/T-20x6	±20x6	130 mm.

5-572/008



MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 100
NUOVO CODICE	3-20
SEZIONE mm SECTION	Ø 16
Kg.	0,890

9804-223R



4223-223R



4223/L-223R



332-223R



350-223R



351-223R



352-223R



MISURE mm MEASURES	H. 800 x L. 150	H. 290 x L. 90	H. 410 x L. 95	H. 410 x L. 95	H. 225 x L. 225	H. 150 x L. 150	H. 300 x L. 150	H. 225 x L. 225
NUOVO CODICE	3-21 Ø 16	3-22 Ø 16 x ±16 x 10	3-23 ±14 x 6 3-23-1 ±16 x 6	3-24 ±14 x 6 3-24-1 ±16 x 6 ± liscio / smooth	3-25 Ø 8 3-25-1 ±16 x 5 3-25-2 ±20 x 6	3-26 ±16 x 5	3-27 ±16 x 5	3-28 ±16 x 5
Kg.	3,500	1,000	0,530	0,530	0,470	0,380	0,570	0,580



5-544/007-224R



5-544/008-224R



5-544/009-224R

MISURE mm MEASURES	Ø 100	Ø 100	H. 100 x B. 230
NUOVO CODICE	3-88	3-89	3-90
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8	± 16 x 8	± 16 x 8
Kg.	0,280	0,280	0,850




5-544/010-224R


MISURE mm MEASURES	H. 100 x B. 600
NUOVO CODICE	3-91
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8
Kg.	2,850

CATENE PER GRONDAIE
CHAINS FOR GUTTERS

CATENE FORGIATE DI COLLEGAMENTO ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE
CONNECTING FORGED CHAINS & LIGHTING ACCESSORIES



MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 95	H. 900 x B. 105	H. 800 x B. 110
NUOVO CODICE	3-92 Ø 16	3-93 Ø 6 3-93-1 Ø 8	3-94 Ø 6 3-94-1 Ø 8
Kg.	1,600	1,600 - 2,900	0,750 - 1,300



MISURE mm MEASURES	H. 340 x B. 150	H. 190 x B. 100	H. 185 x B. 100	H. 150 x B. 100	H. 100 x B. 30
NUOVO CODICE	3-95	3-96	3-97	3-98	3-99 Ø 6
Kg.	1,450	0,840	0,120	0,090	0,040




MISURE mm MEASURES	H. 95 x B. 60	H. 85 x B. 45
NUOVO CODICE	3-100 Ø 8	3-101 Ø 8
Kg.	0,100	0,090




MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 35	H. 285 x B. 35
NUOVO CODICE	3-102 Ø 6	3-103 Ø 6
Kg.	0,190	0,180

5-603/010-224R
5-603/011-224R
5-603/012-224R



MISURE mm MEASURES	H. 3000 x B. 26
NUOVO CODICE	3-104 Ø 5
Kg.	1,380
MISURE mm MEASURES	H. 3000 x B. 26
NUOVO CODICE	3-104-1 Ø 6
Kg.	2,160
MISURE mm MEASURES	H. 3000 x B. 26
NUOVO CODICE	3-104-2 Ø 8
Kg.	4,050

5-603/013-224R
5-603/014-224R




MISURE mm MEASURES	H. 3000 x B. 60
NUOVO CODICE	3-107 Ø 10
Kg.	6,510
MISURE mm MEASURES	H. 3000 x B. 60
NUOVO CODICE	3-107-1 Ø 12
Kg.	9,310

PIGNE A 4 FILI
4 ROD BASKETS

SPIRALI
SPIRALS

PIGNE A 1 FILO
SINGLE ROD BASKETS




MISURE mm MEASURES	H. 130 x B. 55	H. 115 x B. 55	H. 123 x B. 40	H. 153 x B. 60	H. 130 x B. 65	H. 190 x B. 70	H. 220 x B. 80	H. 240 x B. 105
NUOVO CODICE	3-108	3-109	3-110 n° 4 Ø5 3-110-1 n° 4 Ø5	3-111	3-112	3-113	3-114	3-115
SEZIONE mm SECTION	n° 4 Ø6	n° 4 Ø4	n° 4 Ø5	n° 4 Ø7	n° 4 Ø8	n° 4 Ø10	n° 4 Ø12	n° 4 Ø15
Kg.	0,250	0,150	0,200 - 0,170	0,330	0,400	0,800	1,300	2,300



MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 30	H. 280 x B. 45	H. 220 x B. 87	H. 115 x B. 45	H. 135 x B. 68
NUOVO CODICE	3-116	3-117	3-118	3-119	3-120
SEZIONE mm SECTION	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 6	Ø 8
Kg.	0,110	0,300	0,675	0,200	0,500

PIGNE A 8 FILI
8 ROD BASKETS


PIGNE ROTONDE
ROUND BASKETS



MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 63	H. 155 x B. 70	H. 170 x B. 78	H. 210 x B. 86	H. 250 x B. 103	H. 250 x B. 110
NUOVO CODICE	3-121	3-122	3-123	3-124	3-125	3-126
SEZIONE mm SECTION	n° 8 Ø 4	n° 8 Ø 5	n° 8 Ø 6	n° 8 Ø 7	n° 8 Ø 8	n° 8 Ø 10
Kg.	0,145	0,240	0,400	0,650	1,010	1,580




MISURE mm MEASURES	Ø 70	Ø 80	Ø 70
NUOVO CODICE	3-127	3-128	3-129
SEZIONE mm SECTION	n° 4 Ø 6	n° 6 Ø 6	n° 6 Ø 6,5
Kg.	0,190	0,190	0,190



MISURE mm MEASURES	H. 130 x B. 52	H. 145 x B. 65	H. 175 x B. 80	H. 205 x B. 100	H. 230 x B. 100
NUOVO CODICE	3-130	3-131	3-132	3-133	3-134
SEZIONE mm SECTION	n° 4 Ø 6,5	n° 4 Ø 8	n° 4 Ø 10	n° 4 Ø 12	n° 4 Ø 14
Kg.	0,180	0,320	0,600	0,980	1,380

PALETTI CON PIGNE
PICKETS WITH BASKETS



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 80	H. 1000 x B. 80	H. 1000 x B. 80	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 88	H. 1000 x B. 61	H. 1000 x B. 61						
NUOVO CODICE	3-135	3-136	3-136-1	3-138	3-139	3-140	3-141	3-142	3-143	3-144	3-145	3-146	3-147 Ø12 3-147-1 Ø14	3-148 Ø12 3-148-1 Ø14
SEZIONE mm SECTION	Ø 14	Ø 12	Ø 14	Ø12 su 9-7	Ø12 su 9-7	Ø12 su 9-7	Ø12 su 9-7	Ø12 su 9-3	Ø12 su 9-3	Ø 12 liscio/smooth	Ø 18	Ø 12	Ø 12	
Kg.	1,700	1,470-1,700	1,700											

PALETTI FORGIATI MODERNI LINEA "SCHIACCIATI"
 "PRESSED" LINE MODERN FORGED PICKETS




4


	4000-241R	4001-241R	4002-241R	4003-241R	4004-241R	4005-241R	4006-241R	4007-241R	4008-241R	4009-241R	4010-241R	4011-241R	4012-241R	4013-241R	4000/A-241R	4001/A-241R	4002/A-241R	4003/A-241R	4004/A-241R	4005/A-241R	4006/A-241R	
LARGHEZZA mm WIDTH	120	120	155	155	41	41	41	41	44	44	41	41	41	85	120	120	155	155	41	41	41	
NUOVO CODICE	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	4-8	4-9	4-10	4-11	4-12	4-13	4-14	4-15	4-16	4-17	4-18	4-19	4-20	4-21	
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE													900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE								
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES													∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES								
Kg. ml.	∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES													∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES								

	4007/A-241R	4008/A-241R	4009/A-241R	4010/A-241R	4011/A-241R	4012/A-241R	4020-241R	4021-241R	4022-241R	4023-241R	4024-241R	4025-241R	4026-241R	4027-241R	4028-241R	4029-241R	4030-241R	4031-241R	4020/A-241R	
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	41	44	44	41	41	41	120	120	38	38	38	38	44	44	38	38	38	85	120	
NUOVO CODICE	4-22	4-23	4-24	4-25	4-26	4-27	4-28	4-29	4-30	4-31	4-32	4-33	4-34	4-35	4-36	4-37	4-38	4-39	4-40	
LARGHEZZA mm WIDTH	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE													900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE						
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES													∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES						
Kg. ml.	∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES													∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES						


	4021/A-241R	4022/A-241R	4023/A-241R	4024/A-241R	4025/A-241R	4026/A-241R	4027/A-241R	4028/A-241R	4029/A-241R	4030/A-241R	4040-241R	4041-241R	4042-241R	4043-241R	4044-241R	4045-241R	4046-241R	
LARGHEZZA mm WIDTH	120	38	38	38	38	44	44	38	38	38	120	120	150	150	41	41	41	
NUOVO CODICE	4-41	4-42	4-43	4-44	4-45	4-46	4-47	4-48	4-49	4-50	4-51	4-52	4-53	4-54	4-55	4-56	4-57	
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE										900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE							
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES										∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES							
Kg. ml.	∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES										∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES							



LARGHEZZA mm WIDTH	41	44	44	41	41	41	85	120	120	85	85	85	85	85	85	85	85	85
NUOVO CODICE	4-58	4-59	4-60	4-61	4-62	4-63	4-64	4-65	4-66	4-67	4-68	4-69	4-70	4-71	4-72	4-73	4-74	4-75
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE									900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE								
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES									∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES								
Kg. ml	∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES									∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES								



LARGHEZZA mm WIDTH	85	44	44	44	44	41	41	41	41	41	41	41	41	85	44	44	41	41	41	85	155	155	37
NUOVO CODICE	4-76	4-77	4-78	4-79	4-80	4-81	4-82	4-83	4-84	4-85	4-86	4-87	4-88	4-89	4-90	4-91	4-92	4-93	4-94	4-95	4-96		
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE												900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE										
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES												∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES										
Kg. ml	∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES												∅ 12 = 0,888 ∅ 14 = 1,210 ∅ 16 = 1,580										



LARGHEZZA mm WIDTH	37	48	37	48	48	48	40	40	40	40	35	35	35	35	135	135	150	150	31	31	31	31
NUOVO CODICE	4-97	4-98	4-99	4-100	4-101	4-102	4-103	4-104	4-105	4-106	4-107	4-108	4-109	4-110	4-111	4-112	4-113	4-114	4-115	4-116	4-117	
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE										900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE											
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 TUTTI / ALL				∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 TUTTI / ALL							∅ 12 ∅ 14 TUTTI / ALL						∅ 12 TUTTI / ALL				
Kg. ml	∅ 12 = 0,888 ∅ 14 = 1,210 ∅ 16 = 1,580				∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010							∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540						∅ 12 = 1,130				

	4200-243R	4201-243R	4201/P-243R	4202-243R	4202/A-243R	4203-243R	4204-243R	4205-243R	4206-243R	4207-243R	4208-243R	4209-243R	4209/A-243R	4210-243R	4211/N-243R	4211/SAN-243R	4212-243R	4213-243R	4214-243R	4215-243R	4215/T-243R
LARGHEZZA mm WIDTH	150	240	240	33	33	33	14	33	33	44	44	33	33	33	42	42	42	55	55	33	33
NUOVO CODICE	4-118	4-119	4-120	4-121	4-122	4-123	4-124	4-125	4-126	4-127	4-128	4-129	4-130	4-131	4-132	4-133	4-134	4-135	4-136	4-137	4-138
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE											900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE									
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES											∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES									
Kg. ml.	∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES											∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES									

4006-241R	220/Z-204R	ALTEZZA mm HEIGHT	1000
mm ? mm ? mm ?		NUOVO CODICE	4-124-1 ∅ 16
MISURE mm MEASURES	H. mm x B. mm	ALTEZZA mm HEIGHT	1000
NUOVO CODICE	4-7	NUOVO CODICE	4-124-2 ∅ 16
4009/A-241R	224/Z-204R	ALTEZZA mm HEIGHT	1000
mm ? mm ?		NUOVO CODICE	4-124-3 ∅ 16
MISURE mm MEASURES	H. mm x B. mm	ALTEZZA mm HEIGHT	1000
NUOVO CODICE	4-24	NUOVO CODICE	4-124-4 ∅ 16
PER ORDINARE QUESTA GAMMA DI ARTICOLI VI PREGHIAMO DI METTERE LE MISURE SUI PUNTI INTERROGATIVI. TO ORDER THIS ARTICLE LINE, WE KINDLY ASK YOU TO STATE THE REQUESTED MEASURES ON THE QUESTION MARKS.	221/Z-204R	ALTEZZA mm HEIGHT	1000
	223/Z-204R	ALTEZZA mm HEIGHT	1000
	225/Z-204R	ALTEZZA mm HEIGHT	1000
		NUOVO CODICE	4-124-5 ∅ 16
		NUOVO CODICE	4-124-6 ∅ 16
		Kg. TUTTI ALL	1,800

PALETTI FORGIATI IN STILE MODERNO LINEA "ELETTRICALCATI" 4200
MODERN STYLE FORGED PICKETS "ELECTRO-UPSETTING" 4200 LINE

4215/A-244R	4217-244R	4218-244R	4219-244R	4220-244R	4270-244R	4271-244R	4272-244R	4273-244R	4274-244R	4275-244R	4276-244R	4276/T-244R	4277-244R	4278/T-244R	4278-244R	4205/T-244R	4279/T-244R	4290-244R	4291-244R	4292/A-244R	4293/A-244R	
33	33	33	33	44	48	70	37	37	48	48	37	37	48	48	48	37	48	35	35	35	35	
NUOVO CODICE	4-139	4-140	4-141	4-142	4-143	4-144	4-145	4-146	4-147	4-148	4-149	4-150	4-151	4-152	4-153	4-154	4-155	4-156	4-157	4-158	4-159	4-160
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE											900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE				1000 1000 1000 1000						
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES											∅ 14 ∅ 16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES				∅ 14 ∅ 14 ∅ 14 ∅ 14						
Kg. ml.	∅ 12 = 1,130 ∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES											∅ 14 = 1,210 ∅ 16 = 1,580 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES				∅ 14 = 1,210 ∅ 16 = 1,540 TUTTI / ALL						





4



LARGHEZZA mm WIDTH	42	42	42	42	48	48	70	42	48	45	48	48	70	42	48	45	42	48	45
NUOVO CODICE	4-161	4-162	4-163	4-164	4-165	4-166	4-167	4-168	4-169	4-170	4-171	4-172	4-173	4-174	4-175	4-176	4-177	4-178	4-179
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE														900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE				
SEZIONE mm SECTION	∅14 ∅16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES							∅14 ∅16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES							∅14 ∅16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES				
Kg. ml.	∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES							∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES							∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES				

PER ORDINARE QUESTA GAMMA DI ARTICOLI VI PREGHIAMO DI METTERE LE MISURE SUI PUNTI INTERROGATIVI. TO ORDER THIS ARTICLE LINE, WE KINDLY ASK YOU TO STATE THE REQUESTED MEASURES ON THE QUESTION MARKS.



LARGHEZZA mm WIDTH	42	70	48	48
NUOVO CODICE	4-180	4-181	4-182	4-183
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE			
SEZIONE mm SECTION	∅14 ∅16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES			
Kg. ml.	∅ 14 = 1,540 ∅ 16 = 2,010 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES			

ELEMENTI PER PROGRAMMA MODERNO
ELEMENTS FOR MODERN PROGRAM


foro ∅ 12,5 - fori n° 8 hole ∅ 1/2" - holes n° 8	5-619/001-35R	115
foro ∅ 12,5 - fori n° 15 hole ∅ 1/2" - holes n° 15	5-619/003-35R	115
foro ∅ 12,5 - fori n° 17 hole ∅ 1/2" - holes n° 17	5-619/002-35R	120
foro ∅ 12,5 - fori n° 35 hole ∅ 1/2" - holes n° 35	5-619/004-35R	110

LANCE RAILING HEADS

NUOVO CODICE	1-249	1-250	1-251	1-252	1-253
SEZIONE SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12


5-619/005-35R	5-619/006-35R	5-619/007-35R	5-619/008-35R	5-619/009-35R
25	30	35	14	33

LARGHEZZA mm WIDTH	25	25	25	25	25	25	30	35	14	33
NUOVO CODICE	8-22	8-22-1	8-23	8-23-1	4-188	4-189	4-190	4-191	4-192	
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	1000	2000	1000	2000	200 - 700 - 1000 - 1200 TUTTI / ALL					
SEZIONE mm SECTION	∅25 x 6 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES				∅ 12 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES					
Kg. ml.	∅25 x 6 = 1,830 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES				∅ 12 = 0,888 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES					



MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 150	H. 1.000 x B. 32	H. 1.000 x B. 205	H. 1.000 x B. 150	H. 1.000 x B. 150	H. 1.000 x B. 28	H. 1.000 x B. 165	H. 1.000 x B. 28	H. 1.000 x B. 120	H. 1.000 x B. 208	H. 1.000 x B. 125	H. 1.000 x B. 28
NUOVO CODICE	4-193	4-194	4-195	4-196	4-197	4-198	4-199	4-200	4-201	4-202	4-203	4-204
SEZIONE mm SECTION	∅14 su 9-7	∅12 ∅14 su 9-7	∅14 su 9-7	∅14 su 9-7	∅12 ∅14 su 9-7	∅14 su 9-7	∅12 su 9-7	∅14 su 9-7	∅14 su 9-7	∅14 su 9-7	∅14 su 9-7	∅12 ∅14 su 9-7
Kg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PANNELLI CON FORGIATURA "SPINATA" A CALDO
PANELS WITH DIE-FORGED "HERRINGBONE" FORGING



MISURE mm
MEASURES H. 1.000 x B. 205

NUOVO CODICE **4-205**

SEZIONE mm
SECTION ∅14+ ±14x6

Kg. 2,980

MISURE mm
MEASURES H. 1.000 x B. 150

NUOVO CODICE **4-206**

SEZIONE mm
SECTION ∅14+ ±14x6

Kg. 2,260

MISURE mm
MEASURES H. 1.000 x B. 125

NUOVO CODICE **4-207**

SEZIONE mm
SECTION ∅14+ ±14x6

Kg. 2,980


MISURE mm
MEASURES H. 1.000 x B. 150

NUOVO CODICE **4-208**

SEZIONE mm
SECTION ∅14+ ±14x6

Kg. 2,260

PALETTI CON FORGIATURA "SPINATA" BREVETTATA
PICKETS WITH PATENTED "HERRINGBONE" FORGING






ALTEZZA mm HEIGHT	H. 1.000	H. 1.500 - 2.000	H. 1.000	H. 1.500 - 2.000	H. 1.000	H. 1.500 - 2.000	H. 1.000	H. 1.000	H. 1.500 - 2.000	900 - 1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	1.500 - 2.000	1.500 - 2.000					
NUOVO CODICE	4-209	4-210	4-211	4-212	4-213	4-214	4-215	4-216	4-217	4-218	4-219	4-220	4-221	4-222	4-223	4-224	4-225	4-226
LARGHEZZA mm WIDTH	140	140	42	42	42	50	42	50	42	42	130	130	42	50	34	34	120	120
SEZIONE mm SECTION	∅16 ∅18	∅16 ∅18	∅16 ∅18	∅16 ∅18	∅16 ∅18	∅16 ∅18	∅16 ∅18	∅18	∅16	∅16	∅18	∅18	∅16	∅16	∅12 ∅14	∅12 ∅14	∅12 ∅14	∅12 ∅14
Kg.	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	3,810 - 5,080	2,540	3,810 - 5,080	2,010	3,015 - 4,020	3,400	3,400	2,010	3,015 - 4,020	∅12 = 1,130	∅14 = 1,540	TUTTI / ALL	TUTTI / ALL

ATTORCIGLIATI SU \square 12 BATTUTO
 \square 12 HAMMERED TWISTED BARS

ATTORCIGLIATI SU \square 12 LISCI
 \square 12 SMOOTH TWISTED BARS

\neq 16x10
 \neq 16x10




ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	H. 1000 x B. 16	H. 1000 x B. 16	H. 1000 x B. 16	H. 1000 x B. 16	H. 1000 x B. 16	H. 1000 x B. 18	H. 1000 x B. 18						
NUOVO CODICE	4-227	4-228	4-229	4-230	4-231	4-232	4-233	4-234	4-235	4-236	4-237	4-238	4-239
SEZIONE mm SECTION	\square 12 su 9-9	\square 12	\neq 16x10	\neq 16x10									
Kg.	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,260	1,260

ATTORCIGLIATI LISCI SU FERRO QUADRO E FERRO PIATTO
 SMOOTH TWISTED BARS ON SQUARE OR FLAT IRON



ART. 18-116 Kg. 16 H. MIN. mm. 1020 - H. MAX. mm. 1220 - B. mm. 1090



ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	H. 1000 x B. 16	H. 1000 x B. 16
NUOVO CODICE	4-240	4-241
SEZIONE mm SECTION	\neq 16 x 8	\neq 16 x 8
Kg.	1,017	1,017

MISURE mm MEASURES	H. 1000	H. 3000	H. 1000	H. 1000	H. 3000	H. 1000
NUOVO CODICE	4-242 \square 8	4-243 \square 8	4-244 \square 10	4-245 \neq 16x4	4-246 \neq 16x4	4-247 \neq 16x4
	4-242-1 \square 10	4-243-1 \square 10	4-244-1 \square 10	4-245-1 \neq 20x4	4-246-1 \neq 20x4	4-247-1 \neq 20x4
	4-242-2 \square 12	4-243-2 \square 12	4-244-2 \square 14	4-245-2 \neq 20x6	4-246-2 \neq 20x6	4-247-2 \neq 20x6
	4-242-3 \square 14	4-243-3 \square 14				
	4-242-4 \square 16	4-243-4 \square 16				
	4-242-5 \square 18	4-243-5 \square 18				
Kg.	0,502 - 0,785 - 1,130 - 1,540 - 2,010 - 2,540	1,130	0,628	0,628	0,628	0,502 - 0,628
	1,506 - 2,360 - 3,400 - 4,620 - 6,030 - 7,620	0,785	0,942	0,942	0,942	0,942

	1-239R	2-239R	2/B-239R	4-239R	5-239R	5/A-239R	7-239R	7/A-239R	8-239R	8/A-239R	8/B-239R
MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 62	H. 750 x B. 71	H. 1000 x B. 71	H. 750 x B. 62	H. 750 x B. 62	H. 1000 x B. 62	H. 750 x B. 63	H. 1100 x B. 63	H. 750 x B. 66	H. 750 x B. 66	H. 900 x B. 66
NUOVO CODICE	4-248	4-249	4-250	4-251	4-252	4-253	4-254	4-255	4-256	4-257	4-258
ELEMENTI ml. ELEMENTS	16,2	14	14	16,2	16	16	15,7	15,7	15,2	15,2	15,2
Kg.	8,650	7,200	9,800	8,600	7,900	10,800	7,900	12,100	7,850	8,500	10,000


	10-239R	10/A-239R	13-239R	13/A-239R	14-239R	14/A-239R	15-239R	15/A-239R	16-239R	17-239R	19-239R
MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 63	H. 900 x B. 63	H. 750 x B. 60	H. 900 x B. 60	H. 750 x B. 71	H. 750 x B. 71	H. 750 x B. 85	H. 750 x B. 85	H. 750 x B. 65	H. 750 x B. 63	H. 750 x B. 66
NUOVO CODICE	4-259	4-260	4-261	4-262	4-263	4-264	4-265	4-266	4-267	4-268	4-269
ELEMENTI ml. ELEMENTS	15,7	15,7	16,7	16,7	14	14	11,7	11,7	15,4	15,7	15,2
Kg.	7,700	9,400	8,700	10,700	7,700	7,700	6,700	6,700	8,200	8,400	7,600

	19/A-239R	19/B-239R	20-239R	20/A-239R	22-239R	22/A-239R	23-239R	23/A-239R	24-239R	24/A-239R	25-239R
MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 66	H. 900 x B. 66	H. 750 x B. 50	H. 1000 x B. 50	H. 750 x B. 62	H. 1000 x B. 62	H. 750 x B. 71	H. 750 x B. 71	H. 750 x B. 61	H. 900 x B. 61	H. 750 x B. 61
NUOVO CODICE	4-270	4-271	4-272	4-273	4-274	4-275	4-276	4-277	4-278	4-279	4-280
ELEMENTI ml. ELEMENTS	15,2	15,2	19,7	19,7	16,2	16,2	14	14	16,4	16,4	16,4
Kg.	7,600	9,600	10,100	14,000	8,000	10,950	7,000	7,000	8,800	11,400	8,700

	31-239R	32-239R	36-239R	29-239R	29/A-239R	29/B-239R	69/ZS - 69ZD	70/ZS - 70ZD	344-239R	344/G-239R	
ALTEZZA mm HEIGHT	H. 750	H. 900	H. 750	H. 300	H. 600	H. 900	H. 1540	H. 1540	H. 1000	H. 1000	
NUOVO CODICE	4-281	4-282	4-283	4-284	4-285	4-286	4-287/S 4-287/D	4-288/S 4-288/D	4-289 $\neq 12 \times 6$ 4-290 $\neq 16 \times 6$	4-291 $\neq 12 \times 6$ 4-292 $\neq 16 \times 6$	
LARGHEZZA mm WIDTH	67	73	71	110	110	110	120	120	H. 2300	H. 2300	
ELEMENTI ml. ELEMENTS	15	13,6	14	9,1	9,1	9,1	-	-	4-289-1 $\neq 12 \times 6$ 4-290-1 $\neq 16 \times 6$	4-291-1 $\neq 12 \times 6$ 4-292-1 $\neq 16 \times 6$	
SEZIONE mm SECTION	$\neq 20 \times 4$	$\neq 20 \times 4$	$\neq 20 \times 4$	$\neq 20 \times 4 - 20 \times 5 - 25 \times 5$	$\neq 20 \times 4 - 20 \times 5 - 25 \times 5$	$\neq 20 \times 4 - 20 \times 5 - 25 \times 5$	$\neq 8$	$\neq 16 \times 8$	LARGHEZZA mm WIDTH	76	65
Kg.	7,700	9,600	7,000	2.200-2.750-3.450	4.400-5.500-6.850	6.600-8.250-10.300	1,040	2,000	Kg.	7.520-9.900 23.100-30.750	7.520-9.900 23.100-30.750




474/A-227R 474/AT-227R 474/D-227R 477-227R 477/T-227R 532/Z-227R 540/Z-227R 565/Z-227R 566/Z-227R 713-227R 715-227R 718-227R 719-227R



NON IN PRODUZIONE
NOT IN PRODUCTION

ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800	E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE					1000	1000	1000	1000	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800	TUTTI / ALL	
NUOVO CODICE	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7	5-8	5-9	5-10	5-11	5-12	5-13
CON PROFILO WITH PROFILE	liscio/smooth	su 9-7	liscio/smooth	liscio/smooth	su 9-7		liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	su 9-7	su 9-7	su 9-7
LARGHEZZA mm WIDTH	30	30				140	320	105	105	70	70	70	70
SEZIONE mm SECTION	∅14-16-20	∅14-16-20	∅14-16-20	∅14-16-20	∅14-16-20	∅16	∅12	∅20	∅20	∅12 - 14 - 16 - 20	∅16 - 20	∅16 - 20	∅16 - 20

720-227R 720/L-227R 721-227R 722-227R 738-227R 738/T-227R 750/L-227R 750/T-227R 751-227R 752-227R 753/L-227R 721/L-227R




NON IN PRODUZIONE
NOT IN PRODUCTION


NON IN PRODUZIONE
NOT IN PRODUCTION

ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800	E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE							600-1000-1500	600-1000-1500	900-1000-1200-1400-1500-1800	
NUOVO CODICE	5-14	5-15	5-16	5-17	5-18	5-19	5-20	5-21	5-22	5-23	5-24	5-25
CON PROFILO WITH PROFILE	su 9-7	liscio/smooth	su 9-7	su 9-3	liscio/smooth	su 9-7	liscio/smooth	su 9-17		su 9-1	liscio/smooth	liscio/smooth
LARGHEZZA mm WIDTH	70	70	125	65	65	65	40	40	160	125	50	50
SEZIONE mm SECTION	∅12 - 14 - 16 - 20	∅14 - 16 - 20	∅16 - 20	∅12 - 14 - 16 - 20	∅16 - 20	∅16 - 20	±20 x 8			∅12	∅16 - 20	∅14 - 16


PALETTI FORGIATI CON MOTIVO RICAVATO DALL'ASTA
FORGED PICKETS WITH DESIGN MADE FROM ONE PIECE



LARGHEZZA mm WIDTH	45	45	50	55	55	55	150	150	50	175	175	25	25
NUOVO CODICE	5-26	5-27	5-28	5-29	5-30	5-31	5-32/S	5-32/D	5-33	5-34/S	5-34/D	5-35 H.1000 5-35-1 H.1500	5-36 H.1000 5-36-1 H.1500
CON PROFILO WITH PROFILE	liscio/smooth	su 9-7	liscio/smooth	su 9-17	su 9-17	su 9-17	su 9-17	su 9-17	su 9-17	su 9-7	su 9-7	su 9-17	liscio/smooth
ALTEZZA mm HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE		1000 - 1200 - 1500		1000 - 1200 - 1500		600 - 1000 - 1500		600 - 1000 - 1500		600 - 1000 - 1500		600 - 1000 - 1500
SEZIONE mm SECTION	∅16 - 20	∅16 - 20	∅14	≠25 x 8	≠28 x 8	≠28 x 8	≠25 x 8	≠25 x 8	≠25 x 8	∅16	∅16	9-13-5	≠25 x 10




MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 60	H. 110 x B. 50	H. 160 x B. 50	H. 280 x B. 55	H. 280 x B. 55	H. 240 x B. 150	H. 240 x B. 150	H. 280 x B. 50	H. 280 x B. 175	H. 280 x B. 175
NUOVO CODICE	5-37	5-38	5-39	5-40	5-41	5-42/S	5-42/D	5-43	5-44/S	5-44/D
SEZIONE mm SECTION	∅30 x 6	∅16	∅14	≠25x8	≠25x8	≠25x8 su 9-17	≠25x8 su 9-17	≠25x8 su 9-17	∅16 su 9-7	∅16 su 9-7
Kg.	0,160	0,220	0,180	0,400	0,400	0,850	0,850	0,400	1,200	1,200



MISURE mm MEASURES	H. 300	H. 200 x B. 45	H. 200 x B. 17	H. 200	H. 205	H. 170 x B. 65	H. 170 x B. 65	H. 155 x B. 70	H. 155 x B. 70	H. 340 x B. 35	H. 240 x B. 160
NUOVO CODICE	5-45 ∅25 5-45-1 ∅30 5-45-2 ∅35 5-45-3 ∅40	5-46 ∅16	5-47 ∅12 5-47-1 ∅14 5-47-2 ∅16	1-220 ∅12 1-220-1 ∅14 1-220-2 ∅16 1-220-3 ∅18	1-221 ∅12 1-221-1 ∅14 1-221-2 ∅16 1-221-3 ∅18 1-221-4 ∅20 1-221-5 ∅25 1-221-6 ∅30 1-221-7 ∅35 1-221-8 ∅40	5-49 ∅12 5-49-1 ∅14 5-49-2 ∅16 5-49-3 ∅18 5-49-4 ∅20 5-49-5 ∅22 5-49-6 ∅24 5-49-7 ∅26 5-49-8 ∅28 5-49-9 ∅30 5-49-10 ∅32	5-49-11 ∅12 5-49-12 ∅14 5-49-13 ∅16 5-49-14 ∅18 5-49-15 ∅20	5-50 ∅12 5-50-1 ∅14 5-50-2 ∅16 5-50-3 ∅18 5-50-4 ∅20 5-50-5 ∅22 5-50-6 ∅24 5-50-7 ∅26 5-50-8 ∅28 5-50-9 ∅30 5-50-10 ∅32	5-50-11 ∅12 5-50-12 ∅14 5-50-13 ∅16 5-50-14 ∅18 5-50-15 ∅20	5-51 ∅14 5-51-1 ∅16 5-51-2 ∅18 5-51-3 ∅20	5-52 ≠20x8
Kg.		0,350	0,190 - 0,230 - 0,300							0,460 - 0,540	0,680




5




ALTEZZA mm HEIGHT	600 - 1000 - 1500		1000	1000	1000	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800		E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE			
NUOVO CODICE	5-53/S	5-53/D	5-54	5-55	5-56	5-57	5-58	5-59	5-60	5-61	5-62
CON PROFILO WITH PROFILE	su 9-1	su 9-1	su 9-17	liscio/smooth	su 9-7	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	su 9-7	liscio/smooth	su 9-7
LARGHEZZA mm WIDTH	165	165	180	110	110	61	12	60	60	60	60
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12	≠20 x 8	Ø 20	Ø 20	Ø 14 Ø 16	Ø 12	Ø 14 Ø 16	Ø 14 Ø 16	Ø 14 Ø 16	Ø 14 Ø 16

792/L-229R 792/T-229R 793/L-229R 794-229R 795-229R 795/A-229R 796-229R 797-229R 9803-229R 9810-229R 9811-229R 9812-229R 9829-229R 9830-229R



ALTEZZA mm HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800			1000	900 - 1000 - 1200 - 1500			E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE		1000	1000	1000	1000	1000	400
NUOVO CODICE	5-63	5-64	5-65	5-66	5-67	5-68	5-69	5-70	5-71	5-72	5-73	5-74	5-75	5-76	
CON PROFILO WITH PROFILE	liscio/smooth	su 9-7	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	liscio/smooth	su 9-23	liscio/smooth	
LARGHEZZA mm WIDTH	60	60	45	90	42	42	46	70	105	liscio/smooth	liscio/smooth	105	70	55	
SEZIONE mm SECTION	Ø 14 Ø 16	Ø 14 Ø 16	Ø 14 Ø 16	Ø 14	Ø 16	Ø 16	≠25 x 8	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 20	≠ 20 x 6	


1/Z-245R 2/Z-245R 2/Z2B-245R 2/ZR-245R 2/ZN-245R 2/Z2BN-245R 2/ZNR 2/Z2BNR 2/ZN.SB 2/ZT-245R 3/Z-245R 4/Z-245R 4/AZ-245R 5/Z-245R 6/Z-245R 6/ZS-245R



MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 22	H. 1.000 x B. 30	H. 1.000 x B. 30	H. 1.000 x B. 30	H. 1.000 x B. 24	H. 1.000 x B. 24	H. 1.000 x B. 22	H. 1.000 x B. 22	H. 1.000 x B. 13	H. 1.000 x B. 30	H. 1.000 x B. 48	H. 1.000 x B. 70	H. 1.000 x B. 65	H. 1.000 x B. 115	H. 1.000 x B. 115	H. 1.000 x B. 115
NUOVO CODICE	5-77	5-78	5-79	5-78-R	5-80	5-81	5-80-R	5-81-R	5-80-1	5-82	5-83	5-84	5-85	5-86	5-87	5-88
SEZIONE mm SECTION	∅ 16	∅ 13	∅ 13	∅ 12	∅ 13	∅ 13	∅ 12	∅ 12	∅ 13	∅ 12	∅ 20	∅ 20	∅ 18	∅ 15	∅ 15	∅ 15
Kg.	1,200	1,300	1,400	1,100	1,100	1,250			1,150	1,300	2,200	1,850	1,400	1,500	1,700	1,700

5

7/ZN-245R 7/ZNR-245R 8/Z-245R 8/ZG-245R 9/Z-245R 10/Z-245R 11/Z-245R 11/ZS-245R 12/Z-245R 13/Z-245R 14/Z-245R 15/Z-245R 16/Z-245R



MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 38	H. 1.000 x B. 34	H. 1.000 x B. 80	H. 1.000 x B. 130	H. 1.000 x B. 50	H. 1.000 x B. 80	H. 1.000 x B. 140	H. 1.000 x B. 140	H. 1.000 x B. 125	H. 1.000 x B. 150	H. 1.000 x B. 155	H. 1.000 x B. 180	H. 1.000 x B. 37
NUOVO CODICE	5-89	5-89-R	5-90	5-91	5-92	5-93	5-94	5-95	5-96	5-97	5-98	5-99	5-100
SEZIONE mm SECTION	∅ 11	∅ 10	∅ 12	∅ 25	∅ 20	∅ 28	∅ 20	∅ 20	∅ 16	∅ 20	∅ 16	∅ 16	∅ 13
Kg.	1,300	-	1,400	1,400	1,550	1,350	1,950	1,950	1,500	1,700	1,850	1,550	1,750


16/Z2B 16/ZN-245R 17/Z-245R 17/ZR 17/ZN 35/Z-245R 40/Z-245R 41/Z-245R 42/Z-245R 46/Z-245R 47/Z-245R 48/Z-245R 50/Z-245R 51/Z-245R 52/Z-245R




RIDOTTO / REDUCED

MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x 37	H. 1.000 x 32	H. 1.000 x 33	H. 1.000 x 34	H. 1.000 x 35	H. 1.000 x 140	H. 1.000 x B. 28	H. 1.000 x B. 28	H. 1.000 x 32	H. 1.000 x B. 155	H. 1.000 x B. 130	H. 1.000 x B. 130	H. 1.000 x B. 18	H. 1.000 x B. 65	H. 1.000 x B. 230
NUOVO CODICE	5-101	5-102	5-103	5-103-R	5-103-1	5-104	5-105	5-106	5-107	5-108	5-109	5-110	5-111	5-112	5-113
SEZIONE mm SECTION	∅ 13	∅ 13	∅ 13	∅ 11	∅ 13	∅ 30 x 15				∅ 16	∅ 50 x 8	∅ 50 x 8	∅ 16	∅ 25	∅ 25+∅ 16 x 6
Kg.		1,330	1,500			1,600	1,250	1,350	1,300	3,100	2,700	1,800	1,500	2,500	3,200


53/Z-246R 54/Z-246R 55/Z-246R 56/Z-246R 57/Z-246R 58/Z-246R 59/Z-246R 60/Z-246R 61/Z-246R 180/Z-246R 181/Z-246R 182/Z-246R 183/Z-246R 184/Z-246R 185/Z-246R



MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 25	H. 1.000 x B. 43	H. 1.000 x B. 43	H. 1.000 x B. 80	H. 1.000 x B. 140	H. 1.000 x B. 42	H. 1.000 x B. 115	H. 1.000 x B. 40	H. 1.000 x B. 45	H. 1.000 x 32	H. 1.000 x 32	H. 1.000 x B. 42	H. 1.000 x B. 30	H. 1.000 x B. 35	H. 1.000 x B. 35
NUOVO CODICE	5-114	5-115	5-116	5-117	5-118	5-119	5-120	5-121	5-122	5-123	5-124	5-125	5-126	5-127	5-128
SEZIONE mm SECTION		∅ 18	∅ 18	∅ 18	∅ 18			∅ 50 x 8	∅ 25 x 5	∅ 14	∅ 14	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12
Kg.	1,800	1,300	1,300	1,350	1,400	2,300	2,100	1,880	1,080	1,400	1,400	2,000	1,400	1,300	1,550



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 33	H. 1000 x B. 33	H. 1000 x B. 35	H. 1000 x B. 35	H. 1500 x B. 35	H. 1000	H. 3000	H. 1000 x B. 33	H. 1000 x B. 33	H. 1000 x B. 75	H. 1000 x B. 75	H. 1000 x B. 65	H. 1000 x B. 6
NUOVO CODICE	5-127-R	5-128-R	5-127-1	5-128-1	5-127-2	5-129	5-130	5-131	5-132	5-133	5-134	5-135	5-136
SEZIONE mm SECTION	∅ 11	∅ 11	∅ 14	∅ 14	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 12	∅ 12
Kg.								1,550	1,700	1,900	2,500	1,450	1,500



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 46	H. 1000 x B. 62	H. 1000 x B. 62	H. 1000 x B. 62	H. 1000 x B. 104	H. 1000 x B. 108	H. 1000 x B. 80	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 53	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 65	H. 1000 x B. 80
NUOVO CODICE	5-137	5-138	5-139	5-140	5-141	5-142	5-143	5-144	5-145	5-146	5-147	5-148	5-149
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	≠ 18 x 10	∅ 16	∅ 12	∅ 12	∅ 14	∅ 14	∅ 14	≠ 35 x 8	≠ 40 x 8
Kg.	1,400	1,500	1,400	1,700	2,600	1,700	1,400	1,400	1,900	2,000	2,000	1,200	1,500

NON IN PRODUZIONE
NOT IN PRODUCTION

207/Z-246R 208/Z-246R 209/Z-246R 210/Z-246R 211/Z-246R 480/Z-246R 480/ZS-246R 500/Z-246R 500/ZN-246R 500/Z2BN-246R 500/ZNR 500/Z2BNR 500/ZN.150



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 42	H. 1000 x B. 34	H. 1000 x B. 34	H. 1000 x B. 59	H. 1000 x B. 37	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 55	H. 1200 x B. 53	H. 235 x B. 35	H. 1000 x B. 27	H. 1000 x B. 27	H. 1000 x B. 24	H. 1000 x B. 24	H. 1500 x B. 27
NUOVO CODICE	5-150	5-151	5-152	5-153	5-154	5-155	5-156	5-157	5-157-1	5-158	5-159	5-158-R	5-159-R	5-158-1
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 15	∅ 15	∅ 12	∅ 12	∅ 20	∅ 20	∅ 13	∅ 13	∅ 10	∅ 10	∅ 13
Kg.	1,800	1,100	1,400	2,000	2,000	0,950	0,950	4,400	1,305	1,300	1,500			

500/ZN.SB.300

500/ZN.SB

503/Z-246R

504/Z-246R

505/Z-246R

506/Z-246R

507/Z-246R

508/Z-246R

509/Z-246R

510/Z-246R

520/ZN-246R


521/ZN-246R

522/ZN-246R

523/ZN-246R



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 13	H. 3000 x B. 13	H. 1000 x B. 38	H. 1000 x B. 30	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 61	H. 1000 x B. 61	H. 1000 x B. 66	H. 1000 x B. 66	H. 1000 x B. 26	H. 1000 x B. 39	H. 1000 x B. 43	H. 1000 x B. 40
NUOVO CODICE	5-160	5-161	5-162	5-163	5-164	5-165	5-166	5-167	5-168	5-169	5-170	5-171	5-172	5-173
SEZIONE mm SECTION	∅ 13	∅ 13	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 13	∅ 12	∅ 12
Kg.			2,150	2,650	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,400	2,200	2,300	2,200



INTERASSE 480 mm.
CENTER DISTANCE 480 mm


RIDOTTO / REDUCED

RIDOTTO / REDUCED


NON RIPRODUZIONE
NOT IN PRODUCTION

5


MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 36	H. 1.000 x B. 36	H. 1.000 x B. 26	H. 1.000 x B. 26	H. 1.000 x B. 60	H. 1.000 x B. 55	H. 1.000 x B. 80	H. 1.000 x B. 72	H. 1.000 x B. 90	H. 1.000 x B. 35	H. 1.000 x B. 55	H. 1.000 x B. 43	H. 1.000 x B. 75	H. 1.000 x B. 75	H. 1.000 x B. 50
NUOVO CODICE	5-174	5-175	5-174-R	5-175-R	5-176	5-177	5-178	5-179	5-180	5-181	5-182	5-183	5-184	5-185	5-186
SEZIONE mm SECTION	Ø 13	Ø 13	Ø 11	Ø 11	≠25 x 10	≠25 x 10	Ø 14	≠30 x 12	Ø 10	Ø 16	Ø 16	Ø 12	Ø 14	Ø 14	Ø 14
Kg.	1,450	1,850	1,850	1,050	1,100	1,274	1,210	1,600	1,300	2,010	2,010	1,600	1,350	1,350	1,600



MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 37	H. 1.000 x B. 66	H. 1.000 x B. 66	H. 1.000 x B. 50	H. 1.000 x B. 110	H. 1.000 x B. 110	H. 1.000 x B. 110	H. 1.000 x B. 52	H. 1.000 x B. 36	H. 1.000 x B. 26	H. 1.000 x B. 24	H. 1.000 x B. 24	H. 1.000 x B. 26	H. 1.000 x B. 60	H. 1.000 x B. 50
NUOVO CODICE	5-187	5-188	5-189	5-190	5-191	5-192	5-193	5-194	5-195	5-196	5-197	5-198	5-199	5-200	5-201
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 14	Ø 14	≠25 x 10	Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 16	Ø 13	Ø 14					
Kg.	1,600	1,380	1,380	1,300	2,200	2,350	2,200	2,000	1,450	1,400	1,200	1,200	1,400	1,500	2,500



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 90	H. 1000 x B. 95	H. 1000 x B. 110	H. 920 x B. 230	H. 810 x B. 240	H. 1010 x B. 220	H. 1000 x B. 180	H. 1000 x B. 180	H. 950 x B. 140	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 55
NUOVO CODICE	5-202	5-203	5-204	5-205	5-206	5-207	5-208	5-209	5-210	5-211	5-212
SEZIONE mm SECTION	∅ 14	±16 x 8	∅ 14	∅ 14+ ±16 x 8	∅ 14+ ±16 x 8	∅ 14+ ±16 x 8	∅ 14	∅ 14	∅ 16	∅ 12	∅ 12
Kg.	5,000	2,700	1,600	1,500	1,700	1,900	2,300	2,500	4,000	2,200	2,600



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 130	H. 1000 x B. 140	H. 1000 x B. 37	H. 1000 x B. 37	H. 1000 x B. 40	H. 1000 x B. 40	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 40	H. 1000 x B. 43			
NUOVO CODICE	5-211-E	5-212-E	5-213	5-214	5-215	5-216	5-217	5-218	5-219	5-220	5-221	5-222	5-223	5-224
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 8	∅ 8	±16 x 10	±16 x 10	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 18	∅ 25
Kg.	2,200	2,600	1,300	1,500	1,260	1,260	1,500	1,500	1,540	1,540	1,540	1,540	2,540	6,380




11011-247R 11012-247R




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 25	H. 1300 x B. 25
NUOVO CODICE	5-225	5-226
SEZIONE mm SECTION	∅ 25	∅ 25
Kg.	4,910	6,370

5-594/009-253R 5-594/010-253R 5-594/011-253R 5-594/012-253R 5-594/013-253R 5-594/014-253R



MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 34	H. 150 x B. 33	H. 150 x B. 24	H. 150 x B. 29	H. 150 x B. 30	H. 150 x B. 28
NUOVO CODICE	5-227	5-228	5-229	5-230	5-231	5-232
SEZIONE mm SECTION	∅ 14	∅ 12	∅ 12	∅ 14	∅ 13	∅ 12
Kg.	0,370	0,380	0,210	0,378	0,332	0,224


5-594/015-253R 5-594/016-253R 5-594/017-253R 5-594/018-253R 5-594/019-253R



MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 38	H. 150 x B. 32	H. 200 x B. 37	H. 200 x B. 26	H. 200 x B. 27
NUOVO CODICE	5-233	5-234	5-235	5-236	5-237
SEZIONE mm SECTION	∅ 14	∅ 13	∅ 13	∅ 12	∅ 14
Kg.	0,350	0,304	0,582	0,370	0,380

PALETTI ANNODATI E ATTORCIGLIATI
"KNOTTED AND TWISTED" PICKETS

5-573/001-248R 5-573/002-248R 5-573/003-248R 5-573/006-248R 5-573/007-248R 5-573/008-248R 5-573/009-248R 5-573/010-248R 5-598/006-248R 5-598/007-248R 5-598/008-248R




MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 885	H. 900 x B. 120	H. 900 x B. 125	H. 900	H. 900	H. 900	H. 900	H. 1000 x B. 180	H. 920 x B. 145	H. 900 x B. 150	H. 1000 x B. 140
NUOVO CODICE	5-238	5-239	5-240	5-241	5-242	5-243	5-244	5-245	5-246	5-247	5-248
SEZIONE mm SECTION	n° 2 ∅ 8	n° 2 ∅ 8	n° 2 ∅ 8	n° 2 ∅ 8	n° 2 ∅ 8	n° 2 ∅ 8	n° 2 ∅ 8	n° 2 ∅ 10	∅ 14	∅ 14	∅ 14
Kg.	0,780	1,160	1,400	0,790	0,900	0,780	0,780	-	1,540	1,540	-

5

	5-552/001-248R	5-552/002-248R	5-552/003-248R	5-552/004-248R	5-552/005-248R	5-552/006-248R	5-552/007-248R	5-552/008-248R	5-552/009-248R	5-553/001-248R	5-553/002-248R
MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 35	H. 1000 x B. 37	H. 200 x B. 37	H. 1000 x B. 205	H. 1000 x B. 205	H. 1000 x B. 39	H. 1000 x B. 147	H. 1000 x B. 80			
NUOVO CODICE	5-249	5-250	5-251	5-252	5-253	5-253-1	5-254	5-255	5-256	5-257	5-258
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12+ ∅ 12 x 6	∅ 12+ ∅ 12 x 6	∅ 12	∅ 12+ ∅ 12 x 6	∅ 12
Kg.	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	0,226	1,986	-	-	-	-

	5-553/003-248R	5-553/004-248R	5-553/005-248R	5-553/006-248R	5-551/001-248R	5-551/002-248R	5-551/003-248R
MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 170	H. 1000 x B. 105	H. 1000 x B. 210	H. 1000 x B. 205	H. 1000 x B. 270	H. 1000 x B. 200	H. 1000 x B. 230
NUOVO CODICE	5-259	5-260	5-261	5-262	5-263	5-264	5-265
SEZIONE mm SECTION	∅ 12+ ∅ 12 x 6	∅ 12	∅ 12+ ∅ 12 x 6				
Kg.	-	-	-	2,200	-	-	-




MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 163	H. 395 x B. 163	MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 190	H. 1.000 x B. 190	H. 1.000 x B. 65/185	H. 1.000 x B. 185	H. 75 x B. 280
NUOVO CODICE	5-266	5-266-1	NUOVO CODICE	5-267	5-268	5-269	5-270	5-273
SEZIONE mm SECTION	± 8	± 8	SEZIONE mm SECTION	2 Ø 10	2 Ø 10	3 Ø 10	3 Ø 10	Ø 10
Kg.	-	-	Kg.	-	-	-	-	-

MISURE mm MEASURES	H. 80 x B. 135
NUOVO CODICE	5-271
SEZIONE mm SECTION	Ø 10
Kg.	-


MISURE mm MEASURES	Ø 90
NUOVO CODICE	5-272
SEZIONE mm SECTION	± 2,5
Kg.	-

PALETTI E PANNELLI MODERNI QUADRO, TONDO E PIATTO
MODERN STYLE PICKETS AND PANELS SQUARE, ROUND AND FLAT SECTION




MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 150	H. 1.000 x B. 130	H. 1.000 x B. 132	H. 1.000 x B. 120	H. 1.000 x B. 100	H. 1.000 x B. 58	H. 1.000 x B. 70	H. 1.000 x B. 70	H. 1.000 x B. 52	H. 1.000 x B. 205	H. 1.000 x B. 135
NUOVO CODICE	5-274	5-275	5-276	5-277	5-278	5-279	5-280	5-281	5-282	5-283	5-284
SEZIONE mm SECTION	1 Ø 10 1 Ø 10	2 Ø 12 2 ± 12x6	2 Ø 12	1 Ø 12 1 Ø 12	2 ± 20x10 2 ± 20x6	2 Ø 12	1 Ø 10 1 Ø 10	2 Ø 10	2 Ø 12	2 Ø 12	2 Ø 12
Kg.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850	2,800	2,200

5




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 205	H. 1000 x B. 205	H. 1000 x B. 200	H. 1000 x B. 225	H. 1000 x B. 29	H. 1000 x B. 29	H. 900 x B. 140	H. 900 x B. 150	H. 1000 x B. 31	H. 1000 x B. 31	H. 1000 x B. 31
NUOVO CODICE	5-285	5-286	5-287	5-288	5-289	5-290	5-291	5-292	5-293	5-294	5-294-1
SEZIONE mm SECTION	Ø 12+ Ø 10	Ø 12	Ø 12+ Ø 10	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12+ ≠ 12x5	Ø 12+ ≠ 12x5	Ø 12	Ø 12	Ø 12
Kg.	4,100	4,400	4,300	3,400	1,000	1,100	3,000	3,000	1,130	1,130	1,130


NON IN PRODUZIONE
 NOT IN PRODUCTION



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 150	H. 990 x B. 120	H. 990 x B. 120	H. 990 x B. 70	H. 990 x B. 70	H. 990 x B. 125	H. 1000 x B. 130	H. 1000 x B. 80	H. 1000 x B. 130	H. 1000 x B. 100	H. 1000 x B. 175
NUOVO CODICE	5-295	5-296	5-297	5-298	5-299	5-300	5-301	5-302	5-303	5-304	5-305
SEZIONE mm SECTION	Ø 12+ ≠ 12 x 6	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 14	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12+ ≠ 12 x 5
Kg.	-	2,740	2,840	2,050	2,250	3,290	1,240	1,100	1,320	1,160	1,580




MISURE mm MEASURES	H. 990 x B. 195	H. 990 x B. 170	H. 600 x B. 170	H. 1000 x B. 210	H. 990 x B. 200	H. 990 x B. 155	H. 990 x B. 230
NUOVO CODICE	5-306	5-307	5-308	5-309	5-310	5-311	5-312
SEZIONE mm SECTION	∅ 14 su 9-7	∅ 12 su 9-7	∅ 12 su 9-7	∅ 12	∅ 16	∅ 12	≠ 16x8
Kg.	2,660	2,480	2,030	-	3,730	1,850	3,230




MISURE mm MEASURES	H. 990 x B. 230	H. 990 x B. 150	H. 990 x B. 50	H. 990 x B. 50	H. 990 x B. 60	H. 1000 x B. 30	H. 990 x B. 70	H. 990 x B. 130	H. 990 x B. 60	H. 990 x B. 170
NUOVO CODICE	5-313	5-314	5-315	5-316	5-317	5-318	5-319	5-320	5-321	5-322
SEZIONE mm SECTION	≠ 16 x 8	≠ 16 x 8	∅ 12	∅ 12 su 9-7	∅ 12	∅ 12	∅ 14	14	∅ 14	∅ 14
Kg.	2,860	-	1,770	1,770	1,770	1,250	1,730	2,720	2,000	2,910

PUÒ ESSERE
 REGOLATO
 IT CAN BE
 ADJUSTED

5



MISURE mm MEASURES	H. 990 x B. 450	H. 800 x B. 245	H. 1000 x B. 150	H. 990 x B. 30	H. 990 x B. 30	H. 1000 x B. 95	H. 1000 x B. 95	H. 990 x B. 95	H. 990 x B. 95
NUOVO CODICE	5-323	5-324	5-325	5-326	5-327	5-328	5-329	5-330	5-331
SEZIONE mm SECTION	∅ 14	≠20x8	∅ 16	∅14 liscio/smooth	∅14 su 9-7	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 14
Kg.	4,350	4,330	1,820	1,530	1,530	2,300	2,650	1,980	2,560



MISURE mm MEASURES	H. 990 x B. 100	H. 990 x B. 100	H. 990 x B. 130	H. 990 x B. 130	H. 990 x B. 125	H. 990 x B. 125	H. 990 x B. 135	H. 990 x B. 135
NUOVO CODICE	5-332	5-333	5-334	5-335	5-336	5-337	5-338	5-339
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12
Kg.	1,520	1,540	1,470	1,870	1,160	1,470	1,470	1,890



5-598/001-252R



5-598/003-252R



5-598/005-252R




5-598/002-252R



5-598/004-252R



5-596/001-252R 5-596/002-252R 5-596/003-252R 5-596/004-252R 5-596/005-252R




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 205	H. 950 x B. 95	H. 1000 x B. 205	H. 490 x B. 95	H. 1000 x B. 160
NUOVO CODICE	5-356	5-356-1	5-358	5-358-1	5-360
SEZIONE mm SECTION	∅ 13+∅ 12 x 6	∅ 12 x 6	∅ 13+∅ 12 x 6	∅ 12 x 6	∅ 13
Kg.	-	-	-	-	-

MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 29	H. 1000 x B. 28	H. 1000 x B. 33	H. 1000 x B. 25	H. 1000 x B. 26
NUOVO CODICE	5-361	5-362	5-363	5-364	5-365
SEZIONE mm SECTION	∅ 10	∅ 10	∅ 10	∅ 10	∅ 10
Kg.	0,990	0,910	1,270	0,980	1,050

PALETTI FORGIATI NUOVI
NEW FORGED PICKETS

PALETTI FORGIATI
FORGED PICKETS

578/Z-252R 579/Z-252R 580/Z-252R 581/Z-252R 582/Z-252R



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x 37	H. 1000 x 17	H. 1000 x 15	H. 1000 x 40	H. 1000 x 18
NUOVO CODICE	5-366	5-367	5-368	5-369	5-370
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 14,5	∅ 9
Kg.	1,480	1,240	1,200	1,364	1,050

MISURE mm MEASURES	H. 1000 x 14	H. 1000 x 14	H. 1000 x 13	H. 1000 x 13	H. 1000 x 15	H. 1000 x 15	H. 1000 x 16	H. 1000	H. 1000	H. 1000	H. 1000 x 18
NUOVO CODICE	5-371	5-372	5-373	5-374	5-375	5-376	5-377	5-378	5-379	5-380	5-381
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 16	∅ 20/13	∅ 18/9	∅ 15/7	∅ 14
Kg.	1,130	1,130	0,888	0,888	1,130	1,130	2,010	1,432	1,170	0,950	1,540

9-346/001-346R 9-346/002-346R 9-346/003-346R 9-346/004-346R 9-346/005-346R 9-346/006-346R 9-346/007-346R 9-346/008



MISURE mm MEASURES	H. 800	H. 800	H. 800	H. 800	H. 1100	H. 1000	H. 1150	H. 1150	H. 1000 x B. 160	H. 1000 x B. 160
NUOVO CODICE	5-382	5-383	5-384	5-385	5-386	5-387	5-388	5-389	5-390	5-391
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 12	Ø 12					

9-346/009-346R 9-346/010-346R 9-346/011-346R 9-346/012-346R 9-346/013-346R 9-346/014-346R 9-346/015-346R




MISURE mm MEASURES	H. 900	H. 900	H. 900	H. 900	H. 800 x B. 155	H. 800 x B. 105	H. 1000
NUOVO CODICE	5-392	5-393	5-394	5-395	5-396	5-397	5-398
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12	Ø 12				


5




9-349/001-349R



9-349/002-349R




9-349/003-349R



9-349/004-349R



9-349/005-349R



9-349/010-349R



GOLA CON IL DIAMETRO Ø 18 INFERIORE ALLA SEZIONE DEL PALETTO
GROOVE WITH Ø 18 DIAMETER THINNER THAN THE SECTION OF THE PICKET


PALETTO CON BORCHIA TORNITA
PICKET WITH ROUTED STUD

MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 170	H. 1000 x B. 130	H. 1000 x B. 160	H. 1000 x B. 175	H. 1000 x B. 175	H. 1000 x B. 29
NUOVO CODICE	5-399	5-400	5-401	5-402	5-403	5-404
SEZIONE mm SECTION	≠16 x 8	≠16 x 8	≠6	≠16 x 8	≠16 x 8	Ø 14

PALETTI ANNOTATI
KNOTTED BARS

PALETTI FORGIATI CON VARIE ALTEZZE
FORGED PICKETS IN VARIOUS HEIGHTS


5-557/007-299R 5-557/008-299R 5-557/009-299R 5-557/010-299R 5-557/011-299R 5-557/012-299R 5-557/013-299R



11007-293R 11009-293R




ALTEZZA mm HEIGHT	1050-1250-1450	1000-1200-1400
	1650-1850-2050	1600-1800-2000
NUOVO CODICE	5-412	5-413
LARGHEZZA mm WIDTH	165	25
SEZIONE mm SECTION	≠ 22	≠ 12
Kg.	3,990	1,130



MISURE mm MEASURES	H. 990 x B. 160	H. 990 x B. 165	H. 990 x B. 165				
NUOVO CODICE	5-340	5-341	5-342	5-343	5-344	5-345	5-346
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12
Kg.	1,760	2,400	2,400	1,860	2,610	1,930	1,930

COMPONENTI CON INCLINAZIONE REGOLABILE
 COMPONENTS WITH ADJUSTABLE INCLINATION



MISURE mm MEASURES	H. 950 x B. 110								
NUOVO CODICE	5-347	5-348	5-349	5-350	5-351	5-352	5-353	5-354	5-355
SEZIONE mm SECTION	∅ 12+ ∓12 x 6								
Kg.	1,200	1,400	1,200	1,400	1,400	1,400	1,200	1,200	



	1900-254R	1901-254R	1902-254R	1903-254R	1904-254R	1905-254R	1906-254R	1907-254R	1908-254R	1909-254R	1910-254R	1911-254R	1912-254R	1913-254R	1914-254R	1915-254R	1916-254R	1917-254R	1918-254R	1919-254R	1920-254R	1921-254R	1922-254R
PER GAMBA TAVOLI / FOR LEGS OF TABLES: AR. 304-305 ENEA pag. 30 AR. 306-307 MENELAIO "T" pag. 31	COLONNA PER / COLUMN FOR: AR. 102 SERVOMUTO PAG. 20 - AR. 107 TAVOLO ALTO PAG. 22 - AR. 108 TAVOLO BASSO PAG. 22 AR. 506 FORI A FIORI BASSO PAG. 38 - AR. 503 FORI A FIORI ALTO PAG. 40 - AR. 604 FORI A FIORI ALTO PAG. 40	FUSTO INTERIO DRAGO ART. 017-187 / WHOLE STEM FOR DRAGON ART. 017-187	LATERALI / SPECCHIERA / SIDE PARTS FOR MIRROR AR. 103 MINERVA pag. 20 COLONNA FORI A FIORI ALTO / COLUMN FOR FLOWER STAND AR. 505 ENEA pag. 38	COLONNA ATTACCAPPANNI / COLUMN FOR CLOTH/HOOK AR. 104 AND 104-1 PAG. 27	COLONNA LAMPADA / COLUMN FOR LAMP AR. 503 PAG. 37	PALETTA / BAR ART. 9824-236	PALETTA SENZA RIFERIMENTI O JOSEF / NO REFERENCE OR JOSEF BAR	PALETTA JOSEF / JOSEF BAR	LATERALE DRAGO / SIDE PART FOR DRAGON ART. 9818-235	ORIZZONTALE TESTIERA E PEDIERA LETTO / HORIZONTAL BAR FOR BEDHEAD AND BEDFOOT AR. 5 EROS pag. 12-13 E AR. 6 EROS-1 pag. 14-15	SENZA RIFERIMENTI / NO REFERENCE	PALETTA SENZA RIFERIMENTI O JOSEF / NO REFERENCE OR JOSEF BAR	ORIZZONTALE SPECCHIERA / HORIZONTAL BAR FOR MIRROR AR. 103 MINERVA pag. 20	GAMBA PEDIERA LETTO / BEDFOOT LEG FOR AR. 5 EROS pag. 12-13 E AR. 6 EROS-1 pag. 14-15	GAMBA TESTIERA LETTO / BEDHEAD LEG FOR AR. 5 EROS pag. 12-13 E AR. 6 EROS-1 pag. 14-15	DOPPIA GAMBA DAVANTI SEDIA / DOUBLE FRONT LEG FOR CHAIR AR. 203 DIANA pag. 26 E AR. 204 AFRODITE pag. 26	GAMBA POSTERIORE SEDIA / BACK LEG FOR CHAIR AR. 203 DIANA pag. 26	GAMBA POSTERIORE SEDIA / BACK LEG FOR CHAIR AR. 203 DIANA pag. 26	GAMBA POSTERIORE SEDIA / BACK LEG FOR CHAIR AR. 204 AFRODITE pag. 26	PALETTA PER / BAR ART. 9823-236	PALETTA PER VERTICALI TESTIERA E PEDIERA LETTO / BAR FOR VERTICAL BEDHEAD AND BEDFOOT BARS FOR AR. 4 MERCURIO pag. 11	PALETTA SENZA RIFERIMENTI / NO REFERENCE BAR	
ALTEZZA mm HEIGHT	830	1150	2500	1630	1980	2300	1030	900	1600	850	2250	2100	1320	630	700	1250	920	950	950	1150	1100	820	2100
NUOVO CODICE	5-414	5-415	5-416	5-417	5-418	5-419	5-420	5-421	5-422	5-423	5-424	5-425	5-426	5-427	5-428	5-429	5-430	5-431	5-432	5-433	5-434	5-435	5-436
Ø SOTTO mm BOTTOM	50	50	35	50	50	50	16	20	15	18	14	11	20	25	22	20	11	11	11	10	11	10	25
Ø SOPRA mm UPPER	21	17	15	16	17	16	16	13	15	12	15	11	13	25	30	23	10	8	8	6	11	10	13
Ø AL CENTRO mm CENTRE	29	29	24	28	25	25	23	30	20	15	20	26	30	35	54	54	16	16	16	16	18	15	18
Kg.	6,000	8,000	9,200	9,200	10,000	11,500	2,700	5,000	2,900	1,000	4,000	3,500	3,700	3,500	6,000	8,500	0,800	0,750	0,750	0,800	1,300	0,700	5,000

PALETTI FORMATI DA TUBO FONDO IN FERRO
ROUND STEEL TUBE BALUSTERS

PALETTI FORGIATI CONIFRICATI
CON BORCHIA IN OTTONE
CONICAL FORGED BARS
WITH BRASS STUD

TUBO CONICO
CONICAL TUBE

COLONNA "ENGLAND"
IN POLISTIROLO
POLYSTYRENE "ENGLAND"
COLUMNS


	1923-254R	1924-254R	1925-254R	1926-254R
FUSTO PER DRAGO / STEM FOR DRAGON ART. 9818-235	ART. 067-184 OPPURE PARTE SUPERIORE FUSTO DRAGO ART. 017-187 ART. 067-184 OR UPPER PART STEM FOR DRAGON ART. 017-187	PALETTA SENZA RIFERIMENTI / NO REFERENCE BAR	ART. 066-184 OPPURE PARTE INFERIORE FUSTO DRAGO ART. 017-187 ART. 066-184 OR LOWER PART STEM FOR DRAGON ART. 017-187	
ALTEZZA mm HEIGHT	1950	1680	2030	1000
NUOVO CODICE	5-437	5-438	5-439	5-440
Ø SOTTO mm BOTTOM	35	25	18	35
Ø SOPRA mm UPPER	15	14	18	25
Ø AL CENTRO mm CENTRE	25	20	23	32
Kg.	7,500	4,200	5,000	6,700

	5-583/006-254R	5-583/007-254R	5-583/008-254R	5-583/009-254R	5-583/010-254R	5-583/011-254R
MISURE mm MEASURES	H. 919x32	H. 910x32				
NUOVO CODICE	5-441	5-442	5-443	5-444	5-445	5-446
SEZIONE mm SECTION						
Kg.	1,170	1,170	1,070	1,050	1,070	1,070

	9823-254R	9824-254R	9825-254R	9826-254R
MISURE mm MEASURES	1000x50	1000x50	1000x50	1000x50
NUOVO CODICE	5-447	5-448	5-449	5-450
SEZIONE mm SECTION	Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 25
Kg.	3,320	3,320	3,320	2,000

	1044-254R	C/A-254R	C/B-254R	C/C-254R	C/D-254R
MISURE mm MEASURES	H. 730	840x50	840x53	840x50	840x53
NUOVO CODICE	5-451	5-453	5-454	5-455	5-456
SEZIONE mm SECTION	Ø 22	Ø 20	Ø 22	Ø 20	Ø 22
Kg.	0,500	0,900	1,250	0,900	1,250

6




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 190	H. 1000 x B. 208	H. 1000 x B. 85	H. 1000 x B. 208				
NUOVO CODICE	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	6-7	6-8
SEZIONE mm SECTION	∅12+∓12x5	∅12+∓12x6	∅12	∅12+∓12x6	∅12+∓12x6	∅12+∓12x6	∅12+∓12x6	∅12+∓12x6
Kg.	2,400	2,900	1,490	2,300	1,850	1,400	2,900	2,470

PANNELLI ECONOMICI CON "BOCCIOLIO" A FREDDO
ECONOMIC PANELS WITH COLD "HAND MADE" ENDS




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 215
NUOVO CODICE	6-9
SEZIONE mm SECTION	∅8 x 8
Kg.	1,400



MISURE mm MEASURES	H. 800 x B. 270	H. 800 x B. 270	H. 1000 x B. 160	H. 1000 x B. 220	H. 1000 x B. 220	H. 1000 x B. 100	H. 1000 x B. 135	H. 1000 x B. 145
NUOVO CODICE	6-10/F	6-10/SF	6-11	6-12	6-13	6-14	6-15	6-16 ∅8 6-16-1 ∅10
SEZIONE mm SECTION	∅8x8	∅8x8	∅8x8	∅8x8	∅8x8	∅8x8	∓16x4	
Kg.	1,400	2,350	1,400	1,300	1,350	1,050	1,400	1,400 - 2,200

570-296R 571-296R 572-296R 573-296R 574-296R 590-296R 591-296R 592-296R 593-296R




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 230	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 150	H. 1000 x B. 170	H. 1000 x B. 190	9. 1000 x B. 102	H. 1000 x B. 102	H. 1000 x B. 142	H. 1000 x B. 142
NUOVO CODICE	6-17	6-18	6-19	6-20	6-21	6-22	6-23	6-24	6-25
SEZIONE mm SECTION	∅12 + ∅12x5	∅12 + ∅12x6	∅12 + ∅12x6	∅12 + ∅12x6	∅12 + ∅12x6				
Kg.	2,250	1,700	2,300	2,200	2,300	1,080	1,330	1,600	2,220

PANNELLI ECONOMICI IN PIATTO A FREDDO
ECONOMIC "COLD-MADE" FLAT PANELS




MISURE mm MEASURES	H. 720 x B. 270	H. 900 x B. 400	H. 900 x B. 115	H. 710 x B. 240	H. 710 x B. 240	H. 530 x B. 235	H. 530 x B. 235	H. 550 x B. 245	H. 550 x B. 245	H. 700 x B. 240	H. 700 x B. 240
NUOVO CODICE	6-26	6-27	6-28	6-29/F	6-29/SF	6-30/F	6-30/SF	6-31/F	6-31/SF	6-32/F	6-32/SF
SEZIONE mm SECTION	∅16 x 4	∅25 x 6	∅25 x 6	∅16 x 4							
Kg.	2,500	5,600	3,000	1,800	1,700	1,700	1,600	1,700	1,600	1,800	1,700




MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 210	H. 680 x B. 280	H. 680 x B. 280	H. 700 x B. 280	H. 700 x B. 280	H. 840 x B. 160	H. 840 x B. 160	H. 1000 x B. 208	H. 850 x B. 145
NUOVO CODICE	6-33	6-34/F	6-34/SF	6-35/F	6-35/SF	6-36/F	6-36/SF	6-37	6-38
SEZIONE mm SECTION	∅25 x 6	∅16 x 4	∅16 x 4	∅8	∅8	∅20 x 4	∅20 x 4	∅16 x 5	∅16 x 5
Kg.	3,100	1,400	1,250	1,400	1,300	1,550	1,650	1,600	1,100

6




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 260	H. 1000 x B. 225	H. 1000 x B. 210	H. 1000 x B. 215	H. 1000 x B. 250	H. 1000 x B. 220	H. 1000 x B. 250
NUOVO CODICE	6-46	6-47	6-48	6-49	6-50	6-51	6-52
SEZIONE mm SECTION	∅12+≠12x6						
Kg.	2,900	2,300	1,850	1,400	2,900	2,500	1,950




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 208	H. 1000 x B. 208	H. 1000 x B. 208
NUOVO CODICE	6-53	6-54	6-55
SEZIONE mm SECTION	∅12+≠12x6	∅12+≠12x6	∅12+≠12x6
Kg.	2,470	1,950	1,950

FORNITI CON FOGLIE E FASCETTE A PARTE
 LEAVES AND CLIPS SUPPLIED APART



MISURE mm MEASURES	H. 1100 x B. 500	H. 1100 x B. 500
NUOVO CODICE	6-56/S	6-56/D
SEZIONE mm SECTION	≠9-17	≠9-17
Kg.	8,000	8,000


FORNITI CON FOGLIE E FASCETTE A PARTE
 LEAVES AND CLIPS SUPPLIED APART



MISURE mm MEASURES	H. 860 x B. 500	H. 860 x B. 500
NUOVO CODICE	6-58/S	6-58/D
SEZIONE mm SECTION	≠9-17	≠9-17
Kg.	4,800	4,800

ARTICOLO A NORMA
 (non passa la sfera ∅ 100)

ARTICLE THAT MEETS THE CODE
 (a ∅ 100 diameter ball does not pass through)



MISURE mm MEASURES	H. 770 x B. 270	H. 770 x B. 270	H. 850 x B. 330	H. 850 x B. 330	H. 860 x B. 350	H. 860 x B. 350
NUOVO CODICE	6-60/S	6-60/D	6-62/S	6-62/D	6-64	6-65
SEZIONE mm SECTION	≠9-17	≠9-17	≠9-17	≠9-17	≠12x6	≠12x6
Kg.	3,000	3,000	3,900	3,900	3,200	2,100

5-570/001-231R



5-570/002-231R



5-570/003-231R



5-570/004-231R



5-570/005-231R



5-570/006-231R



MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 270	H. 600 x B. 270	H. 740 x B. 315	H. 740 x B. 315	H. 815 x B. 350	H. 815 x B. 350
NUOVO CODICE	6-66/S	6-66/D	6-68/S	6-68/D	6-70/S	6-70/D
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8					
Kg.	3,020	3,020	4,130	4,130	4,490	4,490

6

5-571/001-231R



5-571/002-231R



5-571/003-231R



5-571/004-231R



5-562/007-231R




5-562/008-231R




MISURE mm MEASURES	H. 735 x B. 310	H. 735 x B. 310	H. 820 x B. 350	H. 820 x B. 350	H. 590 x B. 230	H. 590 x B. 230
NUOVO CODICE	6-72/S	6-72/D	6-74/S	6-74/D	6-76/S	6-76/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12					
Kg.	3,400	3,400	3,780	3,780	2,200	2,200

PANNELLI CON FOGLIE E RICCI CON "BOCCIOLIO" A "SIGARETTA"
PANELS WITH LEAVES AND "SCREW-LIKE" SCROLLS




1282-294R




MISURE mm MEASURES	H. 710 x B. 670
NUOVO CODICE	6-78
SEZIONE mm SECTION	± 16x8 su 9-17
Kg.	7,200

1282/A-294R



1282/B-294R



MISURE mm MEASURES	H. 450 x B. 400	H. 350 x B. 300
NUOVO CODICE	6-78-1 ± 16 x 8 su 9-17	6-78-2 ± 16 x 8 su 9-17

6028-27R

**NUOVO CODICE 18-39**

647-294R



647/A-294R

MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 65	H. 600 x B. 65
NUOVO CODICE	6-81/S ± 16x8 6-82/S ± 25x10 su 9-17	6-81/D ± 16x8 6-82/D ± 25x10 su 9-17
Kg.	0,750	0,750

1710-294R



1711-294R



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 195	H. 1000 x B. 200
NUOVO CODICE	6-83	6-84
SEZIONE mm SECTION	± 14+ ± 14 x 8	± 16 x 10+ ± 16 x 8
Kg.	2,800	3,500

6



MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 230	H. 1.000 x B. 230	H. 1.000 x B. 170
NUOVO CODICE	6-85	6-86	6-87
SEZIONE mm SECTION	Ø 14 + Ø 10	Ø 14 + Ø 10	12 + ±12x6
Kg.	2,500	2,500	2,000



MISURE mm MEASURES	H. 460 x B. 160	H. 460 x B. 160
NUOVO CODICE	6-88/S	6-88/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 10	Ø 10
Kg.	0,980	0,980



MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 400	H. 600 x B. 400
NUOVO CODICE	6-90/S	6-90/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 10	Ø 10
Kg.	1,870	1,870




MISURE mm MEASURES	H. 990 x B. 220	H. 990 x B. 220
NUOVO CODICE	6-92/S	6-92/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 14	Ø 14
Kg.	5,700	5,700




MISURE mm MEASURES	H. 570 x B. 220
NUOVO CODICE	6-94/S
SEZIONE mm SECTION	Ø 12
Kg.	3,150




MISURE mm MEASURES	H. 1.000 x B. 220	H. 1.000 x B. 220
NUOVO CODICE	6-96/S	6-96/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 14 - Ø 12	Ø 14 - Ø 12
Kg.	5,900	5,900




MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 200	H. 600 x B. 200	H. 1.000 x B. 260	H. 640 x B. 260	H. 580 x B. 200	H. 1.000 x B. 200	H. 600 x B. 290
NUOVO CODICE	6-98/S	6-98/D	6-100	6-101	6-102	6-103	6-104/S
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12	Ø 14 - Ø 12	Ø 10	Ø 10	Ø 14 - Ø 10	Ø 10
Kg.	3,250	3,250	6,250	3,400	3,300	5,950	3,000




MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 290
NUOVO CODICE	6-104/S
SEZIONE mm SECTION	Ø 10
Kg.	3,000



MISURE mm
 MEASURES H. 935 x B. 935
NUOVO CODICE 6-170
 SEZIONE mm
 SECTION $\pm 16 \times 8$ su 9-17
 Kg. 27,000




MISURE mm
 MEASURES H. 1150 x B. 1150
NUOVO CODICE 6-171
 SEZIONE mm
 SECTION $\pm 16 \times 8$ su 9-17
 Kg. 35,000




MISURE mm
 MEASURES H. 860 x B. 860
NUOVO CODICE 6-172
 SEZIONE mm
 SECTION $\pm 16 \times 8$ su 9-17
 Kg. 17,000

PANNELLI CON FOGLIE RICAVATE DALL'ASTA
PANELS WITH LEAVES MADE FROM ONE PIECE




MISURE mm
 MEASURES H. 850 x B. 790
NUOVO CODICE 6-173
 SEZIONE mm
 SECTION $\pm 25 \times 8$ su 9-17
 Kg. 20,000




MISURE mm
 MEASURES H. 770 x B. 800
NUOVO CODICE 6-174
 SEZIONE mm
 SECTION $\pm 25 \times 8$ su 9-17
 Kg. 20,000





PANNELLI CON RICCI FORGIATI A "BOCCILO"
PANELS WITH "HAND MADE ENDING" FORGED SCROLLS



MISURE mm
 MEASURES H. 760 x B. 835
NUOVO CODICE 6-175
 SEZIONE mm
 SECTION $\pm 16 \times 10$
 Kg. 20,000







MISURE mm
 MEASURES H. 770 x B. 840
NUOVO CODICE 6-176
 SEZIONE mm
 SECTION $\pm 16 \times 10$
 Kg. 20,000



MISURE mm MEASURES	H. 910 x B. 1250	H. 910 x B. 700	H. 910 x B. 400	H. 910 x B. 200
NUOVO CODICE	6-177	6-178	6-179	6-180
SEZIONE mm SECTION	±16x10	±16x10	±16x10	±16x10
Kg.	32,000	18,000	11,000	7,000

6



MISURE mm MEASURES	H. 820 x B. 1350	H. 820 x B. 700	H. 820 x B. 350	H. 820 x B. 320
NUOVO CODICE	6-181	6-182	6-183	6-184
SEZIONE mm SECTION	±16 x 10	±16 x 10	±16 x 10	±16 x 10

5-645/010
±100 ±





MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 100
NUOVO CODICE	6-185
SEZIONE mm SECTION	±16 x 10
Kg.	0,700

**ALCUNE AMBIENTAZIONI
SETTING EXAMPLES**



NUOVO CODICE

6-186



	5-645/006-322R 1250	5-645/007-322R 600	5-645/008-322R 300	5-645/009-322R 150
MISURE mm MEASURES	H. 850 x B. 1250	H. 850 x B. 600	H. 850 x B. 300	H. 850 x B. 150
NUOVO CODICE	6-191	6-192	6-193	6-194
SEZIONE mm SECTION	±16x10	±16x10	±16x10	±16x10
Kg.	27,500	8,500	11,000	4,000


	5-645/006.S-322BR 1150	5-645/007.S-322BR 670	5-645/008.S-322BR 320	5-645/009.S-322BR 150
MISURE mm MEASURES	H. 778 x B. 1000	H. 770 x B. 600	H. 770 x B. 320	H. 770 x B. 150
NUOVO CODICE	6-195	6-196	6-197	6-198
SEZIONE mm SECTION	±16 x 10	±16 x 10	±16 x 10	±16 x 10

5-645/010 100	
MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 100
NUOVO CODICE	6-185
SEZIONE mm SECTION	±16 x 10
Kg.	0,700

ALCUNE AMBIENTAZIONI
 SETTING EXAMPLES




NUOVO CODICE 6-199




NUOVO CODICE 6-200

NUOVO CODICE 6-202




NUOVO CODICE 6-201

NUOVO CODICE 6-203




MISURE mm
 MEASURES H. 900 x B. 1800
NUOVO CODICE 6-204
 SEZIONE mm
 SECTION ±16 x 8




MISURE mm
 MEASURES H. 820 x B. 1800
NUOVO CODICE 6-205
 SEZIONE mm
 SECTION ±16 x 8




MISURE mm
 MEASURES H. 900 x B. 1200
NUOVO CODICE 6-206
 SEZIONE mm
 SECTION ±16 x 8





MISURE mm
 MEASURES H. 820 x B. 1200
NUOVO CODICE 6-207
 SEZIONE mm
 SECTION ±16 x 8



MISURE mm
 MEASURES H. 900 x B. 800
NUOVO CODICE 6-208
 SEZIONE mm
 SECTION ±16 x 8







MISURE mm
 MEASURES H. 820 x B. 800
NUOVO CODICE 6-209
 SEZIONE mm
 SECTION ±16 x 8



MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 500	H. 820 x B. 500
NUOVO CODICE	6-210	6-211
SEZIONE mm SECTION	≠16 x 8	≠16 x 8

AMBIENTAZIONI IN STILE 700 FRANCESE
 XIX CENTURY FRENCH STYLE SETTINGS



9840-214R



9841/P-214R



9841/S-214R



9842-214R



45/Z-214R



9843-214R



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 350	H. 1000 x B. 350	H. 1300 x B. 350	H. 1000 x B. 250	H. 870 x B. 125	H. 900 x B. 115
NUOVO CODICE	6-218	6-219	6-220	6-221	6-222	6-223
SEZIONE mm SECTION	± 16x8 liscio / smooth	± 16x8 liscio / smooth	± 16x8 liscio / smooth	± 16x10 liscio / smooth	± 16x8 liscio / smooth	± 16x10 liscio / smooth
Kg.	12,000	10,000	10,000	8,000	1,950	2,000

9844-214R



9822/720-214R



9800/620-214R



9817/L-214R




9817/I-214R



MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 125	H. 720 x B. 210	H. 950 x B. 620	H. 1140 x B. 320	H. 1140 x B. 125
NUOVO CODICE	6-224	6-225	6-226	6-227	6-228
SEZIONE mm SECTION	± 16x10 liscio / smooth				
Kg.	2,000	6,500	12,000	8,000	5,000




VENDUTI SINGOLARMENTE
 SEPARATELY SOLD



MISURE mm MEASURES	H. 530 x B. 250	H. 460 x B. 210	H. 1000 x B. 290	H. 830 x B. 270	H. 830 x B. 270
NUOVO CODICE	6-229	6-230	6-231	6-232	6-233
SEZIONE mm SECTION	±16x8 liscio/smooth	±16x8 liscio/smooth	±16x8 + ±16x10 liscio/smooth	∅ 12	∅ 12
Kg.	3,600	3,500	9,000	4,360	6,080




MISURE mm MEASURES	H. 830 x B. 330
NUOVO CODICE	6-234
SEZIONE mm SECTION	±16x8
Kg.	3,700




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 205	H. 1000 x B. 225	H. 1000 x B. 225	H. 1000 x B. 202	H. 1000 x B. 202	H. 1000 x B. 260	H. 1000 x B. 240	H. 1000 x B. 240
NUOVO CODICE	6-235	6-236	6-237	6-238	6-239	6-240	6-241	6-242
SEZIONE mm SECTION	∅14+ ±14x8							
Kg.	4,100	3,160	3,800	2,420	3,400	4,600	3,440	3,400

6




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 230	H. 1000 x B. 220	H. 1000 x B. 105	H. 1000 x B. 105	H. 900 x B. 460	H. 980 x B. 250	H. 1000 x B. 220
NUOVO CODICE	6-243	6-244	6-245	6-246	6-247	6-248	6-249
SEZIONE mm SECTION	∅14+∓14x8	∅14+∓14x8	∅12+∓12x6	∅12+∓12x6	∅14+∓12x6	∓16x10	∓14x6
Kg.	3,750	3,180	1,810	2,500	12,150	7,500	2,000



MISURE mm MEASURES	H. 665 x B. 1440
NUOVO CODICE	6-250
SEZIONE mm SECTION	∅16
Kg.	24,000

MISURE mm MEASURES	H. 370 x B. 650
NUOVO CODICE	6-251
SEZIONE mm SECTION	∅16

MISURE mm MEASURES	H. 640 x B. 950
NUOVO CODICE	6-252
SEZIONE mm SECTION	∅16
Kg.	17,000




MISURE mm MEASURES	H. 950 x B. 800	H. 950 x B. 250	H. 1000 x B. 65	H. 960 x B. 740	H. 960 x B. 230
NUOVO CODICE	6-253	6-254	6-255	6-256	6-257
SEZIONE mm SECTION	∅16+∓16x10	∅16+∓16x10	∅16	∅16+∓16x10	∅16+∓16x10
Kg.	15,000	6,600	2,110	15,000	6,600




MISURE mm MEASURES	H. 930 x B. 600	H. 1250 x B. 320	H. 940 x B. 600	H. 940 x B. 600	H. 970 x B. 480
NUOVO CODICE	6-258	6-259	6-260	6-261	6-262
SEZIONE mm SECTION	∅ 16+ ∓16x10	∅ 38	∓ 20 x 10	∓ 20 x 10	∅ 12
Kg.	16,000	20,000	12,500	12,500	9,000

6



MISURE mm MEASURES	H. 930 x B. 480	H. 800 x B. 300	H. 700 x B. 300	H. 800 x B. 300	H. 1150 x B. 420
NUOVO CODICE	6-263	6-264	6-265	6-266	6-267
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 16
Kg.	9,380	5,520	5,560	5,520	11,19



MISURE mm MEASURES	H. 920 x B. 420	H. 1000 x B. 270	H. 1000 x B. 225	H. 1000 x B. 105	H. 1000 x B. 160	H. 1000 x B. 230	H. 1000 x B. 230	H. 1000 x B. 230
NUOVO CODICE	6-268	6-269	6-270	6-271	6-272	6-273	6-274	6-274-1
SEZIONE mm SECTION	∅ 16	∓ 12+ ∓12 x 6	∓ 12+ ∓12 x 6	∓ 12	∓ 12+ ∓12 x 6			
Kg.	10,620	3,300	2,900	1,400	1,600	2,200	1,700	1,700



6

507-235R



508-235R



509-235R



511-235R



512-235R



514-235R



516-235R



517-235R



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 155	H. 1000 x B. 157	H. 1000 x B. 157	H. 1000 x B. 195	H. 1000 x B. 270	H. 1000 x B. 255	H. 1000 x B. 165	H. 1000 x B. 165
NUOVO CODICE	6-275	6-276	6-277	6-278	6-279	6-280	6-281	6-282
SEZIONE mm SECTION	∅ 12+ ∓ 12 x 6							
Kg.	1,500	1,700	2,350	1,700	2,800	2,200	2,000	2,000



DISPONIBILE CON TUTTI
 I SEGNI ZODIACALI
 AVAILABLE WITH ALL
 SIGNS OF ZODIAC


518-236R



519-236R



520-236R



521-236R



522-236R



523-236R




524-236R



525-236R




526-236R




577/Z-236R



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 198	H. 1000 x B. 230	H. 1000 x B. 230	H. 1000 x B. 230	H. 1000 x B. 220	H. 1000 x B. 220	H. 1000 x B. 220	H. 1000 x B. 170	H. 1000 x B. 170	H. 1000 x B. 205
NUOVO CODICE	6-283	6-284	6-285	6-286	6-287	6-288	6-289	6-290	6-291	6-292
SEZIONE mm SECTION	∅ 12+ ∓ 12 x 6	∅ 14+ ∓ 14 x 6								
Kg.	1,400	1,900	2,800	2,700	1,900	1,800	1,450	1,400	1,770	2,200




MISURE mm MEASURES	H. 1150 x 105	H. 1150 x Ø 34	H. 1150 x Ø 48					
NUOVO CODICE	6-293	6-294	6-295	6-296	6-297	6-298	6-299	6-300
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12						
Kg.	2,150	2,150	2,150	2,150	2,560	2,600	1,350	1,340



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 32	H. 105 x B. 105
NUOVO CODICE	6-301	6-302
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12
MISURE mm MEASURES <th>H. 1000 x 32</th> <th>H. 1150 x 105</th>	H. 1000 x 32	H. 1150 x 105
NUOVO CODICE	6-303	6-304
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12

PANNELLI CON RICCI A FORGIATURA "SPINATA"
PANELS WITH "HERRING BONE" FORGED SCROLLS


PALETTI E PANNELLI FORGIATI CON CRISTALLI
FORGED PANELS AND PICKETS ENRICHED WITH CRYSTALS




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 225	H. 1000 x B. 235
NUOVO CODICE	6-305	6-306
SEZIONE mm SECTION	Ø 14+ x 14x8	Ø 14+ x 14x8
Kg.	3,720	3,450

MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 212	H. 1000 x B. 205	H. 1000 x B. 260
NUOVO CODICE	6-307	6-308	6-309
SEZIONE mm SECTION	Ø 14+ x 14x8	Ø 14+ x 14x8	Ø 14+ x 14x8
Kg.	3,350	4,000	4,600


I VETRI VENGONO VENDUTI SEPARATEMENTE
GLASSES SOLD SEPARATELY



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 55	H. 1000 x B. 195	H. 1000 x B. 175	H. 1000 x B. 195	H. 1000 x B. 90	H. 1000 x B. 80
NUOVO CODICE	6-310	6-311	6-312	6-313	6-314	6-315	6-316
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 su 9-1	Ø 12 su 9-1	Ø 16 alla base/of base	Ø 20 alla base/of base	Ø 14 alla base/of base	Ø 14	Ø 14
Kg.	0,880	0,880	5,000	5,000	3,500	1,600	1,600




MISURE mm MEASURES	H. 920 x B. 245	H. 900 x B. 245	H. 920 x B. 235	H. 900 x B. 235	H. 920 x B. 235
NUOVO CODICE	6-328	6-329	6-330	6-331	6-332
SEZIONE mm SECTION	∅14	∅14	∅12	∅12	∅12
Kg.	4,640	4,980	3,140	3,360	3,380



MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 235	H. 820 x B. 125	H. 990 x B. 230	H. 990 x B. 230	H. 850 x B. 160	H. 920 x B. 235
NUOVO CODICE	6-333	6-335	6-336	6-337	6-338	6-339
SEZIONE mm SECTION	∅12	∅12	∅12	∅12	∅12	∅8 x 16
Kg.	3,660	2,070	2,110	1,850	1,980	3,220



MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 960	H. 750 x B. 960
NUOVO CODICE	6-340/S	6-340/D
SEZIONE mm SECTION	∅14	∅14
Kg.	15,600	15,600



5-572/001-292R



5-572/002-292R



5-572/003-292R




5-572/003A-292R



5-572/004-292R



5-572/004A-292R



MISURE mm MEASURES	H. 720 x B. 265	H. 840 x B. 265	H. 900 x B. 340	H. 855 x B. 330	H. 820 x B. 330	H. 855 x B. 330
NUOVO CODICE	6-342	6-343	6-344	6-345	6-346	6-347
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	≠ 16 x 8	∅ 14	∅ 12	∅ 12 su 9-7	∅ 12
Kg.	2,220	3,280	5,640	-	4,420	-

6

F/QB-297R



F/QL-297R



F/TL-297R



166/N-297R



166-297R



166/Q-297R



MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 345	H. 900 x B. 345	H. 900 x B. 340	H. 750 x B. 250 - 120	H. 875 x B. 260 - 140	H. 750 x B. 330
NUOVO CODICE	6-348	6-349	6-350	6-351	6-352	6-353
SEZIONE mm SECTION	∅ 12 su 9-9	∅ 12 liscio/smooth	∅ 12 liscio/smooth	≠ 20 x 6	≠ 25 x 6	∅ 16 su 9-7
Kg.	6,000	6,000	5,000	2,500	2,700	5,000

1713-297R



1714-297R



1715-297R




1716-297R



5-573/011-292R



5-573/012-292R



MISURE mm MEASURES	H. 850 x B. 300	H. 880 x B. 360	H. 780 x B. 310	H. 640 x B. 270	H. 900 x B. 200	H. 900 x B. 400
NUOVO CODICE	6-354	6-355	6-356	6-357	6-358	6-359
SEZIONE mm SECTION	≠ 20 x 6	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 14	∅ 14
Kg.	4,200	4,200	3,500	2,700	3,350	6,690



MISURE mm MEASURES H. 150 x B. 1850
NUOVO CODICE 6-360 ± 16x6



MISURE mm MEASURES H. 100 x B. 1080 H. 100 x B. 2450
NUOVO CODICE 6-361 ± 12 x 6 6-361-1 ± 12 x 6



MISURE mm MEASURES H. 100 x B. 2450
NUOVO CODICE 6-362 ∅10 6-362-1 ∅12



MISURE mm MEASURES H. 130 x B. 1640
NUOVO CODICE 6-363 ∅ 12

6

5-573/013-292R

5-573/014-292R



MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 130	H. 900 x B. 130	H. 650 x B. 130	H. 400 x B. 130	H. 350 x B. 130	H. 1000 x B. 130
NUOVO CODICE	6-364 ∅ 12	6-365 ∅ 12 6-366 ∅ 12	6-365-1 ∅ 12 6-366-1 ∅ 12	6-365-2 ∅ 12 6-366-2 ∅ 12	6-365-3 ∅ 12 6-366-3 ∅ 12	6-367 ∅ 12 6-368 ∅ 12
Kg.	2,420	2,280 - 2,380	1,630 - 1,750	1,000 - 1,150	0,400 - 0,500	2,100 - 2,200

744/B-218R

744/I-218R

744/A1-218R




MISURE mm MEASURES	H. 165 x B. 165	H. 250 x B. 250	H. 250 x B. 250
NUOVO CODICE	6-371	6-372	6-373
SEZIONE mm SECTION	± 20 x 10	± 20 x 10	± 12 x 6
Kg.	0,850	0,950	0,570

744-218R

744/A-218R

5-517/002-238R



MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 250	H. 250 x B. 250
NUOVO CODICE	6-374	6-375
SEZIONE mm SECTION	± 20 x 10	± 12 x 6
Kg.	1,150	0,700

43/Z-218R

44/Z-218R

49/Z-289R


200/Z-289R

201/Z-289R


1712-289R

9827-289R

568/Z-219R




MISURE mm MEASURES	H. 860 x B. 250	H. 860 x B. 250	H. 920 x B. 220	H. 875 x B. 300	H. 875 x B. 250	H. 1000 x B. 255	H. 940 x B. 510	H. 710 x B. 215
NUOVO CODICE	6-377	6-378	6-379	6-380	6-381	6-382	6-383	6-384
SEZIONE mm SECTION	∅ 16 ± 20 x 10	∅ 12 ± 12 x 6	∅ 16+ ± 25 x 5	∅ 12+ ∅ 8	∅ 12+ ∅ 8	± 16 x 10+ ± 16 x 8	± 50 x 8+ ± 16 x 8	± 25 x 6
Kg.	3,000	1,950	2,600	2,500	1,800	7,200	3,300	3,300



MISURE mm
MEASURES
H. 1000 x B. 1780

NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICKNESS

6-385



MISURE mm
MEASURES
H. 720 x B. 500


6-386/S

3

MISURE mm
MEASURES
H. 720 x B. 500

6-386/D


3



MISURE mm
MEASURES
H. 1000 x B. 2280

NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICKNESS

6-387



MISURE mm
MEASURES
H. 260 x B. 200

6-388/S


3

MISURE mm
MEASURES
H. 260 x B. 200

6-388/D


3

ALCUNE AMBIENTAZIONI
SETTING EXAMPLES




NUOVO CODICE

6-389




NUOVO CODICE

6-390




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-391**
SPESSORE mm
THICKNESS 3

H. 1000 - 1100 x B. 1100




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-392**
SPESSORE mm
THICKNESS 3

H. 270 x B. 305




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-392-1**
SPESSORE mm
THICKNESS 3

H. 180 x B. 200



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-388/S**
SPESSORE mm
THICKNESS 3

H. 260 x B. 200




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-388/D**
SPESSORE mm
THICKNESS 3

H. 260 x B. 200



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-393**
SPESSORE mm
THICKNESS 3

H. 1000 x B. 1780



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-393-1**
SPESSORE mm
THICKNESS 3


H. 730 x B. 1060




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE **6-394**
SPESSORE mm
THICKNESS 3

H. 50 x B. 140


ALCUNE AMBIENTAZIONI
SETTING EXAMPLES



NUOVO CODICE **6-395**




NUOVO CODICE **6-396**




MISURE mm MEASURES	H. 860 x B. 410	H. 860 x B. 410	H. 860 x B. 420	H. 860 x B. 420
NUOVO CODICE	6-397	6-397-1	6-398	6-398-1
SEZIONE mm SECTION	≠16 x 10	≠16 x 10	≠16 x 8	≠16 x 8

BORCHIE IN FERRO FUSO, ZINCABILI E SALDABILI
CAST STEEL STUDS, WELDABLE AND SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZATION

PALETTI FORGIATI MODERNI
MODERNS FORGED PICKETS



MISURE mm MEASURES	H. 52 x B. 43	H. 85 x B. 45
NUOVO CODICE	1-485	1-486
FORO mm HOLE	∅14,5	∅12,5
Kg.	0,300	0,450




MISURE mm MEASURES	H. 70 x B. 40	H. 70 x B. 40
NUOVO CODICE	1-487	1-488
FORO mm HOLE	∅16,5	∅12,5
Kg.	0,300	0,300




LARGHEZZA mm WIDTH	12	33	33	40
NUOVO CODICE	4-293	4-294	4-295	4-296
ALTEZZA TUTTI mm ALL HEIGHT	900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1800 - 2000 E SU MISURA / AND MADE TO MEASURE			
SEZIONE mm SECTION	∅12 ∅14 ∅16 ∅12 ∅14 ∅16 PER TUTTI GLI ARTICOLI / FOR ALL ARTICLES			
	liscio/smooth		su 9-7	liscio/smooth




MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 250					
NUOVO CODICE	7-1/F	7-1/SF	7-2/F	7-2/SF	7-3/F	7-3/SF
SEZIONE mm SECTION	∅ 8	∅ 8	∅ 8	∅ 8	± 20 x 4	± 20 x 4
Kg.	0,600	0,600	0,920	0,820	1,000	0,920



MISURE mm MEASURES	H. 390 x B. 390	H. 390 x B. 390	H. 250 x B. 245	H. 250 x B. 245	H. 225 x B. 225	H. 225 x B. 225
NUOVO CODICE	7-4/F	7-4/SF	7-5/F	7-5/SF	7-6/F	7-6/SF
SEZIONE mm SECTION	∅ 8	∅ 8	± 16 x 4			
Kg.	1,700	1,400	1,050	1,050	0,800	0,800



MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 195	H. 250 x B. 195	H. 320 x B. 320	H. 320 x B. 320	H. 250 x B. 250	H. 250 x B. 250
NUOVO CODICE	7-7/F	7-7/SF	7-8/F	7-8/SF	7-9/F	7-9/SF
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 4	± 16 x 4	∅ 8	∅ 8	∅ 8	∅ 8
Kg.	0,800	0,800	1,200	0,950	0,850	0,750



MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 250	H. 300 x B. 300	H. 300 x B. 300			
NUOVO CODICE	7-10/F	7-10/SF	7-11/F	7-11/SF	7-12/F	7-12/SF
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 4	± 16 x 4	∅ 8	∅ 8	∅ 8	∅ 8
Kg.	0,900	0,900	0,950	0,850	1,050	0,950

343-237R



343/S-237R



330-237R



380/F-238R



382/F-238R




MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 250	H. 250 x B. 250	H. 250 x B. 250	H. 335 x B. 335	H. 250 x B. 250
NUOVO CODICE	7-13/F	7-13/SF	7-14	7-15	7-16
SEZIONE mm SECTION	±10 x 5	±10 x 5	∅ 8	∅ 10	∅ 12
Kg.	0,800	0,700	0,700	1,330	1,540



9839-238R



5-523/004-238R



5-523/002-238R



9836-215R




65/Z-218R



MISURE mm MEASURES	H. 240 x B. 240	H. 320 x B. 320	∅ 595	∅ 900	H. 600 x B. 600
NUOVO CODICE	7-30	7-31	7-32	7-33	7-34
SEZIONE mm SECTION	∅ 10	±12 x 6			±16 x 10
Kg.	0,950	1,200			5,900



9834-213R



300/A-236R



319/A-236R



319/B-236R



MISURE mm MEASURES	∅ 910	∅ 900	H. 389 x B. 389	H. 340 x B. 340	H. 330 x B. 330
NUOVO CODICE	7-35	7-36	7-37	7-38	7-39
SEZIONE mm SECTION	±16 x 10	±16 x 10	±10 x 5	±12 x 6	±12 x 6
Kg.	20,470	17,000	1,500	1,200	1,500



529-236R



530-236R



531-236R



P2159



P2158



301-237R



MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 250	H. 250 x B. 250	H. 400 x B. 250	H. 555 x B. 555	H. 490 x B. 400	H. 180 x B. 175
NUOVO CODICE	7-40	7-41	7-41-1	7-42 ∅ 12 7-42-1 ∅ 12	7-43 ∅ 10 7-43-1 ∅ 10	7-44
SEZIONE mm SECTION	±12 x 6	±12 x 6	±12 x 6			±16 x 4
Kg.	0,950	0,950	0,950			0,420

	1281-204R	665-294R	665/A	664-301R
MISURE mm MEASURES	H. 750 x B. 750	H. 500 x B. 580	H. 420 x B. 520	H. 500 x B. 580
NUOVO CODICE	7-45	7-46	7-47	7-48
SEZIONE mm SECTION	≠ 16 x 8 su 9-17	≠ 16 x 8 su 9-17	∅ 12 su 9-7	≠ 16 x 8 su 9-17
Kg.	6,400	5,000	-	5,000

	1283-294R	9837-294R	647-294R	691-302R
MISURE mm MEASURES	H. 800 x B. 800	H. 500 x B. 500	H. 250 x B. 250	H. 1050 x B. 810
NUOVO CODICE	7-49	7-50	7-51	7-52
SEZIONE mm SECTION	≠ 16 x 8 su 9-17	≠ 16 x 8 su 9-17	≠ 16 x 8	∅ 12 + ≠ 16 x 8
Kg.	7,350	4,000	1,550	12,000




	9838-294R	0532-291R	0532/1-291R	0532/2-291R	532-291R
MISURE mm MEASURES	H. 390 x B. 390	H. 405 x B. 405	H. 207 x B. 182	H. 175 x B. 52	H. 350 x B. 400
NUOVO CODICE	7-53	7-54	7-54-1	7-54-2	7-55
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	∅ 12	∅ 12	∅ 12	≠ 20 x 10
Kg.	6,500	3,500	0,820	0,200	2,500

	746-291R	745-291R	5-593/015-238R	5-593/016-238R	300-237R	300/S-237R
MISURE mm MEASURES	H. 500 x B. 500	H. 250 x B. 250	∅ 295	∅ 295	H. 385 x B. 385	H. 385 x B. 385
NUOVO CODICE	7-56	7-57	7-58	7-58-1	7-60/F	7-60/SF
SEZIONE mm SECTION	∅ 14	∅ 12	∅ 12	∅ 12	≠ 10 x 5	≠ 10 x 5
Kg.	5,150	1,300	2,640	2,970	1,450	1,450




Double faced






MISURE mm MEASURES	H. 670 x B. 430	H. 670 x B. 430	H. 520 x B. 300	H. 520 x B. 300
NUOVO CODICE	7-61/S	7-61/D	7-62/S	7-62/D
SEZIONE mm SECTION	≠ 16x8	≠ 16x8	≠ 16x8	≠ 16x8
Kg.	3,850	3,850	2,050	2,050



MISURE mm MEASURES	H. 510 x B. 400	H. 500 x B. 420	H. 500 x B. 440	H. 780 x B. 610
NUOVO CODICE	7-63	7-64	7-65	7-66




MISURE mm MEASURES	H. 680 x B. 450	H. 870 x B. 610	H. 550 x B. 450	H. 720 x B. 580
NUOVO CODICE	7-67	7-68	7-69	7-70



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 430	H. 470 x B. 370	H. 570 x B. 225	H. 700 x B. 300
NUOVO CODICE	7-71	7-72	7-73	7-74

5-563/001-243R

Double faced




Rivettato Riveted

MISURE mm MEASURES	H. 800 x B. 440
NUOVO CODICE	7-75
SEZIONE mm SECTION	≅ 8 x 16
Kg.	7,220



5-563/002-243R

Double faced




Rivettato Riveted

MISURE mm MEASURES	H. 830 x B. 650
NUOVO CODICE	7-76
SEZIONE mm SECTION	≅ 8 x 16
Kg.	14,860



5-563/003-243R

Double faced




Rivettato Riveted

MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 430
NUOVO CODICE	7-77
SEZIONE mm SECTION	≅ 8 x 16
Kg.	5,660



5-563/004-243R

Double faced



Rivettato Riveted

MISURE mm MEASURES	H. 480 x B. 400
NUOVO CODICE	7-78
SEZIONE mm SECTION	≅ 8 x 16
Kg.	4,400



5-564/001-263R


solo cornice
frame only



MISURE mm MEASURES	H. 660 x B. 510
NUOVO CODICE	7-79
SEZIONE mm SECTION	∅ 14 battuto / hammered
Kg.	6,330

5-564/002-263R

Double faced




MISURE mm MEASURES	H. 1090 x B. 520
NUOVO CODICE	7-80
SEZIONE mm SECTION	≅ 8 x 16 liscio / plain
Kg.	13,210

5-564/003-263R


Double faced




MISURE mm MEASURES	H. 730 x B. 610
NUOVO CODICE	7-81
SEZIONE mm SECTION	≅ 8 x 16
Kg.	10,220

5-564/004-263R

Double faced




MISURE mm MEASURES	H. 590 x B. 400
NUOVO CODICE	7-82
SEZIONE mm SECTION	≅ 8 x 16
Kg.	4,610

5-565/001-263R



MISURE mm MEASURES	H. 400 x B. 400
NUOVO CODICE	7-83
SEZIONE mm SECTION	
Kg.	1,770

688-302R



MISURE mm MEASURES	H. 645 x B. 670
NUOVO CODICE	7-84
SEZIONE mm SECTION	∅ 12+ ∅ 10+ ∅ 8
Kg.	4,000

687-302R



MISURE mm MEASURES	H. 670 x B. 665
NUOVO CODICE	7-85
SEZIONE mm SECTION	∅ 12
Kg.	3,550

689-302R




MISURE mm MEASURES	H. 590 x B. 480
NUOVO CODICE	7-86
SEZIONE mm SECTION	∅ 10+ ∅ 8
Kg.	2,500

690-302R



MISURE mm MEASURES	H. 590 x B. 480
NUOVO CODICE	7-87
SEZIONE mm SECTION	∅ 10+ ∅ 8
Kg.	2,500

5-565/002-264R



SEZIONE mm SECTION \varnothing 16 solo / only

MISURE mm MEASURES	H. 1125 x B. 470
NUOVO CODICE	7-88
SEZIONE mm SECTION	\varnothing 8 x 16
Kg.	11,550

5-565/003-264R



SEZIONE mm SECTION \varnothing 16 battuto / hammered solo cornice frame only

MISURE mm MEASURES	H. 420 x B. 400
NUOVO CODICE	7-89
SEZIONE mm SECTION	
Kg.	4,220

5-565/004-264R



MISURE mm MEASURES	H. 430 x B. 420
NUOVO CODICE	7-90
SEZIONE mm SECTION	
Kg.	2,580

5-566/001-264R



SEZIONE mm SECTION \varnothing 16 solcato / fluted solo cornice frame only

MISURE mm MEASURES	H. 670 x B. 510
NUOVO CODICE	7-91
Kg.	9,280

5-566/002-264R



SEZIONE mm SECTION \varnothing 10,5

MISURE mm MEASURES	H. 620 x B. 475
NUOVO CODICE	7-92
Kg.	3,750

SEZIONE mm SECTION \varnothing 14 battuto / hammered solo cornice frame only

5-566/003-264R



MISURE mm MEASURES	H. 660 x B. 510
NUOVO CODICE	7-93
Kg.	6,290

5-566/004-264R



MISURE mm MEASURES	H. 510 x B. 370
NUOVO CODICE	7-94
Kg.	3,160

5-566/005-264R



MISURE mm MEASURES	H. 800 x B. 600
NUOVO CODICE	7-94-1
Kg.	7,820

5-567/001-264R



MISURE mm MEASURES	H. 920 x B. 600
NUOVO CODICE	7-95
Kg.	7,820

5-567/002-264R



MISURE mm MEASURES	H. 430 x B. 320
NUOVO CODICE	7-96
Kg.	2,500

5-567/004-265R



MISURE mm MEASURES	H. 580 x B. 340
NUOVO CODICE	7-98
Kg.	3,770

5-567/005-265R



MISURE mm MEASURES	Ø 600
NUOVO CODICE	7-99/S
Kg.	9,120

SEZIONE mm SECTION Ø 16 battuto / hammered

solo cornice frame only

5-567/003-265R



MISURE mm MEASURES	H. 260 x B. 360
NUOVO CODICE	7-97
Kg.	1,630

5-567/006-265R



MISURE mm MEASURES	Ø 600
NUOVO CODICE	7-99/D
Kg.	9,120

SEZIONE mm SECTION Ø 14 battuto / hammered solo cornice frame only

5-568/001-265R



MISURE mm MEASURES	H. 630 x B. 600
NUOVO CODICE	7-100
Kg.	5,860

SEZIONE mm SECTION Ø 14 battuto / hammered solo cornice frame only

5-568/002-265R



MISURE mm MEASURES	H. 660 x B. 510
NUOVO CODICE	7-101
Kg.	6,790

5-568/003-265R



MISURE mm MEASURES	H. 496 x B. 380
NUOVO CODICE	7-102
Kg.	2,570

SEZIONE mm SECTION Ø 16x8 liscio / smooth

5-568/005-265R



MISURE mm MEASURES	H. 560 x B. 560
NUOVO CODICE	7-104
Kg.	7,890

5-568/006-265R




MISURE mm MEASURES	H. 560 x B. 560
NUOVO CODICE	7-105
Kg.	7,920


5-568/004-265R




MISURE mm MEASURES	H. 440 x B. 490
NUOVO CODICE	7-103
Kg.	2,600




MISURE mm MEASURES	H. 800 x B. 750	H. 800 x B. 750
NUOVO CODICE	7-106/S	7-106/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	9,000	9,000




MISURE mm MEASURES	H. 880 x B. 750	H. 880 x B. 750
NUOVO CODICE	7-107/S	7-107/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	8,500	8,500




MISURE mm MEASURES	H. 800 x B. 600	H. 800 x B. 600
NUOVO CODICE	7-108/S	7-108/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	7,000	7,000




MISURE mm MEASURES	H. 880 x B. 500	H. 880 x B. 500
NUOVO CODICE	7-109/S	7-109/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	6,000	6,000




MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 750	H. 600 x B. 750
NUOVO CODICE	7-110/S	7-110/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	7,500	7,500




MISURE mm MEASURES	H. 550 x B. 750	H. 550 x B. 750
NUOVO CODICE	7-111/S	7-111/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	7,000	7,000



MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 600	H. 600 x B. 600
NUOVO CODICE	7-112/S	7-112/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	5,000	5,000




MISURE mm MEASURES	H. 500 x B. 520	H. 500 x B. 520
NUOVO CODICE	7-113/S	7-113/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12 + Ø 10	Ø 12 + Ø 10
Kg.	4,400	4,400




MISURE mm
MEASURES H. 870 x B. 870
NUOVO CODICE 7-114
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 liscio/smooth
 Kg. 8,000




MISURE mm
MEASURES H. 770 x B. 770
NUOVO CODICE 7-115
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 liscio/smooth
 Kg. 6,500



MISURE mm
MEASURES H. 520 x B. 520
NUOVO CODICE 7-116
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 liscio/smooth
 Kg. 7,000



MISURE mm
MEASURES H. 660 x B. 490
NUOVO CODICE 7-117
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 liscio/smooth
 Kg. 7,000



MISURE mm
MEASURES H. 900 x B. 900
NUOVO CODICE 7-118
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 liscio/smooth
 Kg. 9,000



MISURE mm
MEASURES H. 710 x B. 300
NUOVO CODICE 7-119
 SEZIONE mm
SECTION ±16 x 8 su 9-17
 Kg. 4,250

MISURE mm
MEASURES H. 800 x B. 385
NUOVO CODICE 7-120
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 su 9-7




MISURE mm
MEASURES H. 755 x B. 380
NUOVO CODICE 7-121
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 su 9-7
 Kg. 0,700




MISURE mm
MEASURES H. 480 x B. 100
NUOVO CODICE 7-122
 SEZIONE mm
SECTION Ø7 x 14
 Kg. 0,700



MISURE mm
MEASURES H. 270 x B. 410
NUOVO CODICE 7-123
 SEZIONE mm
SECTION Ø12 su 9-7
 Kg. 1,590



MISURE mm
MEASURES H. 325 x B. 860
NUOVO CODICE 7-124/D
 SEZIONE mm
SECTION Ø12+ Ø10+ Ø8+ ±12x6
 Kg. 4,100



MISURE mm
MEASURES H. 325 x B. 860
NUOVO CODICE 7-124/S
 SEZIONE mm
SECTION Ø12+ Ø10+ Ø8+ ±12x6
 Kg. 4,100

GREZZE lunghezza standard mm. 2000
RAW-IN standard length mm. 2000

18/Z-204R	SPIGOLATA HAMMERED EDGES			18/ZL-204R	LISCIA SMOOTH			18/ZD-204R	SPIGOLATA HAMMERED EDGES			18/ZDL-204R	LISCIA SMOOTH		
	NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)		NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)		NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)		NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
	8-1	18/Z.12.120	∅12 int. 120 fori 16		8-2	18/ZL.12.120	∅12 int. 120 fori 16		8-3	18/ZD.12.120	∅12 int. 120 fori 16		8-4	18/ZDL.12.120	∅12 int. 120 fori 16
	8-1-1	18/Z.14.125	∅14 int. 125 fori 15		8-2-1	18/ZL.14.125	∅14 int. 125 fori 15		8-3-1	18/ZD.14.125	∅14 int. 125 fori 15		8-4-1	18/ZDL.14.125	∅14 int. 125 fori 15
	8-1-2	18/Z.14.134	∅14 int. 134 fori 14		8-2-2	18/ZL.14.134	∅14 int. 134 fori 14		8-3-2	18/ZD.14.134	∅14 int. 134 fori 14		8-4-2	18/ZDL.14.134	∅14 int. 134 fori 14
	8-1-3	18/Z.14.140	∅14 int. 140 fori 14		8-2-3	18/ZL.14.140	∅14 int. 140 fori 14		8-3-3	18/ZD.14.140	∅14 int. 140 fori 14		8-4-3	18/ZDL.14.140	∅14 int. 140 fori 14
	8-1-4	18/Z.16.125	∅16 int. 125 fori 15		8-2-4	18/ZL.16.125	∅16 int. 125 fori 15		8-3-4	18/ZD.16.125	∅16 int. 125 fori 15		8-4-4	18/ZDL.16.125	∅16 int. 125 fori 15
	8-1-5	18/Z.16.134	∅16 int. 134 fori 14		8-2-5	18/ZL.16.134	∅16 int. 134 fori 14		8-3-5	18/ZD.16.134	∅16 int. 134 fori 14		8-4-5	18/ZDL.16.134	∅16 int. 134 fori 14
	8-1-6	18/Z.16.150	∅16 int. 150 fori 13		8-2-6	18/ZL.16.150	∅16 int. 150 fori 13		8-3-6	18/ZD.16.150	∅16 int. 150 fori 13		8-4-6	18/ZDL.16.150	∅16 int. 150 fori 13
	8-1-7	18/Z.18.125	∅18 int. 125 fori 15		8-2-7	18/ZL.18.125	∅18 int. 125 fori 15		8-3-7	18/ZD.18.125	∅18 int. 125 fori 15		8-4-7	18/ZDL.18.125	∅18 int. 125 fori 15
	8-1-8	18/Z.18.134	∅18 int. 134 fori 14		8-2-8	18/ZL.18.134	∅18 int. 134 fori 14		8-3-8	18/ZD.18.134	∅18 int. 134 fori 14		8-4-8	18/ZDL.18.134	∅18 int. 134 fori 14
	8-1-9	18/Z.18.160	∅18 int. 160 fori 12		8-2-9	18/ZL.18.160	∅18 int. 160 fori 12		8-3-9	18/ZD.18.160	∅18 int. 160 fori 12		8-4-9	18/ZDL.18.160	∅18 int. 160 fori 12
	8-1-10	18/Z.20.134	∅20 int. 134 fori 14		8-2-10	18/ZL.20.134	∅20 int. 134 fori 14		8-3-10	18/ZD.20.134	∅20 int. 134 fori 14		8-4-10	18/ZDL.20.134	∅20 int. 134 fori 14
	8-1-11	18/Z.20.170	∅20 int. 170 fori 11		8-2-11	18/ZL.20.170	∅20 int. 170 fori 11		8-3-11	18/ZD.20.170	∅20 int. 170 fori 11		8-4-11	18/ZDL.20.170	∅20 int. 170 fori 11
	8-1-12	18/Z.22.170	∅22 int. 170 fori 11		8-2-12	18/ZL.22.170	∅22 int. 170 fori 11		8-3-12	18/ZD.22.170	∅22 int. 170 fori 11		8-4-12	18/ZDL.22.170	∅22 int. 170 fori 11
ALTEZZA mm HEIGHT	2000			2000			2000			2000			2000		
NUOVO CODICE	8-1			8-2			8-3			8-4			8-4		

8

BARRE BUCATE A CALDO CON FORI OVALI
HOT PIERCED BARS WITH OVAL HOLES

19/Z-204R	SPIGOLATA HAMMERED EDGES			19/ZL-204R	LISCIA SMOOTH			20/Z-204R	LISCIA SMOOTH			20/ZO-204R	LISCIA SMOOTH STANDARD		
	NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)		NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)		NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)		NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
	8-5	19/Z.12.120	∅12 int. 120 fori 16		8-6	19/ZL.12.120	∅12 int. 120 fori 16		8-7	20/Z.12.120	∅12 int. 120 fori 16		8-8	20/ZO	∅14 int. 140 fori 14
	8-5-1	19/Z.14.140	∅14 int. 140 fori 14		8-6-1	19/ZL.14.140	∅14 int. 140 fori 14		8-7-1	20/Z.14.125	∅14 int. 125 fori 15		8-8-1	20/ZO	∅16 int. 150 fori 13
	8-5-2	19/Z.16.150	∅16 int. 150 fori 13		8-6-2	19/ZL.16.150	∅16 int. 150 fori 13		8-7-2	20/Z.14.134	∅14 int. 134 fori 14		8-8-2	20/ZO	∅18 int. 160 fori 12
	8-5-3	19/Z.18.160	∅18 int. 160 fori 12		8-6-3	19/ZL.18.160	∅18 int. 160 fori 12		8-7-3	20/Z.14.140	∅14 int. 140 fori 14		8-8-3	20/ZO	∅20 int. 170 fori 11
	8-5-4	19/Z.20.170	∅20 int. 170 fori 11		8-6-4	19/ZL.20.170	∅20 int. 170 fori 11		8-7-4	20/Z.16.125	∅16 int. 125 fori 15				
	8-5-5	19/Z.22.170	∅22 int. 170 fori 11		8-6-5	19/ZL.22.170	∅22 int. 170 fori 11		8-7-5	20/Z.16.134	∅16 int. 134 fori 14				
									8-7-6	20/Z.16.150	∅16 int. 150 fori 13				
									8-7-7	20/Z.18.125	∅18 int. 125 fori 15				
									8-7-8	20/Z.18.134	∅18 int. 134 fori 14				
									8-7-9	20/Z.18.160	∅18 int. 160 fori 12				
									8-7-10	20/Z.20.125	∅20 int. 125 fori 15				
									8-7-11	20/Z.20.134	∅20 int. 134 fori 14				
									8-7-12	20/Z.20.170	∅20 int. 170 fori 11				
									8-7-13	20/Z.22.170	∅22 int. 170 fori 11				
ALTEZZA mm HEIGHT	2000			2000			2000			2000			2000		
NUOVO CODICE	8-5			8-6			8-7			8-8			8-8		

SU RICHIESTA
CONSEGNAMO BARRE
BUCARE OVALI CON
LUNGHEZZE FINO A
3 METRI E CON INTERASSE
E SEZIONI A RICHIESTA
ON REQUEST WE CAN
SUPPLY OVAL PIERCED
BARS WITH LENGHT UP
TO 3 mt. AND WITH
DISTANCE BETWEEN
HOLES AND SECTIONS
UPON REQUEST.

NOTA:
SU RICHIESTA È ANCHE POSSIBILE CONSEGNARE LE NOSTRE BARRE BUCATE CON LUNGHEZZE FINO A 3 METRI E CON INTERASSI E SEZIONI A RICHIESTA.
NOTE:
ON REQUEST WE CAN SUPPLY OUR PIERCED BARS WITH LENGHT UP TO 3 mt. AND WITH DISTANCE BETWEEN HOLES AND SECTIONS UPON REQUEST.

SABBIATE lunghezza standard mm. 2000
SAND-BLASTED standard length mm. 2000

18/Z-204R
SPIGOLATA
HAMMERED EDGES

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-1S	18/Z.12.120.S	∅12 int. 120 fori 16
8-1S-1	18/Z.14.125.S	∅14 int. 125 fori 15
8-1S-2	18/Z.14.134.S	∅14 int. 134 fori 14
8-1S-3	18/Z.14.140.S	∅14 int. 140 fori 14
8-1S-4	18/Z.16.125.S	∅16 int. 125 fori 15
8-1S-5	18/Z.16.134.S	∅16 int. 134 fori 14
8-1S-6	18/Z.16.150.S	∅16 int. 150 fori 13
8-1S-7	18/Z.18.125.S	∅18 int. 125 fori 15
8-1S-8	18/Z.18.134.S	∅18 int. 134 fori 14
8-1S-9	18/Z.18.160.S	∅18 int. 160 fori 12
8-1S-10	18/Z.20.134.S	∅20 int. 134 fori 14
8-1S-11	18/Z.20.170.S	∅20 int. 170 fori 11
8-1S-12	18/Z.22.170.S	∅22 int. 170 fori 11

18/ZL-204R
LISCIA
SMOOTH

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-2S	18/ZL.12.120.S	∅12 int. 120 fori 16
8-2S-1	18/ZL.14.125.S	∅14 int. 125 fori 15
8-2S-2	18/ZL.14.134.S	∅14 int. 134 fori 14
8-2S-3	18/ZL.14.140.S	∅14 int. 140 fori 14
8-2S-4	18/ZL.16.125.S	∅16 int. 125 fori 15
8-2S-5	18/ZL.16.134.S	∅16 int. 134 fori 14
8-2S-6	18/ZL.16.150.S	∅16 int. 150 fori 13
8-2S-7	18/ZL.18.125.S	∅18 int. 125 fori 15
8-2S-8	18/ZL.18.134.S	∅18 int. 134 fori 14
8-2S-9	18/ZL.18.160.S	∅18 int. 160 fori 12
8-2S-10	18/ZL.20.134.S	∅20 int. 134 fori 14
8-2S-11	18/ZL.20.170.S	∅20 int. 170 fori 11
8-2S-12	18/ZL.22.170.S	∅22 int. 170 fori 11

18/ZD-204R
SPIGOLATA
HAMMERED EDGES

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-3S	18/ZD.12.120.S	∅12 int. 120 fori 16
8-3S-1	18/ZD.14.125.S	∅14 int. 125 fori 15
8-3S-2	18/ZD.14.134.S	∅14 int. 134 fori 14
8-3S-3	18/ZD.14.140.S	∅14 int. 140 fori 14
8-3S-4	18/ZD.16.125.S	∅16 int. 125 fori 15
8-3S-5	18/ZD.16.134.S	∅16 int. 134 fori 14
8-3S-6	18/ZD.16.150.S	∅16 int. 150 fori 13
8-3S-7	18/ZD.18.125.S	∅18 int. 125 fori 15
8-3S-8	18/ZD.18.134.S	∅18 int. 134 fori 14
8-3S-9	18/ZD.18.160.S	∅18 int. 160 fori 12
8-3S-10	18/ZD.20.134.S	∅20 int. 134 fori 14
8-3S-11	18/ZD.20.170.S	∅20 int. 170 fori 11
8-3S-12	18/ZD.22.170.S	∅22 int. 170 fori 11

18/ZDL-204R
LISCIA
SMOOTH

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-4S	18/ZDL.12.120.S	∅12 int. 120 fori 16
8-4S-1	18/ZDL.14.125.S	∅14 int. 125 fori 15
8-4S-2	18/ZDL.14.134.S	∅14 int. 134 fori 14
8-4S-3	18/ZDL.14.140.S	∅14 int. 140 fori 14
8-4S-4	18/ZDL.16.125.S	∅16 int. 125 fori 15
8-4S-5	18/ZDL.16.134.S	∅16 int. 134 fori 14
8-4S-6	18/ZDL.16.150.S	∅16 int. 150 fori 13
8-4S-7	18/ZDL.18.125.S	∅18 int. 125 fori 15
8-4S-8	18/ZDL.18.134.S	∅18 int. 134 fori 14
8-4S-9	18/ZDL.18.160.S	∅18 int. 160 fori 12
8-4S-10	18/ZDL.20.134.S	∅20 int. 134 fori 14
8-4S-11	18/ZDL.20.170.S	∅20 int. 170 fori 11
8-4S-12	18/ZDL.22.170.S	∅22 int. 170 fori 11

ALTEZZA mm HEIGHT	2000	2000	2000	2000
NUOVO CODICE	8-1S	8-2S	8-3S	8-4S

BARRE BUCATE A CALDO CON FORI OVALI
HOT PIERCED BARS WITH OVAL HOLES

19/Z.S-204R
SPIGOLATA
HAMMERED EDGES

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-5S	19/Z.12.120	∅12 int. 120 fori 16
8-5S-1	19/Z.14.140	∅14 int. 140 fori 14
8-5S-2	19/Z.16.150	∅16 int. 150 fori 13
8-5S-3	19/Z.18.160	∅18 int. 160 fori 12
8-5S-4	19/Z.20.170	∅20 int. 170 fori 11
8-5S-5	19/Z.22.170	∅22 int. 170 fori 11

19/ZL.S-204R
LISCIA
SMOOTH

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-6S	19/ZL.12.120	∅12 int. 120 fori 16
8-6S-1	19/ZL.14.140	∅14 int. 140 fori 14
8-6S-2	19/ZL.16.150	∅16 int. 150 fori 13
8-6S-3	19/ZL.18.160	∅18 int. 160 fori 12
8-6S-4	19/ZL.20.170	∅20 int. 170 fori 11
8-6S-5	19/ZL.22.170	∅22 int. 170 fori 11

20/Z.S-204R
LISCIA
SMOOTH

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-7S	20/Z.12.120.S	∅12 int. 120 fori 16
8-7S-1	20/Z.14.125.S	∅14 int. 125 fori 15
8-7S-2	20/Z.14.134.S	∅14 int. 134 fori 14
8-7S-3	20/Z.14.140.S	∅14 int. 140 fori 14
8-7S-4	20/Z.16.125.S	∅16 int. 125 fori 15
8-7S-5	20/Z.16.134.S	∅16 int. 134 fori 14
8-7S-6	20/Z.16.150.S	∅16 int. 150 fori 13
8-7S-7	20/Z.18.125.S	∅18 int. 125 fori 15
8-7S-8	20/Z.18.134.S	∅18 int. 134 fori 14
8-7S-9	20/Z.18.160.S	∅18 int. 160 fori 12
8-7S-10	20/Z.20.125.S	∅20 int. 125 fori 15
8-7S-11	20/Z.20.170.S	∅20 int. 134 fori 14
8-7S-12	20/Z.20.170.S	∅20 int. 170 fori 11
8-7S-13	20/Z.22.170.S	∅22 int. 170 fori 11

20/ZO.S-204R
LISCIA
SMOOTH
STANDARD

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-8S	20/ZO.S	∅14 int. 140 fori 14
8-8S-1	20/ZO.S	∅16 int. 150 fori 13
8-8S-2	20/ZO.S	∅18 int. 160 fori 12
8-8S-3	20/ZO.S	∅20 int. 170 fori 11

SU RICHIESTA
CONSEGNAMO BARRE
BUCARE OVALI CON
LUNGHEZZE FINO A
3 METRI E CON INTERASSE
E SEZIONI A RICHIESTA
ON REQUEST WE CAN
SUPPLY OVAL PIERCED
BARS WITH LENGHT UP
TO 3 mt. AND WITH
DISTANCE BETWEEN
HOLES AND SECTIONS
UPON REQUEST.

ALTEZZA mm HEIGHT	2000	2000	2000	2000
NUOVO CODICE	8-5S	8-6S	8-7S	8-8S

NOTA:
SU RICHIESTA È ANCHE POSSIBILE CONSEGNARE LE NOSTRE BARRE BUCATE CON LUNGHEZZE FINO A 3 METRI E CON INTERASSI E SEZIONI A RICHIESTA.

NOTE:
ON REQUEST WE CAN SUPPLY OUR PIERCED BARS WITH LENGHT UP TO 3 mt. AND WITH DISTANCE BETWEEN HOLES AND SECTIONS UPON REQUEST.

BARRE PUNZONATE
COLD PRESSED PIERCED BAR

PROFILI PER INFERRIATE
PROFILES FOR GRATES



Lunghezze standard mm. 2000
2000 mm standard size

Interasse standard mm. 125 fori 15
centre distance mm 125 holes 15

22/Z-204R

23/Z-204R

24/Z-204R

FORO TONDO
ROUND HOLE


NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
FORO Ø 12		
8-9	22/Z.30x8.12	±30x8 int. 125 fori 15
8-9-1	22/Z.30x10.12	±30x10 int. 125 fori 15
8-9-2	22/Z.35x8.12	±35x8 int. 125 fori 15
8-9-3	22/Z.35x10.12	±35x10 int. 125 fori 15
8-9-4	22/Z.40x8.12	±40x8 int. 125 fori 15
8-9-5	22/Z.40x10.12	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 14		
8-9-6	22/Z.30x8.14	±30x8 int. 125 fori 15
8-9-7	22/Z.30x10.14	±30x10 int. 125 fori 15
8-9-8	22/Z.35x8.14	±35x8 int. 125 fori 15
8-9-9	22/Z.35x10.14	±35x10 int. 125 fori 15
8-9-10	22/Z.40x8.14	±40x8 int. 125 fori 15
8-9-11	22/Z.40x10.14	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 16		
8-9-12	22/Z.30x8.16	±30x8 int. 125 fori 15
8-9-13	22/Z.30x10.16	±30x10 int. 125 fori 15
8-9-14	22/Z.35x8.16	±35x8 int. 125 fori 15
8-9-15	22/Z.35x10.16	±35x10 int. 125 fori 15
8-9-16	22/Z.40x8.16	±40x8 int. 125 fori 15
8-9-17	22/Z.40x10.16	±40x10 int. 125 fori 15

FORO QUADRO OBLIQUO
SLATING SQUARE HOLE

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
FORO Ø 12		
8-10	23/Z.30x8.12	±30x8 int. 125 fori 15
8-10-1	23/Z.30x10.12	±30x10 int. 125 fori 15
8-10-2	23/Z.35x8.12	±35x8 int. 125 fori 15
8-10-3	23/Z.35x10.12	±35x10 int. 125 fori 15
8-10-4	23/Z.40x8.12	±40x8 int. 125 fori 15
8-10-5	23/Z.40x10.12	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 14		
8-10-6	23/Z.30x8.14	±30x8 int. 125 fori 15
8-10-7	23/Z.30x10.14	±30x10 int. 125 fori 15
8-10-8	23/Z.35x8.14	±35x8 int. 125 fori 15
8-10-9	23/Z.35x10.14	±35x10 int. 125 fori 15
8-10-10	23/Z.40x8.14	±40x8 int. 125 fori 15
8-10-11	23/Z.40x10.14	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 16		
8-10-12	23/Z.30x8.16	±30x8 int. 125 fori 15
8-10-13	23/Z.30x10.16	±30x10 int. 125 fori 15
8-10-14	23/Z.35x8.16	±35x8 int. 125 fori 15
8-10-15	23/Z.35x10.16	±35x10 int. 125 fori 15
8-10-16	23/Z.40x8.16	±40x8 int. 125 fori 15
8-10-17	23/Z.40x10.16	±40x10 int. 125 fori 15

FORO QUADRO
SQUARE HOLE

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
FORO Ø 12		
8-11	24/Z.30x8.12	±30x8 int. 125 fori 15
8-11-1	24/Z.30x10.12	±30x10 int. 125 fori 15
8-11-2	24/Z.35x8.12	±35x8 int. 125 fori 15
8-11-3	24/Z.35x10.12	±35x10 int. 125 fori 15
8-11-4	24/Z.40x8.12	±40x8 int. 125 fori 15
8-11-5	24/Z.40x10.12	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 14		
8-11-6	24/Z.30x8.14	±30x8 int. 125 fori 15
8-11-7	24/Z.30x10.14	±30x10 int. 125 fori 15
8-11-8	24/Z.35x8.14	±35x8 int. 125 fori 15
8-11-9	24/Z.35x10.14	±35x10 int. 125 fori 15
8-11-10	24/Z.40x8.14	±40x8 int. 125 fori 15
8-11-11	24/Z.40x10.14	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 16		
8-11-12	24/Z.30x8.16	±30x8 int. 125 fori 15
8-11-13	24/Z.30x10.16	±30x10 int. 125 fori 15
8-11-14	24/Z.35x8.16	±35x8 int. 125 fori 15
8-11-15	24/Z.35x10.16	±35x10 int. 125 fori 15
8-11-16	24/Z.40x8.16	±40x8 int. 125 fori 15
8-11-17	24/Z.40x10.16	±40x10 int. 125 fori 15



Interasse / centre distance 140-150-160-170-180

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000

NUOVO CODICE 8-9

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000

NUOVO CODICE 8-10

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000

NUOVO CODICE 8-11

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000 3000 2000

NUOVO CODICE 8-15 8-16 8-17

SEZIONE mm
SECTION Ø 12 Ø 14 Ø 14

BARRE PUNZONATE SU FERRO PIATTO MARTELLATO COME ART. 9-17-5
COLD PRESSED PIERCED BARS ON FLAT HAMME RED BARS, ART. 9-17-5

ELEMENTI PER PROGRAMMA MODERNO
ELEMENTS FOR MODERN PROGRAM

22/ZB-204R

FORO TONDO
ROUND HOLE

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
FORO Ø 12		
8-12	22/ZB.30x8.12	±30x8 int. 125 fori 15
8-12-1	22/ZB.30x10.12	±30x10 int. 125 fori 15
8-12-2	22/ZB.35x8.12	±35x8 int. 125 fori 15
8-12-3	22/ZB.35x10.12	±35x10 int. 125 fori 15
8-12-4	22/ZB.40x8.12	±40x8 int. 125 fori 15
8-12-5	22/ZB.40x10.12	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 14		
8-12-6	22/ZB.30x8.14	±30x8 int. 125 fori 15
8-12-7	22/ZB.30x10.14	±30x10 int. 125 fori 15
8-12-8	22/ZB.35x8.14	±35x8 int. 125 fori 15
8-12-9	22/ZB.35x10.14	±35x10 int. 125 fori 15
8-12-10	22/ZB.40x8.14	±40x8 int. 125 fori 15
8-12-11	22/ZB.40x10.14	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 16		
8-12-12	22/ZB.30x8.16	±30x8 int. 125 fori 15
8-12-13	22/ZB.30x10.16	±30x10 int. 125 fori 15
8-12-14	22/ZB.35x8.16	±35x8 int. 125 fori 15
8-12-15	22/ZB.35x10.16	±35x10 int. 125 fori 15
8-12-16	22/ZB.40x8.16	±40x8 int. 125 fori 15
8-12-17	22/ZB.40x10.16	±40x10 int. 125 fori 15

23/ZB-204R

FORO QUADRO OBLIQUO
SLATING SQUARE HOLE

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
FORO Ø 12		
8-13	23/ZB.30x8.12	±30x8 int. 125 fori 15
8-13-1	23/ZB.30x10.12	±30x10 int. 125 fori 15
8-13-2	23/ZB.35x8.12	±35x8 int. 125 fori 15
8-13-3	23/ZB.35x10.12	±35x10 int. 125 fori 15
8-13-4	23/ZB.40x8.12	±40x8 int. 125 fori 15
8-13-5	23/ZB.40x10.12	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 14		
8-13-6	23/ZB.30x8.14	±30x8 int. 125 fori 15
8-13-7	23/ZB.30x10.14	±30x10 int. 125 fori 15
8-13-8	23/ZB.35x8.14	±35x8 int. 125 fori 15
8-13-9	23/ZB.35x10.14	±35x10 int. 125 fori 15
8-13-10	23/ZB.40x8.14	±40x8 int. 125 fori 15
8-13-11	23/ZB.40x10.14	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 16		
8-13-12	23/ZB.30x8.16	±30x8 int. 125 fori 15
8-13-13	23/ZB.30x10.16	±30x10 int. 125 fori 15
8-13-14	23/ZB.35x8.16	±35x8 int. 125 fori 15
8-13-15	23/ZB.35x10.16	±35x10 int. 125 fori 15
8-13-16	23/ZB.40x8.16	±40x8 int. 125 fori 15
8-13-17	23/ZB.40x10.16	±40x10 int. 125 fori 15

FORO QUADRO
SQUARE HOLE

NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
FORO Ø 12		
8-14	24/ZB.30x8.12	±30x8 int. 125 fori 15
8-14-1	24/ZB.30x10.12	±30x10 int. 125 fori 15
8-14-2	24/ZB.35x8.12	±35x8 int. 125 fori 15
8-14-3	24/ZB.35x10.12	±35x10 int. 125 fori 15
8-14-4	24/ZB.40x8.12	±40x8 int. 125 fori 15
8-14-5	24/ZB.40x10.12	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 14		
8-14-6	24/ZB.30x8.14	±30x8 int. 125 fori 15
8-14-7	24/ZB.30x10.14	±30x10 int. 125 fori 15
8-14-8	24/ZB.35x8.14	±35x8 int. 125 fori 15
8-14-9	24/ZB.35x10.14	±35x10 int. 125 fori 15
8-14-10	24/ZB.40x8.14	±40x8 int. 125 fori 15
8-14-11	24/ZB.40x10.14	±40x10 int. 125 fori 15
FORO Ø 16		
8-14-12	24/ZB.30x8.16	±30x8 int. 125 fori 15
8-14-13	24/ZB.30x10.16	±30x10 int. 125 fori 15
8-14-14	24/ZB.35x8.16	±35x8 int. 125 fori 15
8-14-15	24/ZB.35x10.16	±35x10 int. 125 fori 15
8-14-16	24/ZB.40x8.16	±40x8 int. 125 fori 15
8-14-17	24/ZB.40x10.16	±40x10 int. 125 fori 15

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000

NUOVO CODICE 8-12

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000

NUOVO CODICE 8-13

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000

NUOVO CODICE 8-14

PALETTI "SCOGLIERA"
"SCOGLIERA" PICHETS

ALTEZZA mm
HEIGHT 1300

NUOVO CODICE 8-18

SEZIONE mm
SECTION Ø 25

ALTEZZA mm
HEIGHT 1300

NUOVO CODICE 8-19

SEZIONE mm
SECTION Ø 25

ALTEZZA mm
HEIGHT 1300


NUOVO CODICE 8-20

SEZIONE mm
SECTION Ø 30

ALTEZZA mm
HEIGHT 1300

NUOVO CODICE 8-21

SEZIONE mm
SECTION Ø 25



MISURE mm MEASURES	H. 1000x8.25	H. 2000x8.25	H. 1000x8.25	H. 2000x8.25
NUOVO CODICE	8-22	8-22-1	8-23	8-23-1
SEZIONE mm SECTION	±25x6	±25x6	±25x6	±25x6
Kg.	1,830	2,350	1,830	2,350

GREZZE lunghezza standard mm. 2000
RAW-IN standard length mm. 2000

18/ZL

LISCIA
SMOOTH



NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-2Z	18/ZL.12.Z	∅12 int. 120 fori 16
8-2Z-3	18/ZL.14.140.Z	∅14 int. 140 fori 14
8-2Z-6	18/ZL.16.150Z	∅14 int. 150 fori 13

20/Z

LISCIA
SMOOTH




NUOVO CODICE	ART.	Sezione (mm) Section (mm)
8-7Z	20/Z.12.Z	∅12 int. 120 fori 16
8-7Z-3	20/Z.14.140.Z	∅14 int. 140 fori 14
8-7Z-6	20/Z.16.150.Z	∅16 int. 150 fori 13
8-7Z-9	20/Z.18.160.Z	∅18 int. 160 fori 12
8-7Z-12	20/Z.20.170.Z	∅20 int. 170 fori 13

ALTEZZA mm
HEIGHT 2000
NUOVO CODICE 8-2Z

2000
8-7Z

BARRE ZINcate
GALVANIZED BARS


QUADRO
SQUARE



TONDO
ROUND



PIATTO
FLAT



ANGOLARE
ANGULAR



MISURE mm MEASURES	H. 6000	H. 6000	H. 6000	H. 6000	H. 6000	H. 6000
NUOVO CODICE	∅ 6.Z ∅ 12.Z ∅ 14.Z ∅ 16.Z	∅ 6.Z ∅ 8.Z ∅ 10.Z ∅ 12.Z ∅ 14.Z ∅ 16.Z	≠ 15x3.Z ≠ 20x5.Z ≠ 25x3.Z ≠ 25x4.Z ≠ 25x5.Z	≠ 30x5.Z ≠ 30x8.Z ≠ 30x10.Z ≠ 30x15.Z ≠ 40x4.Z	≠ 40x5.Z ≠ 40x8.Z ≠ 40x10.Z ≠ 50x5.Z ≠ 60x5.Z	L 25x25x4.Z L 30x30x5.Z L 35x35x5.Z L 40x40x5.Z L 50x50x5.Z

FERRO A "T"
"T" SECTION



FERRO A "L"
"L" SECTION



CORRIMANO
HANDRAIL



MEZZITONDI
HALFROUND



MISURE mm MEASURES	H. 6000	H. 6000	H. 6000	H. 6000
NUOVO CODICE	└ 30x30x5.Z └ 35x35x5.Z └ 40x40x5.Z	L 60x40x5.Z	9-31Z ≠ 40x10 9-31-2Z ≠ 50x15	9-163-1Z ≠ 30x8 9-168-1Z ≠ 40x8



MISURE mm
MEASURES H. 39 x B. ∅ 40
NUOVO CODICE 1-258-1Z foro ∅ 14

MISURE mm
MEASURES H. 64 x B. ∅ 36
1-261Z foro ∅ 12
1-261-1Z foro ∅ 14
1-261-2Z foro ∅ 16


0547-192R



546-192R



546/A-192R



547-192R



547/A-192R



547/B-192R



548-192R



MISURE mm MEASURES	H. 3000		H. 6000		H. 3000		H. 6000		H. 3000		H. 6000		H. 3000		H. 6000													
NUOVO CODICE	9-1	∅ 10	9-2	∅ 10	9-3	∅ 12	9-4	∅ 12	9-5	≠ 30x6	9-6	≠ 30x6	9-7	∅ 12	9-8	∅ 12	9-9	∅ 12	9-10	∅ 12	9-11	∅ 12	9-12	∅ 12	9-13	≠ 14x6	9-14	≠ 14x6
	9-1-1	∅ 12	9-2-1	∅ 12	9-3-1	∅ 14	9-4-1	∅ 14	9-5-1	≠ 40x6	9-6-1	≠ 40x6	9-7-1	∅ 14	9-8-1	∅ 14	9-9-1	∅ 14	9-10-1	∅ 14	9-11-1	∅ 14	9-12-1	∅ 14	9-13-1	≠ 16x6	9-14-1	≠ 16x6
	9-1-2	∅ 14	9-2-2	∅ 14	9-3-2	∅ 16	9-4-2	∅ 16	9-5-2	≠ 60x6	9-6-2	≠ 60x6	9-7-2	∅ 16	9-8-2	∅ 16	9-9-2	∅ 16	9-10-2	∅ 16	9-11-2	∅ 16	9-12-2	∅ 16	9-13-2	≠ 20x6	9-14-2	≠ 20x6
	9-1-3	∅ 16	9-2-3	∅ 16	9-3-3	∅ 18	9-4-3	∅ 18					9-7-3	∅ 18	9-8-3	∅ 18	9-9-3	∅ 18	9-10-3	∅ 18	9-11-3	∅ 18	9-12-3	∅ 18	9-13-3	≠ 25x6	9-14-3	≠ 25x6
					9-3-4	∅ 20	9-4-4	∅ 20					9-7-4	∅ 20	9-8-4	∅ 20	9-9-4	∅ 20	9-10-4	∅ 20	9-11-4	∅ 20	9-12-4	∅ 20	9-13-4	≠ 25x8	9-14-4	≠ 25x8
					9-3-5	∅ 25	9-4-5	∅ 25					9-7-5	∅ 25	9-8-5	∅ 25	9-9-5	∅ 25	9-10-5	∅ 25	9-11-5	∅ 25	9-12-5	∅ 25	9-13-5	≠ 25x10	9-14-5	≠ 25x10
					9-3-6	∅ 30	9-4-6	∅ 30					9-7-6	∅ 30	9-8-6	∅ 30			9-11-6	∅ 30	9-12-6	∅ 30	9-13-6	≠ 30x6	9-14-6	≠ 30x6		
					9-3-7	∅ 35	9-4-7	∅ 35					9-7-7	∅ 35	9-8-7	∅ 35			9-11-7	∅ 35	9-12-7	∅ 35	9-13-7	≠ 30x8	9-14-7	≠ 30x8		
					9-3-8	∅ 40	9-4-8	∅ 40					9-7-8	∅ 40	9-8-8	∅ 40			9-11-8	∅ 40	9-12-8	∅ 40	9-13-8	≠ 30x10	9-14-8	≠ 30x10		

FORGIATI AL MAGLIO
HAND FORGED PROFILE

548/B-192R



548/D-192R



0547/M-193R



546/PN-192R



546/QN-192R




547/TR-192R



547/TQ-192R




MISURE mm MEASURES	H. 3000		H. 6000		H. 3000		H. 6000		H. 3000		H. 6000		H. 3000		H. 6000											
NUOVO CODICE	9-15	≠ 25x6	9-16	≠ 25x6	9-17	≠ 16x8	9-18	≠ 16x8	9-19	∅ 10	9-21	≠ 30x8	9-22	≠ 30x8	9-23	∅ 12	9-24	∅ 12	9-25	30x20	9-26	30x20	9-27	30x30	9-28	30x30
	9-15-1	≠ 25x8	9-16-1	≠ 25x8	9-17-1	≠ 20x8	9-18-1	≠ 20x8	9-19-1	∅ 12	9-21-1	≠ 30x10	9-22-1	≠ 30x10	9-23-1	∅ 14	9-24-1	∅ 14	9-25-1	40x20	9-26-1	40x20	9-27-1	40x40	9-28-1	40x40
	9-15-2	≠ 25x10	9-16-2	≠ 25x10	9-17-2	≠ 25x8	9-18-2	≠ 25x8	9-19-2	∅ 14	9-21-2	≠ 30x15	9-22-2	≠ 30x15	9-23-2	∅ 16	9-24-2	∅ 16	9-25-2	40x30	9-26-2	40x30	9-27-2	50x50	9-28-2	50x50
	9-15-3	≠ 30x6	9-16-3	≠ 30x6	9-17-3	≠ 25x10	9-18-3	≠ 25x10	9-19-3	∅ 16	9-21-3	≠ 30x20	9-22-3	≠ 30x20	9-23-3	∅ 18	9-24-3	∅ 18	9-25-3	50x30	9-26-3	50x30	9-27-3	60x60	9-28-3	60x60
	9-15-4	≠ 30x8	9-16-4	≠ 30x8	9-17-4	≠ 25x12	9-18-4	≠ 25x12	9-19-4	∅ 18	9-21-4	≠ 40x10	9-22-4	≠ 40x10	9-23-4	∅ 20	9-24-4	∅ 20	9-25-4	80x40	9-26-4	80x40	9-27-4	20x20	9-28-4	20x20
	9-15-5	≠ 30x10	9-16-5	≠ 30x10	9-17-5	≠ 30x8	9-18-5	≠ 30x8	9-19-5	∅ 20	9-21-5	≠ 40x15	9-22-5	≠ 40x15	9-23-5	∅ 25	9-24-5	∅ 25	9-25-5	100x40	9-26-5	100x40	9-27-5	25x25	9-28-5	25x25
	9-15-6	≠ 40x8	9-16-6	≠ 40x8	9-17-6	≠ 30x10	9-18-6	≠ 30x10	9-19-6	∅ 25	9-21-6	≠ 40x30	9-22-6	≠ 40x30	9-23-6	∅ 30	9-24-6	∅ 30					9-27-6	80x80	9-28-6	80x80
	9-15-7	≠ 40x10	9-16-7	≠ 40x10	9-17-7	≠ 30x15	9-18-7	≠ 30x15	9-19-7	∅ 30	9-21-7	≠ 60x6	9-22-7	≠ 60x6	9-23-7	∅ 35	9-24-7	∅ 35					9-27-7	100x100	9-28-7	100x100
	9-15-8	≠ 50x8	9-16-8	≠ 50x8	9-17-8	≠ 40x8	9-18-8	≠ 40x8	9-19-8	∅ 35	9-21-8	≠ 60x8	9-22-8	≠ 60x8	9-23-8	∅ 40	9-24-8	∅ 40								




MISURE mm MEASURES	H. 3000	H. 3000	H. 6000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 6000	H. 3000	H. 6000	H. 3000	H. 3000
NUOVO CODICE	9-29 ≠ 50x15	9-30 ≠ 40x10 9-30-1 ≠ 45x12 9-30-2 ≠ 50x15 9-30-3 ≠ 60x16	9-31 ≠ 40x10 9-31-1 ≠ 45x12 9-31-2 ≠ 50x15 9-31-3 ≠ 60x16	9-32 ≠ 50x15	9-33 ≠ 50x12	9-34 ≠ 40x8 9-34-1 ≠ 40x15 9-34-2 ≠ 50x4 9-34-3 ≠ 50x8 9-34-4 ≠ 50x15 9-34-5 ≠ 40x6	9-35 ≠ 40x8 9-35-1 ≠ 40x15 9-35-2 ≠ 50x4 9-35-3 ≠ 50x8 9-35-4 ≠ 50x15 9-35-5 ≠ 40x6	9-36 ≠ 40x8 9-36-1 ≠ 40x15 9-36-2 ≠ 50x8 9-36-3 ≠ 50x15	9-37 ≠ 40x8 9-37-1 ≠ 40x15 9-37-2 ≠ 50x8 9-37-3 ≠ 50x15	9-38 ≠ 40x8 9-38-1 ≠ 40x15	9-40 ≠ 50 9-40-1 ≠ 50x30
MISURE mm MEASURES	H. 6000			H. 6000	H. 6000		H. 6000			H. 6000	H. 6000
NUOVO CODICE	9-29-1 ≠ 50x15			9-32-1 ≠ 50x15	9-33-1 ≠ 50x12					9-39 ≠ 40x8 9-39-1 ≠ 40x15	9-41 ≠ 50 9-41-1 ≠ 50x30

9




**CORRIMANO ALLEGGERITO
LIGHT HANDRAIL**



MISURE mm MEASURES	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000	H. 3000
NUOVO CODICE	9-122 ≠ 59x21	9-123 ≠ 40x8	9-124 ≠ 50x10	9-125 ≠ 45x14	9-126 ≠ 50x19	9-121 ≠ 50x13	9-127 ≠ 42x8	9-128 ≠ 45x9	9-129 ≠ 43x7	9-130 ≠ 44x7	
MISURE mm MEASURES	H. 6000	H. 6000	H. 6000	H. 6000	H. 6000	H. 6000	Kg. 1,960		1,910	1,970	1,970
NUOVO CODICE	9-122-1 ≠ 59x21	9-123-1 ≠ 40x8	9-124-1 ≠ 50x10	9-125-1 ≠ 45x14	9-126-1 ≠ 50x19	9-121-1 ≠ 50x13					

**CORRIMANO IN TUBOLARE DI FERRO
IRON TUBE HANDRAIL**



MISURE mm MEASURES	H. 3000 x Sp. 15/10	H. 3000 x Sp. 15/10	H. 3000 x Sp. 15/10
NUOVO CODICE	9-131 ≠ 50x30	9-132 ≠ 50x25	9-133 ≠ 62x27
MISURE mm MEASURES	H. 6000 x Sp. 15/10	H. 6000 x Sp. 15/10	H. 6000 x Sp. 15/10
NUOVO CODICE	9-131-1 ≠ 50x30	9-132-1 ≠ 50x25	9-133-1 ≠ 62x27

**RACCORDI IN ALLUMINIO PER CORRIMANO
ALUMINIUM JOINTS FOR HANDRAIL**

5-547/005-203R




**IN ALLUMINIO
ALUMINIUM**

MISURE mm MEASURES	NUOVO CODICE	9-134 ≠ 40x10 per ≠ 9-30
MISURE mm MEASURES	NUOVO CODICE	9-134-1 ≠ 50x15 per ≠ 9-30-2



**ELEMENTO IN FERRO
IRON ELEMENT**

MISURE mm MEASURES	NUOVO CODICE	9-134-2 ≠ 30x8 per ≠ liscio/smooth
-----------------------	--------------	---------------------------------------



MISURE mm MEASURES	H. 4000	H. 3000	H. 3000	H. 4000	H. 4000	H. 3000							
NUOVO CODICE	9-394 ±14x4	9-135 ±25x8	9-136 ±30x8	9-137 ±14x4,5	9-138 ±17x5	9-139 ±22x7	9-140 ±16x4	9-141 ±20x4	9-142 ±25x4	9-143 ±14x3	9-144 ±16x4	9-145 ±20x4	9-146 ±25x5
MISURE mm MEASURES		H. 6000	H. 6000										
NUOVO CODICE		9-135-1 ±25x8	9-136-1 ±30x8										
Kg.	1,480	1,884	1,884	0,328	0,404	1,000	0,502	0,628	0,785	0,460	0,400	0,530	0,650

PROFILI PER FASCETTE
PROFILES FOR CLIPS

FASCETTE
CLIPS



MISURE mm MEASURES	H. 3000	H. 3000	H. 3000
NUOVO CODICE	9-147 ±30x5	9-148 ±20x4	9-149 ±16x4
Kg.	0,990	0,460	

 3004/14-193R NUOVO CODICE 9-137 SEZIONE mm SECTION ±14x4,5 Kg. 0,328	 3004/17-193R NUOVO CODICE 9-138 SEZIONE mm SECTION ±17x5 Kg. 0,404	
 3005/14-193R NUOVO CODICE 9-150	 3005/17-193R NUOVO CODICE 9-151	
 3043/17-193R NUOVO CODICE 9-140 SEZIONE mm SECTION ±16x4 Kg. 0,502	 3043/21-193R NUOVO CODICE 9-141 SEZIONE mm SECTION ±20x4 Kg. 0,628	 3043/26-193R NUOVO CODICE 9-142 SEZIONE mm SECTION ±25x4 Kg. 0,785
 3033/17-193R NUOVO CODICE 9-152	 3033/21-193R NUOVO CODICE 9-153	 3033/26-193R NUOVO CODICE 9-154
 3040/16-193R NUOVO CODICE 9-155 SEZIONE mm SECTION ±16x4 Kg. 0,502	 3040/20-193R NUOVO CODICE 9-156 SEZIONE mm SECTION ±20x4 Kg. 0,628	
 9-155	 9-156	

3001-193R



NUOVO CODICE	Altezza (mm) Height (mm)	Sezione (mm) Section (mm)
9-157	H. 4000	11 x 3,3
9-158	H. 4000	14 x 4,5
9-159	H. 4000	16 x 5
9-160	H. 3000	20 x 10
9-161	H. 4000	21 x 6
9-162	H. 3000	25 x 7
9-163	H. 3000	30 x 8
9-164	H. 3000	30 x 10
9-165	H. 3000	30 x 15
9-166	H. 3000	35 x 10
9-167	H. 3000	35 x 15
9-168	H. 3000	40 x 8
9-169	H. 3000	40 x 10
9-180	H. 3000	40 x 12
9-181	H. 3000	40 x 15
9-182	H. 3000	45 x 10
9-183	H. 3000	50 x 10
9-184	H. 3000	50 x 12

5-546/016-202R



NUOVO CODICE	Altezza (mm) Height (mm)	Sezione (mm) Section (mm)
9-157-1	H. 6000	non in produzione not in production
9-158-1	H. 6000	non in produzione not in production
9-159-1	H. 6000	non in produzione not in production
9-160-1	H. 6000	20 x 10
9-161-1	H. 6000	non in produzione not in production
9-162-1	H. 6000	25 x 7
9-163-1	H. 6000	30 x 8
9-164-1	H. 6000	30 x 10
9-165-1	H. 6000	30 x 15
9-166-1	H. 6000	35 x 10
9-167-1	H. 6000	35 x 15
9-168-1	H. 6000	40 x 8
9-169-1	H. 6000	40 x 10
9-180-1	H. 6000	40 x 12
9-181-1	H. 6000	40 x 15
9-182-1	H. 6000	45 x 10
9-183-1	H. 6000	50 x 10
9-184-1	H. 6000	50 x 12

NUOVO CODICE	Altezza (mm) Height (mm)	Sezione (mm) Section (mm)
9-170	H. 3000	40 x 20
9-171	H. 3000	50 x 25
9-172	H. 3000	60 x 30
9-173	H. 3000	75 x 37,5
9-170-1	H. 6000	40 x 20
9-171-1	H. 6000	50 x 25
9-172-1	H. 6000	60 x 30
9-173-1	H. 6000	75 x 37,5

FASCETTE
CLIPS



NUOVO CODICE 9-174


PROFILI IN FERRO, BATTUTI E LAVORATI, TIPO VITE E CORTECCIA
HAMMERED VINEYARD & TREE BARK TEXTURED IRON BARS

9

5-545/001-193R



5-545/009-193R



5-545/004-193R



0547/C-193R



MISURE mm MEASURES	H. 3000	H. 3000	H. 3000
NUOVO CODICE	9-175 Ø 8 9-175-1 Ø 12 9-175-2 Ø 20	9-176 Ø 6,5 9-176-1 Ø 8 9-176-2 Ø 10 9-176-3 Ø 12 9-176-4 Ø 14	9-177 Ø 12 9-177-1 Ø 14 9-177-2 Ø 16 9-177-3 Ø 18 9-177-4 Ø 20
Kg.	0,390 - 0,880 - 2,470	1,130 - 1,540 - 2,010 - 2,540 - 3,140	0,260 - 0,400 - 0,620 - 0,880 - 1,210

MISURE mm MEASURES	H. 3000
NUOVO CODICE	9-178 Ø 12 9-178-1 Ø 18
Kg.	

FUNI ATTORCIGLIATE
TWISTED ROPE BARS

FUNI SOLCATE E ATTORCIGLIATE
GROOVED AND TWISTED ROPE BARS

FUNI ATTORCIGLIATE
TWISTED ROPE BARS

5-545/019-240R



581-240R



582/14-240R



582/16-240R



582/18-240R



582/20-240R



582/25-240R



582/30-240R



NUOVO CODICE	Altezza Height	Sezione Section
9-179	H. 3000	Ø 16x4 Ø 40
9-179-1	H. 3000	Ø 22x4 Ø 50
9-179-2	H. 3000	Ø 28x4 Ø 70

MISURE mm MEASURES	H. 1800	H. 2000					
NUOVO CODICE	9-197	9-198	9-199	9-200	9-201	9-202	9-203
SEZIONE mm SECTION	n. 10 Ø 8	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Kg.	13,500	5,100	5,100	8,500	11,700	16,000	13,500

5-545/014-240R



5-545/015-240R



5-545/016-240R




5-545/017-240R




5-545/018-240R



MISURE mm MEASURES	H. 2700	H. 2700	H. 2700	H. 2700	H. 2700
NUOVO CODICE	9-204	9-204-1	9-204-2	9-204-3	9-204-4
SEZIONE mm SECTION	n. 4 Ø 6,5	n. 4 Ø 8	n. 4 Ø 10	n. 4 Ø 12	n. 4 Ø 14
Kg.	4,200	5,100	8,500	11,700	16,000




MISURE mm MEASURES	H. 1300 x B. 85	H. 1200 x B. 39	H. 1200 x B. 39	H. 1200 x B. 39	H. 1300 x B. 61	H. 1200 x B. 50	H. 1200 x B. 50	H. 1300 x B. 80	H. 1300 x B. 61	H. 1300 x B. 112	H. 1300 x B. 50	H. 1300 x B. 90	H. 1300 x B. 135	H. 1300 x B. 46
NUOVO CODICE	9-209	9-210	9-210-2	9-211	9-212	9-213	9-214	9-215	9-216	9-217	9-218	9-219	9-222	9-223
	∅ 25 9-209-1 ∅ 30	∅ 25 9-210-1 ∅ 30	∅ 25 liscio/smooth 9-210-3 ∅ 30 liscio/smooth	∅ 25 9-211-1 ∅ 30	∅ 25 9-212-1 ∅ 30 9-212-2 ∅ 30	∅ 25	∅ 25 9-214-1 ∅ 25	∅ 20 9-215-1 ∅ 25 9-215-2 ∅ 30	∅ 25 9-216-1 ∅ 30	∅ 25 9-217-1 ∅ 30	∅ 25	∅ 20 9-219-1 ∅ 25 9-219-2 ∅ 30	∅ 20 9-222	∅ 35 9-223-1 ∅ 40
Kg.	5,400 - 7,800	5,400 - 7,800	5,400 - 7,800	5,400 - 7,800	5,400 - 7,800	5,400	5,400	3,500 - 5,600	5,400 - 7,800	5,400 - 8,200		4,200-6,500-9,300	3,450	4,400 - 5,400




MISURE mm MEASURES	H. 1300 x B. 34	H. 1300 x B. 34	H. 1300 x B. 110	H. 1300 x B. 35	H. 1300 x B. 120	H. 1300 x B. 390	H. 1070 x B. 580	H. 1300 x B. 47	H. 1200 x B. 430
NUOVO CODICE	9-224	9-225	9-226	9-227	9-228	9-229	9-230	9-231	9-232
	∅ 25 9-224-1 ∅ 30 9-224-2 ∅ 30 liscio	∅ 25 9-225	∅ 30 9-226	n. 10 ∅ 8 9-227	n. 10 ∅ 8 9-228	∅ 30 9-229	∅ 35 9-230	∅ 34 9-231	∅ 25 9-232
Kg.	5,400 - 7,800	7,000	7,700	7,000	7,000	11,500	19,000	6,500	20,000

	061-195R	062-195R	063-195R	064-195R	065-195R	066-195R	066/C-195R	066/CB-195R	067-195R	068-195R	073-195R	074-195R
MISURE mm MEASURES	H. 1120 x B. 47	H. 1300 x B. 70	H. 1300 x B. 70	H. 1000 x B. 35	H. 1300 x B. 30	H. 1000 x B. 35	H. 1300 x B. 35	H. 1300 x B. 33	H. 1000 x B. 25	H. 1000 x B. 80	H. 1000 x B. 45	H. 1300 x B. 60
NUOVO CODICE	9-233 \varnothing 25	9-234 \varnothing 25	9-235 \varnothing 35	9-236 \varnothing 30 9-236-1 \varnothing 35	9-237 \varnothing 30	9-238 \varnothing 35	9-239 \varnothing 33	9-240 \varnothing 33	9-241 \varnothing 25	9-242 \varnothing 16	9-243 \varnothing 16+ \varnothing 16x10	9-244 \varnothing 25 9-244-1 \varnothing 30
Kg.	17,300	6,350	10,800	7,990	5,550	3,850	8,000	8,000	1,780	2,270	3,145	5,960


	074/T-195R	075-195R	076-195R	077-195R	078-195R	079-195R	080-196R	083-196R	084-196R	184/ZC-196R	524/C-196R
MISURE mm MEASURES	H. 1300 x B. 50	H. 1300 x B. 45	H. 700 x B. 300	H. 960 x B. 360	H. 1300 x B. 55	H. 870 x B. 310	H. 1300 x B. 50	H. 1300 x B. 70			
NUOVO CODICE	9-245 \varnothing 30	9-246 \varnothing 25	9-247 \varnothing 25	9-248 \varnothing 25	9-249 \varnothing 25	9-250 \varnothing 30x10	9-251 \varnothing 30x10	9-252 \varnothing 31	9-253 \varnothing 25x12	9-254 \varnothing 24	9-255 \varnothing 30
Kg.	6,000	6,500	7,050	6,710	6,500	6,000	10,000	8,800	8,000	6,500	6,500



MISURE mm MEASURES	H. 1300 x B. 37	H. 1300 x B. 37	H. 1300 x B. 80	H. 930 x B. 410	H. 1100 x B. 300	H. 950 x B. 400	H. 900 x B. 320
NUOVO CODICE	9-256 \varnothing 30	9-258 \varnothing 25 9-258-1 \varnothing 30	9-259 \varnothing 25 9-259-1 \varnothing 25	9-260 \varnothing 30	9-261 \varnothing 30	9-262 \varnothing 30	9-263 \varnothing 16
MISURE mm MEASURES	H. 1500 x B. 37						
NUOVO CODICE	9-257 \varnothing 30						
Kg.	7,700	5,400 - 7,700	7,300	19,000	18,700	19,000	7,570



MISURE mm MEASURES	H. 850 x B. 330	H. 1090 x B. 330	H. 1200	H. 710 x B. 270	H. 710 x B. 270
NUOVO CODICE	9-264 \varnothing 20	9-265 \varnothing 20	9-266 \varnothing 20 9-266-1 \varnothing 25 9-266-2 \varnothing 30	9-267 \varnothing 25	9-268 \varnothing 25
Kg.	10,870	11,850	3,760 - 5,890 - 8,420	7,600	6,000
MISURE mm MEASURES	H. 710 x B. 270	H. 710 x B. 270			
NUOVO CODICE	9-267-1 \varnothing 25	9-268-1 \varnothing 25			
Kg.	9,200	7,440			



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 40	H. 300 x B. 66	H. 400 x B. 45	H. 400 x B. 53	H. 250 x B. 51	H. 250 x B. 56	H. 250 x B. 45	H. 200 x B. 45
NUOVO CODICE	9-269 \varnothing 29	9-270 \varnothing 30	9-271 \varnothing 30	9-272 \varnothing 28	9-273 \varnothing 29	9-274 \varnothing 29	9-275 \varnothing 26	9-276 \varnothing 26
Kg.	2,190	3,252	3,624	3,624	2,054	2,208	1,862	1,518


PARTEZZE PER CORRIMANO FORGIATE A MANO
HAND FORGED HANDRAIL STARTINGS



PARTEZZE PER CORRIMANO STAMPATE A CALDO
DIE-STAMPED HANDRAIL STARTINGS



NUOVO CODICE 9-29
SEZIONE SECTION \varnothing 50x15




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 480 x B. 240	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400
NUOVO CODICE	9-277 \varnothing 50x15	9-278 \varnothing 50x15	9-279 \varnothing 50x15	9-280 \varnothing 50x15	9-281 \varnothing 50x15	9-282 \varnothing 50x15




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 680 x B. 180
NUOVO CODICE	9-283 \varnothing 50x15	9-284 \varnothing 50x15	9-285 \varnothing 50x15	9-286 \varnothing 50x15	9-287 \varnothing 50x15



NUOVO CODICE 9-30
SEZIONE SECTION \varnothing 40x10
 \varnothing 45x12
 \varnothing 50x15
 \varnothing 60x15




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 60	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 480 x B. 240	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400
NUOVO CODICE	9-288 \varnothing 40x10	9-289 \varnothing 40x10	9-290 \varnothing 40x10	9-291 \varnothing 40x10	9-292 \varnothing 40x10	9-293 \varnothing 40x10	9-294 \varnothing 40x10
	9-288-1 \varnothing 45x15	9-289-1 \varnothing 45x15	9-290-1 \varnothing 45x15	9-291-1 \varnothing 45x15	9-292-1 \varnothing 45x15	9-293-1 \varnothing 45x15	9-294-1 \varnothing 45x15
	9-288-2 \varnothing 50x15	9-289-2 \varnothing 50x15	9-290-2 \varnothing 50x15	9-291-2 \varnothing 50x15	9-292-2 \varnothing 50x15	9-293-2 \varnothing 50x15	9-294-2 \varnothing 50x15
	9-288-3 \varnothing 60x15	9-289-3 \varnothing 60x15	9-290-3 \varnothing 60x15	9-291-3 \varnothing 60x15	9-292-3 \varnothing 60x15	9-293-3 \varnothing 60x15	9-294-3 \varnothing 60x15



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 680 x B. 180
NUOVO CODICE	9-295 \varnothing 40x10	9-296 \varnothing 40x10	9-297 \varnothing 40x10	9-298 \varnothing 40x10	9-299 \varnothing 40x10
	9-295-1 \varnothing 45x15	9-296-1 \varnothing 45x15	9-297-1 \varnothing 45x15	9-298-1 \varnothing 45x15	9-299-1 \varnothing 45x15
	9-295-2 \varnothing 50x15	9-296-2 \varnothing 50x15	9-297-2 \varnothing 50x15	9-298-2 \varnothing 50x15	9-299-2 \varnothing 50x15
	9-295-3 \varnothing 60x15	9-296-3 \varnothing 60x15	9-297-3 \varnothing 60x15	9-298-3 \varnothing 60x15	9-299-3 \varnothing 60x15



NUOVO CODICE 9-32
SEZIONE SECTION \varnothing 50x15



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 60	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 480 x B. 240	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400
NUOVO CODICE	9-300 \varnothing 50x15	9-301 \varnothing 50x15	9-302 \varnothing 50x15	9-303 \varnothing 50x15	9-304 \varnothing 50x15	9-305 \varnothing 50x15	9-306 \varnothing 50x15



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 680 x B. 180
NUOVO CODICE	9-307 \varnothing 50x15	9-308 \varnothing 50x15	9-309 \varnothing 50x15	9-310 \varnothing 50x15	9-311 \varnothing 50x15


PARTENZE PER CORRIMANO FORGIATE A MANO
HAND FORGED HANDRAIL STARTINGS



PARTENZE PER CORRIMANO STAMPATE A CALDO
DIE-STAMPED HANDRAIL STARTINGS



NUOVO CODICE 9-33
SEZIONE SECTION \neq 50x12



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 480 x B. 240	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400
NUOVO CODICE	9-312 \neq 50x12	9-313 \neq 50x12	9-314 \neq 50x12	9-315 \neq 50x12	9-316 \neq 50x12	9-317 \neq 50x12



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180
NUOVO CODICE	9-318 \neq 50x12	9-319 \neq 50x12	9-320 \neq 50x12	9-321 \neq 50x12	9-322 \neq 50x12



NUOVO CODICE 9-34
SEZIONE SECTION \neq 40x8
 \neq 40x15
 \neq 50x8
 \neq 50x15




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400	
NUOVO CODICE	9-323 \neq 40x8 9-323-1 \neq 40x15 9-323-2 \neq 50x8 9-323-3 \neq 50x15	9-324 \neq 40x8 9-324-1 \neq 40x15 9-324-2 \neq 50x8 9-324-3 \neq 50x15	9-325 \neq 40x8 9-325-1 \neq 40x15 9-325-2 \neq 50x8 9-325-3 \neq 50x15	9-326 \neq 40x8 9-326-1 \neq 40x15 9-326-2 \neq 50x8 9-326-3 \neq 50x15	9-327 \neq 40x8 9-327-1 \neq 40x15 9-327-2 \neq 50x8 9-327-3 \neq 50x15	9-328 \neq 40x8 9-328-1 \neq 40x15 9-328-2 \neq 50x8 9-328-3 \neq 50x15	




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	
NUOVO CODICE	9-329 \neq 40x8 9-329-1 \neq 40x15 9-329-2 \neq 50x8 9-329-3 \neq 50x15	9-330 \neq 40x8 9-330-1 \neq 40x15 9-330-2 \neq 50x8 9-330-3 \neq 50x15	9-331 \neq 40x8 9-331-1 \neq 40x15 9-331-2 \neq 50x8 9-331-3 \neq 50x15	9-332 \neq 40x8 9-332-1 \neq 40x15 9-332-2 \neq 50x8 9-332-3 \neq 50x15	9-333 \neq 40x8 9-333-1 \neq 40x15 9-333-2 \neq 50x8 9-333-3 \neq 50x15	




NUOVO CODICE 9-36
SEZIONE SECTION \neq 40x8
 \neq 40x15
 \neq 50x8
 \neq 50x15




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400	
NUOVO CODICE	9-334 \neq 40x8 9-334-1 \neq 40x15 9-334-2 \neq 50x8 9-334-3 \neq 50x15	9-335 \neq 40x8 9-335-1 \neq 40x15 9-335-2 \neq 50x8 9-335-3 \neq 50x15	9-336 \neq 40x8 9-336-1 \neq 40x15 9-336-2 \neq 50x8 9-336-3 \neq 50x15	9-337 \neq 40x8 9-337-1 \neq 40x15 9-337-2 \neq 50x8 9-337-3 \neq 50x15	9-338 \neq 40x8 9-338-1 \neq 40x15 9-338-2 \neq 50x8 9-338-3 \neq 50x15	9-339 \neq 40x8 9-339-1 \neq 40x15 9-339-2 \neq 50x8 9-339-3 \neq 50x15	



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	
NUOVO CODICE	9-340 \neq 40x8 9-340-1 \neq 40x15 9-340-2 \neq 50x8 9-340-3 \neq 50x15	9-341 \neq 40x8 9-341-1 \neq 40x15 9-341-2 \neq 50x8 9-341-3 \neq 50x15	9-342 \neq 40x8 9-342-1 \neq 40x15 9-342-2 \neq 50x8 9-342-3 \neq 50x15	9-343 \neq 40x8 9-343-1 \neq 40x15 9-343-2 \neq 50x8 9-343-3 \neq 50x15	9-344 \neq 40x8 9-344-1 \neq 40x15 9-344-2 \neq 50x8 9-344-3 \neq 50x15	



NUOVO CODICE 9-38
SEZIONE SECTION \neq 40x8
 \neq 40x15



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400	
NUOVO CODICE	9-345 \neq 40x8 9-345-1 \neq 40x15	9-346 \neq 40x8 9-346-1 \neq 40x15	9-347 \neq 40x8 9-347-1 \neq 40x15	9-348 \neq 40x8 9-348-1 \neq 40x15	9-349 \neq 40x8 9-349-1 \neq 40x15	9-350 \neq 40x8 9-350-1 \neq 40x15	



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	
NUOVO CODICE	9-351 \neq 40x8 9-351-1 \neq 40x15	9-352 \neq 40x8 9-352-1 \neq 40x15	9-353 \neq 40x8 9-353-1 \neq 40x15	9-354 \neq 40x8 9-354-1 \neq 40x15	9-355 \neq 40x8 9-355-1 \neq 40x15	



NUOVO CODICE 9-163
SEZIONE SECTION \neq 30x8
 \neq 35x10
 \neq 40x8
 \neq 40x10
 \neq 45x10
 \neq 50x10
 \neq 50x12



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 60	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 180	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	H. 400 x B. 400	
NUOVO CODICE	9-356 \neq 30x8 9-356-1 \neq 35x10 9-356-2 \neq 40x8 9-356-3 \neq 40x10 9-356-4 \neq 45x10 9-356-5 \neq 50x10 9-356-6 \neq 50x12	9-357 \neq 30x8 9-357-1 \neq 35x10 9-357-2 \neq 40x8 9-357-3 \neq 40x10 9-357-4 \neq 45x10 9-357-5 \neq 50x10 9-357-6 \neq 50x12	9-358 \neq 30x8 9-358-1 \neq 35x10 9-358-2 \neq 40x8 9-358-3 \neq 40x10 9-358-4 \neq 45x10 9-358-5 \neq 50x10 9-358-6 \neq 50x12	9-359 \neq 30x8 9-359-1 \neq 35x10 9-359-2 \neq 40x8 9-359-3 \neq 40x10 9-359-4 \neq 45x10 9-359-5 \neq 50x10 9-359-6 \neq 50x12	9-360 \neq 30x8 9-360-1 \neq 35x10 9-360-2 \neq 40x8 9-360-3 \neq 40x10 9-360-4 \neq 45x10 9-360-5 \neq 50x10 9-360-6 \neq 50x12	9-361 \neq 30x8 9-361-1 \neq 35x10 9-361-2 \neq 40x8 9-361-3 \neq 40x10 9-361-4 \neq 45x10 9-361-5 \neq 50x10 9-361-6 \neq 50x12	9-362 \neq 30x8 9-362-1 \neq 35x10 9-362-2 \neq 40x8 9-362-3 \neq 40x10 9-362-4 \neq 45x10 9-362-5 \neq 50x10 9-362-6 \neq 50x12	



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 100	H. 300 x B. 170	H. 310 x B. 160	H. 790 x B. 180	H. 620 x B. 180	
NUOVO CODICE	9-363 \neq 30x8 9-363-1 \neq 35x10 9-363-2 \neq 40x8 9-363-3 \neq 40x10 9-363-4 \neq 45x10 9-363-5 \neq 50x10 9-363-6 \neq 50x12	9-364 \neq 30x8 9-364-1 \neq 35x10 9-364-2 \neq 40x8 9-364-3 \neq 40x10 9-364-4 \neq 45x10 9-364-5 \neq 50x10 9-364-6 \neq 50x12	9-365 \neq 30x8 9-365-1 \neq 35x10 9-365-2 \neq 40x8 9-365-3 \neq 40x10 9-365-4 \neq 45x10 9-365-5 \neq 50x10 9-365-6 \neq 50x12	9-366 \neq 30x8 9-366-1 \neq 35x10 9-366-2 \neq 40x8 9-366-3 \neq 40x10 9-366-4 \neq 45x10 9-366-5 \neq 50x10 9-366-6 \neq 50x12	9-367 \neq 30x8 9-367-1 \neq 35x10 9-367-2 \neq 40x8 9-367-3 \neq 40x10 9-367-4 \neq 45x10 9-367-5 \neq 50x10 9-367-6 \neq 50x12	

PARTENZE PER CORRIMANO FORGIATE A MANO
HAND FORGED HANDRAIL STARTINGS




NUOVO CODICE 9-128
SEZIONE SECTION \neq 45x9



MISURE mm MEASURES	H. 470 x B. 160	H. 395 x B. 270	
NUOVO CODICE	9-368 \neq 45x9	9-369 \neq 45x9	9-370 \neq 45x9

PARTENZE PER CORRIMANO STAMPATE A CALDO
DIE-STAMPED HANDRAIL STARTINGS




NUOVO CODICE 9-129
SEZIONE SECTION \neq 43x7



MISURE mm MEASURES	H. 470 x B. 160	H. 395 x B. 270	
NUOVO CODICE	9-371 \neq 43x7	9-372 \neq 43x7	9-373 \neq 43x7



NUOVO CODICE 9-127
SEZIONE SECTION \neq 42x8



MISURE mm MEASURES	H. 470 x B. 160	H. 395 x B. 270	H. 800 x B. 190
NUOVO CODICE	9-374 \neq 42x8	9-375 \neq 42x8	9-375-1 \neq 50x15



NUOVO CODICE 9-130
SEZIONE SECTION \neq 44x7




MISURE mm MEASURES	H. 470 x B. 160	H. 395 x B. 270			
NUOVO CODICE	9-376 \neq 44x7	9-377 \neq 44x7	9-378 \neq 44x7	9-378-1 su \neq 9-34-3	

CORRIMANO FORGIATO CON RELATIVE PARTENZE
FORGED HANDRAIL WITH MATCHING STARTING PARTS



PARTENZE PER CORRIMANO IN ORIZZONTALE IN PROFILO \neq 9-125
HORIZONTAL HANDRAIL STARTING PARTS IN PROFILE \neq 9-125

IN MEZZOTONDO \neq 9-166
IN HALF ROUND \neq 9-166



MISURE mm MEASURES	H. 3000 x B. 59	H. 3000 x B. 50	H. 3000 x B. 45
NUOVO CODICE	9-122 \neq 59x21	9-126 \neq 50x19	9-125 \neq 45x14
MISURE mm MEASURES	H. 6000 x B. 59	H. 6000 x B. 50	H. 6000 x B. 45
NUOVO CODICE	9-122-1 \neq 59x21	9-126-1 \neq 50x19	9-125-1 \neq 45x14
Kg.	9,210	8,760	5,310



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 160	H. 300 x B. 160	H. 6000 x B. 45
NUOVO CODICE	9-379 \neq 59x21	9-382 \neq 50x19	9-385 \neq 45x14
Kg.	1,700	1,610	1,070



MISURE mm MEASURES	H. 440 x B. 280	H. 440 x B. 280	H. 440 x B. 280
NUOVO CODICE	9-380 \neq 59x21	9-383 \neq 50x19	9-386 \neq 45x14
Kg.	1,690	1,730	1,190



MISURE mm MEASURES	H. 820 x B. 160	H. 820 x B. 160	H. 830 x B. 135
NUOVO CODICE	9-381 \neq 59x21	9-384 \neq 50x19	9-387 \neq 45x14
Kg.	3,010	2,490	2,090



MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 240
NUOVO CODICE	9-387-1 \neq 50x19
	su corrimano / handrail 9-379



MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 240
NUOVO CODICE	9-387-2 \neq 50x19
	su corrimano / handrail 9-379



MISURE mm MEASURES	H. 270 x B. 75
NUOVO CODICE	9-391 \neq 45x14



MISURE mm MEASURES	H. 600 x B. 65
NUOVO CODICE	9-392 \neq 40x10




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 220
NUOVO CODICE	9-388 \neq 24x13



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 220
NUOVO CODICE	9-388-1 \neq 23x13

CURVE CON CORRIMANI A 180°
180° CURVES FOR HANDRAILS



NUOVO CODICE	9-393
Profilo Profile	Sezione Section
con profilo / with profile	9-34-3 \neq 50x8
con profilo / with profile	9-34-4 \neq 50x15
con profilo / with profile	9-34 \neq 40x8
con profilo / with profile	9-34-1 \neq 40x15
con profilo / with profile	9-36-2 \neq 50x8
con profilo / with profile	9-36-3 \neq 50x15
con profilo / with profile	9-38 \neq 40x8
con profilo / with profile	9-39 \neq 40x15
con profilo / with profile	9-29 \neq 50x15
con profilo / with profile	9-30-2 \neq 50x15
con profilo / with profile	9-33 \neq 50x12
con profilo / with profile	9-32 \neq 50x15
con profilo / with profile	9-183 \neq 50x10
con profilo / with profile	9-169 \neq 40x10


	019-198R	020-198R	021-198R	022-198R	023-198R	040-198R	040-Q	040.1-198R
MISURE mm MEASURES	H. 105 x B. 60	H. 110 x B. 70	H. 110 x B. 70	H. 160 x B. 70	H. 140 x B. 77	H. 75 x B. 55	H. 80 x B. 55	H. 85 x B. 63
NUOVO CODICE	10-1	10-2	10-3	10-4	10-5	10-6	10-7	10-8
∅ ALLA BASE mm ∅ OF BASE	∅ 46	∅ 50	∅ 50	∅ 35 x 35	∅ 30 x 30	∅ 42	∅ 30 x 30	∅ 45
Kg.	1,300	1,800	1,800	2,270	2,270	0,900	0,900	1,162

	041.1-198R	041-198R	042-198R	043-198R	044-198R	045-198R	045J-198R	2206-198R	2207-198R	9-348/010-348R
MISURE mm MEASURES	H. 45 x B. 30	H. 60 x B. 50	H. 190 x B. 75	H. 140 x B. 55	H. 180 x B. 60	H. 170 x B. 50	H. 160 x B. 50	H. 80 x B. 20	H. 70 x B. 40	H. 160 x B. 50
NUOVO CODICE	10-9	10-10	10-11	10-12	10-13	10-14	10-15	10-16	10-17	10-18
∅ ALLA BASE mm ∅ OF BASE	∅ 24	∅ 38	∅ 25	∅ 25	∅ 25	∅ 20	∅ 23	∅ 8	∅ 20	∅ 40
Kg.	0,300	0,600	1,500	1,150	1,600	1,000	0,900	0,100	0,400	0,900


	5-542/004-198R	5-542/005-198R	5-542/006-198R	5-542/008-198R	5-542/009-198R	5-542/010-198R	5-542/011-198R
MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 60	H. 120 x B. 60	H. 145 x B. 75	H. 90 x B. 65	H. 70 x B. 55	H. 60 x B. 50	H. 40 x B. 30
NUOVO CODICE	10-19	10-20	10-21	10-22	10-23	10-24	10-25
∅ ALLA BASE mm ∅ OF BASE	∅ 50	∅ 47	∅ 40	∅ 25	∅ 40	∅ 25	∅ 25
Kg.	1,140	0,910	1,760	1,350	0,750	0,570	0,150

TERMINALI PER CANCELLO ED ELEMENTI VARI
TERMINALS FOR GATE AND VARIOUS ELEMENTS


	5-585/019-261R	5-585/020-261R	024-198R	024/2-198R	063/P-198R	068/P-198R	071/P-198R	071/P-198R	071/P-198R	456/AF-198R	456/AF-198R	
MISURE mm MEASURES	H. 85 x B. 55	H. 126 x B. 88	H. 330 x B. 110	H. 330 x B. 32	H. 225 x B. 75	H. 200 x B. 68	H. 110 x B. 80	H. 165 x B. 30	H. 165 x B. 35	H. 165 x B. 40	H. 150 x B. 30	H. 180 x B. 35
NUOVO CODICE	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	10-32	10-33-1	10-33-2	10-33-3	10-36-1	10-36-2
SEZIONE mm SECTION	∅ 45	∅ 69	∅ 30 x 30	∅ 30 x 30	≠ 45	∅ 35	∅ 16	∅ 25 ∅ 30	∅ 35	∅ 40	∅ 25 ∅ 30	∅ 35
Kg.			2,300	1,600	0,200	3,050	0,480	0,450-0,600	1,130	1,256	0,540 - 0,655	0,890



MISURE mm MEASURES	456/AF-199R	477/P-199R	456/A-199R	737-199R	737/A-199R	737/B-199R	737/BN-199R	737/C-199R	737/D-199R
	H. 190 x B. 40	H. 350 x B. 130	H. 155 x B. 40	H. 250 x B. da 80 a 115	H. 250 x B. da 80 a 115	H. 250 x B. da 80 a 115	H. 250 x B. 115	H. 250 x B. 140	H. 250 x B. 140
NUOVO CODICE	10-36-3 \varnothing 40	1-220 \varnothing 12 1-220-1 \varnothing 14 1-220-2 \varnothing 16 1-220-3 \varnothing 18 1-220-4 \varnothing 20 1-220-5 \varnothing 25 1-220-6 \varnothing 30 1-220-7 \varnothing 35 1-220-8 \varnothing 40	10-40 \varnothing 40	10-41 \varnothing 20 10-41-1 \varnothing 25 10-41-2 \varnothing 30 10-41-3 \varnothing 35 10-41-4 \varnothing 40 10-41-5 \varnothing 50	10-42 \varnothing 20 10-42-1 \varnothing 25 10-42-2 \varnothing 30 10-42-3 \varnothing 35 10-42-4 \varnothing 40 10-42-5 \varnothing 50 su 9-7	10-43 \varnothing 20 10-43-1 \varnothing 25 10-43-2 \varnothing 30 10-43-3 \varnothing 35 10-43-4 \varnothing 40 su 9-3	10-43-5 \varnothing 35 10-43-6 \varnothing 40 su 9-23	10-44 \neq 60x6 su 9-5	10-45 \neq 50x8 su 9-34 10-45-1 \neq 50x8 liscio / smooth 10-45-2 \neq 60x6 liscio / smooth 10-45-3 \neq 70x6 liscio / smooth
Kg.	1,375	-	0,900	0,790 - 1,250 - 1,800 2,900 - 3,800	0,790 - 1,250 - 1,800 2,900 - 3,800	0,790 - 1,250 - 1,800 2,900 - 3,800	2,900 - 3,800	1,450	1,600



MISURE mm MEASURES	737/E-199R	737/F-199R	737/G-199R	737/H-199R	737/S-199R	737/SB-199R	737/SB-199R	737/S-199R	737/SB-199R
	H. 250 x B. 50	H. 250 x B. 118	H. 250 x B. 130	H. 250 x B. 130	H. 250 x B. 70	H. 250 x B. 70	H. 250 x B. 120	H. 250 x B. 130	H. 250 x B. 130
NUOVO CODICE	10-46 \neq 50x8 su 9-34	10-47 \neq 60x6	10-48 \neq 70x6	10-49 \neq 60x8	10-50 \varnothing 20	10-51 \varnothing 20	10-53 \neq 50x8 su 9-34	10-54 \neq 50x8 10-54-1 \neq 60x6 10-54-2 \neq 70x6	10-55 \neq 60x6 su 9-5
PROFILO PROFILE	-	-	-	-	liscio / smooth	9-22	9-113	liscio / smooth	9-17
Kg.	1,600	0,900	0,830	0,790	1,800	1,800	1,800	1,000	1,600



MISURE mm MEASURES	5-592/013-269R	738-227R	802/1-199R	910-199R	910/A-199R	912-199R	912/A-199R	936-199R	937-199R	13010-199R	2356-199R	4204/P-244R	
	H. 230 x B. 61	H. 300 x B. 45	H. 370 x B. 140	H. 460 x B. 130	H. 300 x B. 130	H. 100 x B. da 28 a 47	H. 195 x B. 40	H. 160 x B. 100	H. 320 x B. 100	H. 500 x B. 65	H. 290 x B. 40	H. 100 x B. da 20 a 40	
NUOVO CODICE	10-56 \neq 60x6	10-57 \varnothing 12 10-57-1 \varnothing 14 H. 560 x B. 45 10-57-2 \varnothing 12 10-57-3 \varnothing 14	10-58 \neq 30x15	10-59 \neq 50x8	10-60 \neq 50x8	10-61 \varnothing 25 10-61-1 \varnothing 30 10-61-2 \varnothing 35 10-61-3 \varnothing 40 10-61-4 \varnothing 50 0,500 - 0,710 0,965 - 1,260 - 1,960	10-62 \varnothing 35	10-63 \varnothing 35	10-64 \neq 60x6	10-65 \neq 30x15	10-66 \varnothing 50	10-67 \varnothing 20 10-67-1 \varnothing 25 10-67-2 \varnothing 30 10-67-3 \varnothing 35 10-67-4 \varnothing 40	10-67 \varnothing 20 10-67-1 \varnothing 25 10-67-2 \varnothing 30 10-67-3 \varnothing 35 10-67-4 \varnothing 40
Kg.	-	0,340 - 0,630	1,000	1,300	1,300	0,965 - 1,260 - 1,960	1,300	3,175	0,710	1,760	3,130	0,350 - 0,490 - 0,710 0,960 - 1,260	



MISURE mm MEASURES	1417-199R	1418-199R	1418/G-199R	1419-199R	1420-199R	1501-199R	1502/S-199R	1502/D-199R	9190-199R	9-347/001-347R
	H. 100 x B. \varnothing 56	H. 96 x B. \varnothing 27	H. 125 x B. \varnothing 38	H. 155 x B. 60	H. 110 x B. 70	H. 370 x B. 90	H. 300 x B. 130	H. 300 x B. 130	H. 400 x B. 135	H. 300
NUOVO CODICE	10-68	10-69	10-70	10-71	10-72	10-73	10-74/S	10-74/D	10-75	NUOVO CODICE 10-77 \neq 40x6 10-77-1 \neq 50x6 10-77-2 \neq 60x6 10-77-3 \neq 70x6
SEZIONE mm SECTION	\varnothing 28	\varnothing 12	\varnothing 18	\varnothing 35	\neq 10	\neq 14 x 10	\neq 14 x 10	\neq 14 x 10	\varnothing 16	-
Kg.	0,795	0,110	0,400	1,760	0,300	0,600	0,700	0,700	1,000	-


	1507-200R	1507-200R	1507-200R	1507-200R	1507-200R	1507-200R	741-200R	765-200R	9810/P-200R	9811/P-200R
MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 12	H. 250 x B. 14	H. 250 x B. 16	H. 250 x B. 130	H. 250 x B. 20	H. 250 x B. 20	H. 200	H. 300 x B. 25	H. 140 x B. 16	H. 185 x B. 16
NUOVO CODICE	10-78 ≠12x6	10-78-1 ≠14x6	10-78-2 ≠16x4	10-78-3 ≠16x6	10-78-4 ≠20x4	10-78-5 ≠20x6	10-84 ≠16x5 10-84-1 ≠20x5	10-85 ≠25x5	1-42 ∅16	1-42-1 ∅16
Kg.	0,150	0,170	0,130	0,190	0,160	0,240	0,117 - 0,150	0,250	0,300	0,380

	4250-200R	14001-200R	14001/G-200R	14001/P-200R	14002-200R	1436-200R
MISURE mm MEASURES	H. 50 x B. 15	H. 140 x B. 170	H. 430 x B. 430	H. 175 x B. 170	H. 190 x B. 120	H. 200 x B. 140
NUOVO CODICE	10-88	10-89	10-90	10-91	10-92	10-93
SEZIONE mm SECTION	∅ 6	≠16 x 10	∅ 16	≠16 x 10	≠25 x 16	∅ 8
Kg.	-	0,726	5,130	0,960	0,350	0,900

	1508-200R	1509-200R	1510-200R	1513-200R	1514-200R	1515-200R	9822/5-200R	9822/5P-200R	1402-200R
MISURE mm MEASURES	H. 275 x B. 155	H. 140 x B. 50	H. 236 x B. 60	H. 375 x B. 60	H. 375 x B. 60	H. 375 x B. 60	H. 90 x B. 100	H. 75 x B. 75	H. 90 x B. 260
NUOVO CODICE	10-94	10-95	10-96	10-97	10-98	10-99	10-100	10-100-1	10-101
SEZIONE mm SECTION	∅ 30	∅ 16	≠ 6	≠30x15	≠ 30x15	≠30x20	≠ 10	≠ 10	≠ 2,5
Kg.	2,000	0,950	0,500	1,400	1,400	1,800	0,250	-	0,210


TERMINALI IN FERRO FORGIATO PER PILASTRI
FORGED IRON TERMINALS FOR COLUMNS

	5-542/007-200R	5-543/005-200R	5-543/006-200R	5-543/007-200R	5-543/008-200R	913
MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. ∅ 130	H. 255 x B. 125	H. 300 x B. 155	H. 360 x B. 205	H. 440 x B. 230	H. 500 x B. 135
NUOVO CODICE	10-102	10-103	10-103-1	10-103-2	10-103-3	10-104
SEZIONE mm SECTION		∅ 110	∅ 130	∅ 160	∅ 190	∅ 30x30
Kg.	0,890	1,370	2,550	3,660	6,660	3,100



MISURE mm MEASURES	H. 510 x B. 80	H. 550 x B. 50	H. 130 x B. 80	H. 130 x B. 50	H. 60 x B. 35	H. 130 x B. 70	H. 980 x B. Ø 8	H. 1200 x B. Ø 10	H. 1570 x B. Ø 14
NUOVO CODICE	11-1	11-2	11-3	11-4	11-5	11-6	11-7	11-8	11-9
SEZIONE mm SECTION	Ø 6	Ø 6	Ø 6	Ø 6	-	-	Ø 3	Ø 3	Ø 10

PROGRAMMA ROSE: FOGLIE E ROSE IN LAMIERINO, SPESSORE mm. 0,5
ROSE PROGRAM: METAL SHEET, LEAVES AND ROSES, THICKNESS mm. 0.5



MISURE mm MEASURES	H. 50 x B. 24	H. 74 x B. 30	H. 82 x B. 45	H. 17 x B. 39	H. 27 x B. 43	H. 29 x B. 53	H. 47 x B. 68	H. 280 x B. 200	H. 190 x B. 200
NUOVO CODICE	11-10	11-10-1	11-10-2	11-13	11-13-1	11-13-2	11-13-3	11-17	11-18
SEZIONE mm SECTION	± 0,8	± 0,8	± 0,8	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	Ø 6	Ø 6
Kg.	0,005	0,008	0,015	-	-	-	-	0,300	0,200


ROSETTE IN STILE BAROCCO E CLASSICO STAMPATE A FREDDO
BAROQUE AND CLASSIC STYLE COLD PRESSED ROSETTES



MISURE mm MEASURES	Ø 50	Ø 60	Ø 60	Ø 37	Ø 90
NUOVO CODICE	11-19	11-20	11-21	11-22	11-23
SPESSORE mm THICKNESS	± 2,5	± 2,5	± 2,5	± 0,5	± 0,5
Kg.	0,040	-	-	-	-



MISURE mm MEASURES	H. 16 x B. 40	H. 20 x B. 50	H. 36 x B. 36	H. 39 x B. 39	H. 49 x B. 49	H. 73 x B. 73	H. 65 x B. 65
NUOVO CODICE	11-24	11-25	11-26	11-26-1	11-26-2	11-29	11-30
SPESSORE mm THICKNESS	± 0,5	± 0,5	± 4	± 4	± 5	± 5	± 3
Kg.	-	-	0,080	0,100	0,200	0,150	0,300



MISURE mm MEASURES	H. 95 x B. 95	H. 114 x B. 114	H. 63 x B. 63	H. 93 x B. 93	Ø 60	Ø 90	Ø 110
NUOVO CODICE	11-31	11-31-1	11-33	11-33-1	11-35	11-35-1	11-35-2
SPESSORE mm THICKNESS	± 4	± 5	± 3	± 3	± 3	± 3	± 3
FORO mm HOLE	-	-	-	-	Ø 5,5	Ø 11,5	Ø 11,5
Kg.	0,400	0,500	0,100	0,150	0,075	0,149	0,225

	5-637/001-270R	5-637/002-270R	5-637/003-270R	5-637/004-270R	5-637/005-270R	5-637/006-270R	5-637/007-282R	5-637/008-270R	5-637/009-270R
MISURE mm MEASURES	H. 357 x B. 135	H. 267 x B. 155	H. 260 x B. 147	H. 188 x B. 143	H. 110 x B. 63	H. 199 x B. 80	H. 198 x B. 192	H. 226 x B. 100	H. 163 x B. 82
NUOVO CODICE	11-38	11-39	11-40	11-41	11-42	11-43	11-44	11-45	11-46
SPESORE mm THICKNESS	1,00	1,00	1,00	1,00	0,8	0,5	0,8	1,00	1,00
Kg.	0,252	0,168	0,168	0,112	0,030	0,036	-	0,130	0,070

	5-637/010-270R	5-637/013-270R	5-637/014-270R	5-637/015-270R	5-638/001-270R	5-638/002-270R
MISURE mm MEASURES	Ø 155	Ø 98	Ø 105	Ø 82	Ø 90	Ø 60
NUOVO CODICE	11-47	11-50	11-51	11-51-1	11-53	11-54
SPESORE mm THICKNESS	1,3	2,5	1,20	0,8	2,00	2,00
Kg.	0,144	0,104	0,074	0,038	0,058	0,058

	5-638/003-270R	5-638/004-270R	5-638/005-270R	5-638/006-270R	5-638/007-270R	5-638/011-270R	5-638/012-270R	5-638/013-270R
MISURE mm MEASURES	Ø 130	Ø 82	Ø 40	H. 120 x B. 37	H. 171 x B. 38	Ø 70	Ø 70	Ø 86
NUOVO CODICE	11-55	11-56	11-57	11-58	11-58-1	11-60	11-61	11-62
SPESORE mm THICKNESS	2,00	2,00	0,50	0,50	0,8	2,0	2,2	0,8
Kg.	0,134	0,134	0,018	0,006	0,016	0,054	0,068	0,034

	5-638/015-270R	5-638/016-270R	5-638/017-270R	5-638/018-270R	5-638/019-270R	5-638/020-270R	5-638/021-270R
MISURE mm MEASURES	Ø 49	Ø 90	Ø 65	H. 68 x B. 55	H. 82 x B. 77	H. Ø 62 x B. Ø 64	H. 72 x B. 31
NUOVO CODICE	11-63	11-64	11-65	11-66	11-66-1	11-68	11-69
SPESORE mm THICKNESS	0,8	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kg.	0,014	0,116	0,012	0,006	0,018	0,042	0,004

PROGRAMMA ROSE: TRIFOGLI, FOGLIE E ROSE FORGIATI A MANO
ROSE PROGRAM: HAND FORGED TREFOILS, LEAVES AND ROSES

	19000/1-279R	5-540/001-279R	5-540/002-279R	5-540/003-279R	5-540/004-279R	5-540/005-279R	5-540/006-279R	5-540/007-279R
MISURE mm MEASURES	H. 126 x B. 90	H. 135 x B. 145	H. 150 x B. 135	H. 135 x B. 35	H. 135 x B. 56	H. 35 x B. 45	H. 45 x B. 65	H. 60 x B. 50
NUOVO CODICE	11-70	11-71	11-71-1	11-73	11-73-1	11-75	11-75-1	11-75-2
SEZIONE mm SECTION	±2,5	0,150	-	0,080	0,100	0,130	0,290	0,300

		 Forgiato a mano Hand Forged	 Forgiato a mano Hand Forged	 Forgiato a mano Hand Forged			
MISURE mm MEASURES	H. 280 x B. 200	H. 140 x B. 60	H. 70 x B. 60	H. 300 x B. 60	H. 42 x B. 30	H. 77 x B. 77	H. 77 x B. 77
NUOVO CODICE	11-77	11-78	11-79	11-80	11-81	11-82	11-82-1
SEZIONE mm SECTION	∅ 6	0,390	0,440	0,230	±2	±3	±4 ∅ 16
Kg.	0,300	-	-	-	0,020	-	-

MISURE mm MEASURES	∅ 100	∅ 140	∅ 200	∅ 240	H. 180 x B. 180
NUOVO CODICE	11-84	11-84-1	11-84-2	11-84-3	11-88
SEZIONE mm SECTION	2,5	2,5	2,5	2,5	± 8
Kg.	-	-	-	-	0,750

MISURE mm MEASURES	∅ 100	∅ 140	∅ 200	H. 225 x B. 225	H. 265 x B. 265
NUOVO CODICE	11-89	11-89-1	11-89-2	11-92	11-92-1
SEZIONE mm SECTION	2,5	2,5	2,5	± 6	± 6
Kg.	-	-	-	0,770	0,980

MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 85	H. 410 x B. 63	H. 425 x B. 63	H. 410 x B. 50	H. 460 x B. 60	H. 350 x B. 40	H. 430 x B. 43	H. 40 x B. 600
NUOVO CODICE	11-94	11-95	11-95-1	11-97	11-97-1	11-99	11-99-1	11-100
SEZIONE mm SECTION	8	∅ 10	∅ 10	± 20 x 8	± 20 x 8	± 20 x 10	± 20 x 10	2,5
Kg.	1,800	0,250	0,300	0,250	0,300	0,800	1,000	-

ROSETTE CON FORO FORGIATE
FORGED ROSETTES WITH HOLE

DIAMETRO DIAMETER	∅ 60	∅ 80	∅ 120	∅ 60	∅ 80	∅ 120
NUOVO CODICE	11-103	11-104	11-104-1	11-106	11-107	11-107-1
SPESORE THICKNESS	4	4	4	4	4	4
Kg.	0,110	0,130	0,300	0,080	0,130	0,500



5-592/010-269R



9-348/001-248R



MISURE mm MEASURES	Ø 102	Ø 82	Ø 95	Ø 130	H. 310 x B. 90	H. 290 x B. 120	Ø 120
NUOVO CODICE	11-108	11-109	11-110	11-111	11-112	11-112-1	11-114
SPESORE mm THICKNESS	±9	4	4	4	-	-	-
Kg.	0,500	0,130	0,110	0,200	0,230	0,660	-

1254-268R



1256-268R



2338-268R



2339-268R



2340-268R



MISURE mm MEASURES	H. 205 x B. 63	H. 300 x B. 95
NUOVO CODICE	11-115	11-116
SPESORE mm THICKNESS	±16 x 8	±16 x 8
FORO mm HOLE	-	-
Kg.	0,300	0,550

MISURE mm MEASURES	H. 100 x B. 100	H. 90 x B. 90	H. 125 x B. 125
NUOVO CODICE	11-117	11-118	11-119
SPESORE mm THICKNESS	±3,5	± 5	± 35
FORO mm HOLE	Ø 11,5	-	-
Kg.	0,220	0,250	0,500

600/N-268R



601/N-268R



908-268R



909-268R



1244-268R



1245-268R



1246-268R



MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 90	H. 120 x B. 120	Ø 93	Ø 90	Ø 63	Ø 95	Ø 95
NUOVO CODICE	11-120	11-120-1	11-121	11-122	11-123	11-123-1	11-123-2
SPESORE mm THICKNESS	± 3	± 3	± 4	± 4	± 5	± 5	± 5
Kg.	0,130	0,230	0,210	0,200	0,100	0,250	0,350

5-592/016-269R



5-592/017-269R



5-592/021-269R



5-592/024-269R



5-592/026-269R



5-585/028-261R



5-585/029-261R



MISURE mm MEASURES	H. 225 x B. 165	H. 120 x B. 90	H. 120 x B. 175	Ø 62	Ø 85	H. 185 x B. 100	H. 80 x B. 80
NUOVO CODICE	11-126	11-127	11-128	11-129	11-130	11-131	11-132
SEZIONE mm SECTION	± 4	± 4	± 5	± 2	± 3	Ø 15	20

9-347/014-347R



9-347/015-347R



9-347/016-347R



9-347/017-347R



9-347/018-347R




9-347/012-347R




9-347/013-347R




MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 40	H. 160 x B. 40	H. 335 x B. 120	H. 280 x B. 50	H. 280 x B. 50	H. 300 x B. 40	H. 190 x B. 70
NUOVO CODICE	11-133	11-134	11-135	11-136	11-137	11-138	11-139
SEZIONE mm SECTION	± 2,5	± 2,5	± 2,5	± 2,5	± 2,5	± 2,5	± 2,5




MISURE mm MEASURES	H. 170 x B. 135	H. 170 x B. 135	H. 220 x B. 90	H. 220 x B. 90	H. 240 x B. 130	H. 240 x B. 130
NUOVO CODICE	11-140/S	11-140/D	11-142/S	11-142/D	11-144/S	11-144/D
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12
SPESSORE mm THICKNESS	4	4	4	4	4	4
Kg.	0,180	0,180	0,230	0,230	0,350	0,350




MISURE mm MEASURES	H. 80 x B. 60	
NUOVO CODICE	11-146/S	11-146/D
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 8	Ø 8
SPESSORE mm THICKNESS	3	3
Kg.	0,050	0,050




MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 100	H. 160 x B. 100
NUOVO CODICE	11-148/S	11-148/D
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 12	Ø 12
SPESSORE mm THICKNESS	4	4
Kg.	0,170	0,170



MISURE mm MEASURES	H. 280 x B. 200	H. 280 x B. 200
NUOVO CODICE	11-150/S	11-150/D
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 12	Ø 12
SPESSORE mm THICKNESS	4	4
Kg.	0,580	0,580



MISURE mm MEASURES	H. 80 x B. 70	H. 80 x B. 70
NUOVO CODICE	11-152/S	11-152/D
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 8	Ø 8
SPESSORE mm THICKNESS	3	3
Kg.	0,040	0,040



MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 60	H. 90 x B. 60	H. 200 x B. 140	H. 200 x B. 140
NUOVO CODICE	11-154/S	11-154/D	11-156/S	11-156/D
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 8	Ø 8	Ø 12	Ø 12
SPESSORE mm THICKNESS	3	3	4	4
Kg.	0,040	0,040	0,290	0,290

	1200-271R	1200/A-271R	1201-271R	1201/A-271R	1202-271R	1202/A-271R	1203-271R	1203/A-271R
MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 70	H. 90 x B. 70	H. 90 x B. 80	H. 90 x B. 80	H. 100 x B. 65	H. 100 x B. 65	H. 100 x B. 100	H. 100 x B. 100
NUOVO CODICE	11-158/S	11-158/D	11-160/S	11-160/D	11-162/S	11-162/D	11-164/S	11-164/D
SPESORE mm THICKNESS	±4	±4	±4	±4	±3,5	±3,5	±3,5	±3,5
Kg.	0,140	0,140	0,140	0,140	0,100	0,100	0,150	0,150

	1204-271R	1204/A-271R	1205-271R	1206-271R	1206/A-271R	1207-271R	1207/A-271R
MISURE mm MEASURES	H. 80 x B. 115	H. 80 x B. 115	H. 150 x B. 80	H. 110 x B. 135	H. 110 x B. 135	H. 200 x B. 180	H. 200 x B. 180
NUOVO CODICE	11-166/S	11-166/D	11-168	11-169/S	11-169/D	11-171/S	11-171/D
SPESORE mm THICKNESS	±3,5	±3,5	±4	±4	±4	±4	±4
Kg.	0,150	0,150	0,180	0,210	0,210	0,340	0,340

	1208-271R	1208/A-271R	1209-271R	1209/A-271R	1210-271R	1232-271R	1233-271R	604/A-271R
MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 150	H. 180 x B. 150	H. 200 x B. 180	H. 200 x B. 180	H. 120 x B. 80	H. 147 x B. 62	H. 195 x B. 100	H. 173 x B. 95
NUOVO CODICE	11-173/S	11-173/D	11-175/S	11-175/D	11-177	11-178	11-178-1	11-180
SPESORE mm THICKNESS	±4	±4	±4	±4	±4	±6	±8	±6
Kg.	0,280	0,280	0,400	0,400	0,250	0,250	0,700	0,250

	606/ND	606/N-271R	612J-271R	612/AJ-271R	1403/D-271R	1403-271R	1410/D-271R	1410-271R
MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 57	H. 300 x B. 50	H. 370 x B. 200	H. 370 x B. 200	H. 90 x B. 53	H. 90 x B. 53	H. 395 x B. 155	H. 375 x B. 100
NUOVO CODICE	11-181	11-182	11-183/S	11-183/D	11-186	11-187	11-188	11-189
SPESORE mm THICKNESS	±2,5	±3	±5	±5	±4	±4	±4	±4
Kg.	-	0,200	0,500	0,500	0,200	0,200	0,980	0,980

	1411/S-271R	1411/D-271R	1412-293	1412/D-271R	1413/D-271R	1414/D-271R	1431-271R	552/A-271R	158-271R
MISURE mm MEASURES	H. 235 x B. 140	H. 235 x B. 140	H. 235 x B. 58	H. 240 x B. 75	H. 260 x B. 92	H. 380 x B. 135	H. 320 x B. 270	H. 450 x B. 120	H. 680 x B. 315
NUOVO CODICE	11-190/S	11-190/D	11-192	11-193	11-194	11-194-1	11-196	11-197	11-198
SPESORE mm THICKNESS	±3	±3	±4,5	±4,5	±2,5	±2,5	±6	±1,5	±1,5
Kg.	0,400	0,400	0,270	0,270	0,250	0,410	2,000	0,380	1,500

	1430/S-272R	1430/D-272R	1432/S-272R	1432/D-272R	1433/S-272R	1433/D-272R	1434/S-272R	1434/D-272R
MISURE mm MEASURES	H. 425 x B. 185	H. 425 x B. 185	H. 200 x B. 150	H. 200 x B. 150	H. 220 x B. 150			
NUOVO CODICE	11-199/S	11-199/D	11-201/S	11-201/D	11-203/S	11-203/D	11-205/S	11-205/D
SPESSORE mm THICKNESS	±6	±6	±6	±6	±6	±6	±6	±6
Kg.	1,850	1,850	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

	1435-272R	1437/S-272R	1437/D-272R	1438/S-272R	1438/D-272R	1439/S-272R	1439/D-272R
MISURE mm MEASURES	H. 210 x B. 100	H. 95 x B. 50	H. 95 x B. 50	H. 120 x B. 180	H. 120 x B. 180	H. 120 x B. 70	H. 120 x B. 70
NUOVO CODICE	11-207	11-208/S	11-208/D	11-210/S	11-210/D	11-212/S	11-212/D
SPESSORE mm THICKNESS	±6	±4	±4	±5	±5	±5	±5
Kg.	0,500	0,100	0,100	0,250	0,250	0,240	0,240

	5-586/001-272R	5-586/002-272R	5-586/003-272R	5-586/004-272R	5-586/005-272R	5-586/006-272R
MISURE mm MEASURES	H. 270 x B. 170	H. 270 x B. 170	H. 230 x B. 70	H. 180 x B. 100	H. 240 x B. 120	H. 240 x B. 120
NUOVO CODICE	11-214/S	11-214/D	11-216	11-217	11-218/S	11-218/D
SPESSORE mm THICKNESS	-	-	4	5	5	5
SEZIONE mm SECTION	22 x 5	22 x 5	Ø 11	Ø 10	Ø 12	Ø 12
Kg.	0,690	0,690	0,210	0,200	0,500	0,500

	5-586/007-272R	5-586/008-272R	5-586/009-272R	5-586/010-272R	5-586/011-272R	5-586/012-272R
MISURE mm MEASURES	H. 210 x B. 85	H. 210 x B. 85	H. 105 x B. 90	H. 105 x B. 90	H. 115 x B. 50	H. 145 x B. 170
NUOVO CODICE	11-220/S	11-220/D	11-222/S	11-222/D	11-224	11-225
SPESSORE mm THICKNESS	5	5	3	3	4	4
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12				
Kg.	0,320	0,320	0,100	0,100	0,110	0,610

	5-587/001-273R		5-587/002-273R		5-587/003-273R		5-587/004-273R		5-587/005-273R		5-587/006-273R		5-587/007-273R		5-587/008-273R	
MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 37		H. 120 x B. 37		H. 165 x B. 75		H. 165 x B. 75		H. 370	H. 250	H. 150 x B. 200		H. 150 x B. 200			
NUOVO CODICE	11-226/S		11-226/D		11-228/S		11-228/D		11-230	11-230-1	11-232/S		11-232/D			
SPESORE mm THICKNESS	4		4		4		4		2,5	2,5	5		5			
SEZIONE mm SECTION	-		-		Ø 12		Ø 12		Ø 8	Ø 8	Ø 12		Ø 12			
Kg.	0,100		0,100		0,200		0,200		0,150	0,150	0,500		0,500			

	5-587/009-273R		5-587/010-273R		5-587/011-273R		5-587/012-273R		5-588/001-273R		5-588/002-273R		5-588/003-273R		5-588/004-273R	
MISURE mm MEASURES	H. 70 x B. 95		H. 70 x B. 95		H. 125 x B. 50		H. 125 x B. 50		H. 190 x B. 45		H. 210 x B. 55		H. 300 x B. 40		H. 300 x B. 80	
NUOVO CODICE	11-234/S		11-234/D		11-236/S		11-236/D		11-238		11-239		11-240		11-241	
SPESORE mm THICKNESS	4		4		4		4		4		4		4		4	
SEZIONE mm SECTION	Ø 10		Ø 10		Ø 12		Ø 12		-		-		-		-	
Kg.	0,100		0,100		0,100		0,100		0,240		0,460		0,380		0,450	

	5-588/005-273R		5-588/006-273R		5-588/007-273R		5-588/008-273R		5-589/001-273R		5-589/002-273R		5-589/003-273R		5-589/004-273R	
MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 80		H. 350 x B. 75		H. 450 x B. 80		H. 690 x B. 200		H. 285 x B. 70		H. 95 x B. 60		H. 190 x B. 105		H. 130 x B. 105	
NUOVO CODICE	11-242		11-243		11-244		11-245		11-246		11-247		11-248		11-249	
SPESORE mm THICKNESS	4		4		4		3		4		4		4		4	
Kg.	0,620		0,750		0,960		3,080		0,300		0,130		0,240		0,180	

	5-589/005-273R		5-589/006-273R		5-589/007-273R		5-589/008-273R		5-589/009-273R		5-589/010-273R		5-589/011-273R		5-589/012-273R	
MISURE mm MEASURES	H. 240 x B. 105		H. 135 x B. 76		H. 225 x B. 60		H. 140 x B. 40		H. 370 x B. 135		H. 250 x B. 125		H. 290 x B. 135		H. 245 x B. 105	
NUOVO CODICE	11-250		11-251		11-252		11-253		11-254		11-255		11-256		11-257	
SPESORE mm THICKNESS	4		4		4		4		4		4		4		4	
Kg.	0,270		0,180		0,220		0,150		0,820		0,460		0,460		0,400	

MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 102	H. 160 x B. 102	H. 210 x B. 80	H. 210 x B. 80	H. 150 x B. 75	H. 150 x B. 75	H. 130 x B. 25	H. 195 x B. 40
NUOVO CODICE	11-258/S	11-258/D	11-260/S	11-260/D	11-262/S	11-262/D	11-264	11-265
SPESSORE mm THICKNESS	4	4	4	4	5	5	3	3
SEZIONE mm SECTION	-	-	-	-	∅ 12 x 5	∅ 12 x 5	-	-
Kg.	0,220	0,220	0,220	0,220	0,140	0,140	0,070	0,290

MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 50	H. 280 x B. 55	H. 65 x B. 110	H. 120 x B. 120	H. 180 x B. 180	H. 120 x B. 120	H. 180 x B. 180	H. 220 x B. 120	H. 220 x B. 120
NUOVO CODICE	11-266	11-267	11-268	11-269	11-270	11-271/S	11-271/D	11-271/S	11-271/D
SPESSORE mm THICKNESS	3	3	4	3	3	5	5	∅ 12	∅ 12
SEZIONE mm SECTION	-	-	-	-	-	-	-	∅ 12	∅ 12
Kg.	0,530	0,540	0,180	0,170	0,340	0,500	0,500	-	-

FOGLIE IN STILE BAROCCO E CLASSICO STAMPATE A FREDDO
BAROQUE AND CLASSIC STYLE COLD PRESSED LEAVES

MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 70	H. 160 x B. 70	H. 105 x B. 75	H. 105 x B. 75	H. 90 x B. 43	H. 160 x B. 43
NUOVO CODICE	11-273/S	11-273/D	11-275/S	11-275/D	11-277	11-278
SPESSORE mm THICKNESS	± 6	± 6	± 3	± 3	± 2	± 2
Kg.	0,400	0,400	0,080	0,080	-	0,075

MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 43	H. 65 x B. 75	H. 65 x B. 75	H. 60 x B. 70	H. 60 x B. 70	H. 130 x B. 175	H. 65 x B. 105
NUOVO CODICE	11-279	11-280/S	11-280/D	11-282/S	11-282/D	11-284	11-284-1
SPESSORE mm THICKNESS	± 2	± 4,5	± 4,5	± 3	± 3	± 0,5	± 0,5
Kg.	0,150	0,075	0,075	0,075	0,075	-	-

1043-275R



1220-275R



1220/A-275R



1221-275R



1221/A-275R



1222-275R



1222/A-275R



MISURE mm MEASURES	H. 170 x B. 125	H. 110 x B. 93	H. 110 x B. 93	H. 120 x B. 90	H. 120 x B. 90	H. 102 x B. 72	H. 102 x B. 72
NUOVO CODICE	11-286	11-287/S	11-287/D	11-289/S	11-289/D	11-291/S	11-291/D
SPESORE mm THICKNESS	±0,5	±4	±4	±3	±3	±3	±3
Kg.	-	0,100	0,100	0,150	0,150	0,080	0,080

1223-275R



1223/A-275R



1224-275R



1224/A-275R



1225-275R



1225/A-275R



1226-275R



1226/A-275R



MISURE mm MEASURES	H. 100 x B. 85	H. 100 x B. 85	H. 80 x B. 58	H. 80 x B. 58	H. 107 x B. 70	H. 107 x B. 70	H. 120 x B. 74	H. 120 x B. 74
NUOVO CODICE	11-293/S	11-293/D	11-295/S	11-295/D	11-297/S	11-297/D	11-299/S	11-299/D
SPESORE mm THICKNESS	±3	±3	±4	±4	±3	±3	±3	±3
Kg.	0,100	0,100	0,050	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100

1228-275R



1229-275R



1229/A-275R



1230-275R



1231-275R



1255-275R



1227-275R



1253-275R



MISURE mm MEASURES	H. 135 x B. 85	H. 210 x B. 107	H. 150 x B. 65	H. 150 x B. 65	H. 155 x B. 71	H. 340 x B. 340	H. 200 x B. 36	H. 300 x B. 85
NUOVO CODICE	11-301	11-302	11-303/S	11-303/D	11-305	11-306	11-307	11-308
SPESORE mm THICKNESS	±3	±4	±4	±4	±4	±4	±16x8	±16x8
Kg.	0,100	0,250	0,100	0,100	0,200	0,750	0,200	0,350

1261-275R



1261/A-275R



1261J-275R



1261/AJ-275R



1404-275R



1405-275R



1405CS-275R



MISURE mm MEASURES	H. 109 x B. 42	H. 109 x B. 42	H. 105 x B. 45	H. 105 x B. 45	H. 80 x B. 80	H. 88 x B. 88	H. 88 x B. 88
NUOVO CODICE	11-309/S	11-309/D	11-311/S	11-311/D	11-313	11-314	11-315
SPESORE mm THICKNESS	±3	±3	±3	±3	±2,5	±2,5	±2,5
Kg.	0,075	0,075	0,075	0,075	0,200	0,200	0,200

1407/CP-275R



5-592/023-269R



5-592/012-269R



1406-275R



1407-275R



RAME / COPPER
1408-275R



1447-275R



MISURE mm MEASURES	H. 125 x B. 125	H. 140 x B. 140	H. 140 x B. 140	H. 90 x B. 90	H. 75 x B. 35	H. 130 x B. 100	H. 155 x B. 41
NUOVO CODICE	11-316	11-317	11-318	11-319	11-320	11-321	11-322
SPESORE mm THICKNESS	±4	±4	±4	±1	±2	±2	-
SEZIONE mm SECTION	-	-	-	-	-	-	±3
Kg.	0,300	0,300	0,330	0,180	0,050	-	-



	600J-261R	601J-261R	602-261R	603J-261R	603/AJ-261R	605J-261R	605/AJ-261R	606J-261R
MISURE mm MEASURES	Ø 90	Ø 125	H. 145 x B. 120	H. 100 x B. 100	H. 100 x B. 100	H. 200 x B. 210	H. 200 x B. 210	H. 300 x B. 55
NUOVO CODICE	11-323	11-324	11-325	11-326/S	11-326/D	11-328/S	11-328/D	11-330
SEZIONE mm SECTION	± 5	± 5	16	± 4	± 4	± 5	± 5	± 3,5
Kg.	0,240	0,340	0,450	0,170	0,170	0,600	0,600	0,280

	606/DJ-261R	606/G-261R	606/GD-261R	FOGLIE IN FERRO FUSO CAST STEEL LEAVES					1303/CG-261R	1304F-261R	
	<i>DRITTA / STRAIGHT</i>	<i>PIEGATA / BENDED</i>	<i>PIEGATA / BENDED</i>	1300/SF-261R	1300/DF-261R	1301F-261R	1302F-261R	1303F-261R			
MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 67	H. 360 x B. 60	H. 360 x B. 84	Ø 80	H. 165 x B. 120	H. 165 x B. 120	H. 160 x B. 160	H. 90 x B. 90	H. 60 x B. 90	H. 320 x B. 90	H. 235 x B. 105
NUOVO CODICE	11-331	11-332	11-333	11-334	11-335/S	11-335/D	11-337	11-338	11-339	11-340	11-341
SEZIONE mm SECTION	± 3,5	± 3,5	± 3,5	± 4,5	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4
Kg.	0,280	0,400	0,400	0,140	0,250	0,250	0,200	0,150	0,200	-	0,250

	1305/SF-261R	1305/DF-261R	1306/SF-261R	1306/DF-261R	1307/SF-261R	1307/DF-261R	1308/SF-261R	1308/DF-261R	1313/F-267R
MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. 130	H. 200 x B. 130	H. 180 x B. 85	H. 180 x B. 85	H. 242 x B. 155	H. 242 x B. 155	H. 220 x B. 100	H. 220 x B. 100	H. 40 x B. 40
NUOVO CODICE	11-342/S	11-342/D	11-344/S	11-344/D	11-346/S	11-346/D	11-348/S	11-348/D	11-349
SPESSORE mm DEPTH	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4	± 4
Kg.	0,250	0,250	0,150	0,150	0,300	0,300	0,200	0,200	0,100

FOGLIE, GRAPPOLI UVA E VITICCI
LEAVES, GRAPES AND TENDRILS

	1258-282R	1449-282R	1448-282R	1441-282R	1442-282R	1443-282R
MISURE mm MEASURES	H. 260 x B. 70	H. 240 x B. 100	H. 210 x B. 110	H. 120 x B. 80	H. 155 x B. 125	H. 125 x B. 75
NUOVO CODICE	11-350	11-351	11-352	11-353	11-353-1	11-355
SPESSORE mm DEPTH	Ø 6	Ø 8	Ø 8	± 4	± 4	± 4
Kg.	0,750	0,800	0,600	0,200	0,300	0,180

	1444-282R	5-531/001S-282R	5-531/001D-282R	5-531/002-282R	1011-282R	1015-282R	1016-282R
MISURE mm MEASURES	H. 170 x B. 125	H. 125 x B. 75	H. 125 x B. 75	H. 156 x B. 110	H. 68 x B. 75	H. 38 x B. 35	H. 57 x B. 54
NUOVO CODICE	11-355-1	11-357/S	11-357/D	11-359	11-360	11-361	11-361-1
SPESSORE mm DEPTH	± 4	-	-	-	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Kg.	0,400	0,110	0,110	0,250	-	-	-

	5-529/009-283R	5-529/010-283R	5-529/014-283R	5-530/001-283R	5-530/002-283R	5-530/003-283R
	Ferro Stampato Stamped Steel	Ferro Stampato Stamped Steel				
MISURE mm MEASURES	H. 60 x B. 60	H. 85 x B. 85	H. 160 x B. 40	H. 130 x B. 80	H. 160 x B. 100	H. 160 x B. 200
NUOVO CODICE	11-363	11-363-1	11-365	11-366	11-367	11-368
SPESSORE mm THICKNESS	-	-	-	-	-	-
SEZIONE mm SECTION	3	3	-	Ø 20	Ø 22	Ø 22
Kg.	0,050	0,110	0,060	0,630	0,670	0,680

	5-530/008-283R	5-530/009-283R
MISURE mm MEASURES	H. 130 x B. 130	H. 270 x B. 180
NUOVO CODICE	11-369	11-370
SPESSORE mm THICKNESS	-	-
SEZIONE mm SECTION	3	-
Kg.	0,310	4,070
		SEZIONE mm SECTION Ø 27
		SEZIONE mm SECTION Ø 33
		SEZIONE mm SECTION Ø 22

	5-529/010-283R	5-530/005-283R
	Ferro Stampato Stamped Steel	
MISURE mm MEASURES	H. 85 x B. 85	H. 180 x B. 180
NUOVO CODICE	11-363-1	11-372
SPESSORE mm THICKNESS	-	-
SEZIONE mm SECTION	3	Ø 22
Kg.	0,110	1,130

	1017-282R	5-638/008-282R	5-638/014-282R	5-637/007-282R	5-638/009-282R	5-638/010-282R
MISURE mm MEASURES	H. 70 x B. 65	H. 106 x B. 95	H. 70 x B. 75	H. 198 x B. 192	H. 90 x B. 54	H. 133 x B. 65
NUOVO CODICE	11-373	11-374	11-375	11-376	11-377	11-377-1
SEZIONE mm SECTION	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,8	± 1

	5-529/001-282R	5-529/002-282R	5-529/003-282R	5-529/004-282R
MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 180	H. 150 x B. 65	H. 160 x B. 180	H. 145 x B. 55
NUOVO CODICE	11-379	11-380	11-381	11-382
Kg.	1,130	0,910	0,920	0,570
		SEZIONE mm SECTION Ø 20		SEZIONE mm SECTION Ø 16

	5-529/005	5-529/006	5-529/007-282R	5-529/008-282R
MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 160	H. 120 x B. 55	H. 150 x B. 120	H. 100 x B. 40
NUOVO CODICE	11-383	11-384	11-385	11-386
Kg.	0,510	0,360	0,270	0,110
		SEZIONE mm SECTION Ø 12		SEZIONE mm SECTION Ø 10

MISURE mm MEASURES	H. 135 x B. 75	H. 190 x B. 125	H. 330 x B. 260	H. 100	H. 120	H. 145	H. 200	H. 150 x B. 30	H. 200 x B. 35
NUOVO CODICE	12-1	12-1-1	12-1-2	12-2	12-2-1	12-2-2	12-2-3	12-3	12-3-1
SEZIONE mm SECTION	≠ 5	≠ 5	≠ 5	∅ 20	∅ 24	∅ 30	∅ 30	∅ 30	∅ 35
Kg.	0,100	0,400	1,550	0,246	0,430	0,800	1,100	0,850	1,400

MISURE mm MEASURES	H. 230 x B. 80	H. 300 x B. 107
NUOVO CODICE	12-4	12-4-1
SEZIONE mm SECTION	≠ 6	≠ 6
Kg.	0,300	0,550

CERNIERA A 2 ALI
HINGE WITH 2 WINGS

CERNIERA A 3 ALI
HINGE WITH 3 WINGS

MISURE mm MEASURES	H. 60 x B. 10	H. 100 x B. 13	H. 170 x B. 17,5	H. 80 x B. 12
NUOVO CODICE	12-5	12-5-1	12-5-2	12-6
				12-6-1
				12-6-2

CARDINI IN FERRO FORGIATO CON LUNGHE BANDELLE
FORGED IRON HINGES WITH LONG STRAPS

MISURE mm MEASURES	H. 170 x B. 180	H. 210 x B. 95	H. 110 x B. 175	H. 50 x B. 150	H. 80 x B. 160
NUOVO CODICE	12-7	12-8	12-9	12-10	12-11
Kg.	0,520	0,400	0,250	0,240	0,300

MISURE mm MEASURES	H. 95 x B. 210	H. 130 x B. 340	H. 165 x B. 400	H. 215 x B. 420
NUOVO CODICE	12-12	12-13	12-14	12-15
Kg.	0,400	0,360	0,730	0,730

MANIGLIE, POMOLI, SCUDI IN FERRO
IRON HANDLES, KNOBS AND SHIELDS


MISURE mm MEASURES	H. 40 x B. 135	H. 30 x B. 120	H. 60 x B. 145	H. 45 x B. 145
NUOVO CODICE	12-16	12-17	12-18	12-19
Kg.	0,250	0,250	0,250	0,300

MISURE mm MEASURES	H. 60 x B. 145	H. 60 x B. 145	H. 25 x B. 140	H. 60 x B. 140
NUOVO CODICE	12-20	12-21	12-22	12-23
Kg.	0,200	0,200	0,250	0,250

MANIGLIE FORGIATE A MANO
HAND FORGED HANDLES



MISURE mm MEASURES	H. 65 x B. 110
NUOVO CODICE	12-24
Kg.	0,280



MISURE mm MEASURES	H. 65 x B. 110
NUOVO CODICE	12-24-1
Kg.	0,280

MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 135
NUOVO CODICE	12-25
Kg.	0,350



MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 135
NUOVO CODICE	12-25-1
Kg.	0,350

MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 170
NUOVO CODICE	12-26
Kg.	0,420




MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 170
NUOVO CODICE	12-26-1
Kg.	0,420

MISURE mm MEASURES	H. 65 x B. 140
NUOVO CODICE	12-27
Kg.	0,400




MISURE mm MEASURES	H. 65 x B. 140
NUOVO CODICE	12-27-1
Kg.	0,400

MANIGLIONI FORGIATI A MANO
HAND FORGED HANDLES




MISURE mm MEASURES	H. 330 x B. 85	H. 373 x B. 60	H. 355 x B. 75	H. 270 x B. 43	H. 475 x B. 145	H. 75 x B. 145
NUOVO CODICE	12-28	12-29	12-30	12-31	12-32	12-33-1
SEZIONE mm SECTION	∅ 16	-	-	-	-	-
Kg.	0,800	1,190	0,920	-	3,760	0,300

POMOLI E SCUDI
KNOBS AND SHIELDS




MISURE mm MEASURES	∅ 60	∅ 65	∅ 65	∅ 65	∅ 50	∅ 50	H. 105 x B. 60	H. 105 x B. 60
NUOVO CODICE	12-34	12-35	12-36	12-37	12-38	12-39	12-40	12-41
Kg.	0,200	0,060	0,060	0,060	0,040	0,040	0,060	0,060

COPRISERRATURE
LOCK COVERS



MISURE mm MEASURES	H. 280 x B. 150	H. 365 x B. 130	H. 290 x B. 150	H. 340 x B. 130	H. 275 x B. 95	H. 275 x B. 95	H. 290 x B. 120	H. 270 x B. 160	H. 270 x B. 160
NUOVO CODICE	12-42	12-43	12-44	12-45 ± 25x4 12-45-1 ± 30x4	12-46	12-47 ± 25x4 12-47-1 ± 30x4	12-48	12-49/S	12-49/D
SPESORE DEPTH	± 5,5	± 40x4	± 5,5	± 5	± 5	± 5	5	± 4	± 4
Kg.	1,350	0,600	1,200	0,320 - 0,500	0,700	0,315 - 0,375	0,400	1,350	1,350




MISURE mm MEASURES	H. 165 x B. 24	H. 172 x B. 30	H. 150 x B. 17	H. 105 x B. 131
NUOVO CODICE	12-50	12-51	12-52	12-53
Kg.	0,550	1,050	0,500	1,000


ASTA GUIDA CANCELLO REGOLABILE
JUSTABLE GUIDING PLATE FOR GATE

BATTENTE PORTAINCONTRO A MONTAGGIO RAPIDO
BATTEN

SCATOLA COPRISERRATURA
COVER LOCK-BOX



MISURE mm MEASURES	H. 220 x B. 135 / 175	H. 350 x B. 176 / 222
NUOVO CODICE	12-54	12-54-1
SPESSORE mm THICKNESS	-	-




MISURE mm MEASURES	H. 105 x B. 45
NUOVO CODICE	12-55
SPESSORE mm THICKNESS	-




MISURE mm MEASURES	H. 167 x B. 70	H. 167 x B. 70
NUOVO CODICE	12-56	12-56-1
SPESSORE mm THICKNESS	40	50

SERRATURA A GANCIO
HOOK-LOCK

RIBATTINO IN ACCIAIO INOX FILETTATO
STAINLESS STEEL THREADED RIVET



LARGHEZZA mm WIDTH	50	60	50	60
NUOVO CODICE	12-57	12-57-1	12-58	12-58-1
SPESSORE mm THICKNESS	-	-	-	-



NUOVO CODICE	ART.
12-59	2029-423-209R

Dado con sopra una testa di ribattino in acciaio inox. Avvitando con forza si stacca il dado e resta la testa del ribattino in opera.

Nut with a stainless steel head. By tightening strongly, the nut comes off, so that the rivet head can be installed.


NUOVO CODICE	ART.
12-59	2030-423-209R

RIBATTINI IN FERRO RICOTTO
ANNEALED IRON RIVETS

FINTO RIBATTINO, VELOCE NEL MONTAGGIO, NON OCCORRE FORARE
EASY-TO-FIX DUMMY RIVET, NO DRILLING REQUIRED

NUOVO CODICE	ART.	Ø mm	ALTEZZA mm HEIGHT	n.	Kg
12-60	473/A-209R	3,5	30	100	0,280
12-61	473/A-209R	4	25	100	-
12-61-1	473/A-209R	4	30	100	0,360
12-62	473/A-209R	5	25	100	0,400
12-63	473/A-209R	6	10	100	0,580
12-63-1	473/A-209R	6	17	100	0,700
12-63-2	473/A-209R	6	25	100	0,940
12-63-3	473/A-209R	6	30	100	1,025
12-63-4	473/A-209R	6	35	100	1,165
12-63-5	473/A-209R	6	40	100	1,230
12-63-6	473/A-209R	6	45	100	1,345
12-63-7	473/A-209R	6	50	100	1,440
12-64	473/A-209R	8	5	100	-
12-64-1	473/A-209R	8	7	100	-
12-64-2	473/A-209R	8	10	100	-
12-64-3	473/A-209R	8	25	100	1,645
12-64-4	473/A-209R	8	30	100	1,810
12-64-5	473/A-209R	8	35	100	1,965
12-64-6	473/A-209R	8	40	100	2,150
12-64-7	473/A-209R	8	45	100	2,425
12-64-8	473/A-209R	8	50	100	2,580
12-64-9	473/A-209R	8	70	100	2,720

NUOVO CODICE	ART.
12-65	2353-209R




NUOVO CODICE	ART.
12-65	2353-209R

Il foro interno a forma di imbuto, con la parte più larga verso il basso, consente alla saldatura di penetrare più abbondantemente e quindi di far aderire meglio il finto ribattino alla superficie.

The inner hole, with the wider side downwards, allows the welding to penetrate deeper, so that the rivet sticks better to the surface.

RIBATTINI CON TESTE DIAMANTATE
DIAMOND HEAD RIVETS

NUOVO CODICE	ARTICOLO	D1 mm.	D2 mm.	L mm.
12-66	5-550/013-120R	Ø 9	Ø 5	10
12-66-1	5-550/014-120R	Ø 9	Ø 5	12
12-66-2	5-550/015-120R	Ø 9	Ø 5	15
12-66-3	5-550/016-120R	Ø 9	Ø 5	18
12-67	5-550/017-120R	Ø 10,5	Ø 6	12
12-67-1	5-550/018-120R	Ø 10,5	Ø 6	15
12-67-2	5-550/019-120R	Ø 10,5	Ø 6	20
12-67-3	5-550/020-120R	Ø 10,5	Ø 6	25
12-68	5-550/021-120R	Ø 14,5	Ø 8	12
12-68-1	5-550/022-120R	Ø 14,5	Ø 8	25
12-68-2	5-550/023-120R	Ø 14,5	Ø 8	30
12-68-3	5-550/024-120R	Ø 14,5	Ø 8	35
12-69	5-550/025-120R	Ø 16,5	Ø 10	25
12-69-1	5-550/026-120R	Ø 16,5	Ø 10	30
12-69-2	5-550/027-120R	Ø 16,5	Ø 10	32
12-69-3	5-550/028-120R	Ø 16,5	Ø 10	35
12-69-4	5-550/029-120R	Ø 16,5	Ø 10	40




RIBATTINO DI SEMPLICE E SICURA APPLICAZIONE - BREVETTO RIK-FER
EASY-TO-USE RIVET FOR SAFE APPLICATION - RIK-FER PATENTED



Art. 3111-196 - Ribattino in ferro ricotto, composto da due parti, entrambe con testa Ø 16 e fusto in Ø 8. Il maschio finisce con un prolungamento in Ø 5,0, mentre la femmina presenta in tutta la sua lunghezza un foro Ø 5,2. Sulla testa della femmina viene ricavata una svasatura profonda atta a contenere il materiale ribattuto con deboli colpi di martello.

Art. 3111-196 - Annealed iron rivets, made up of two parts, both with a Ø 16 mm head and Ø 8 mm stem. The latter part ends with a Ø 5.0 mm extension, while the other part has a Ø 5.2 mm drilling through all its length. The head also has a countersink big enough to hold the material, softly hammered into it.



MISURE mm MEASURES	H. 26 x B. 16	H. 28 x B. 16	H. 32 x B. 16	
NUOVO CODICE	12-70	12-70-1	12-70-2	12-70-3
CHIUDE FASTEN Kg.	1 ± 14+2 ± 14x6	1 ± 16+2 ± 16x6	1 ± 20+2 ± 20x6	
	0,010	0,011	0,012	

RON3115



VITI PER APPLICARE LE ZANCHE DEL LE INFERRIATE ALLE PARETI
SCREWS TO FIX GRATE SUPPORTS TO WALLS


	3126-208R	MISURE mm MEASURES H. 75	NUOVO CODICE 12-71	VITE Ø SCREW Ø 7 MA	Con tassello in plastica Ø 12 With plastic dowel Ø 12
	3126/A-208R	MISURE mm MEASURES H. 75	NUOVO CODICE 12-72	VITE Ø SCREW Ø 7 MA	Con tassello in acciaio Ø 12 With steel dowel Ø 12
	3125-208R	MISURE mm MEASURES H. 75	NUOVO CODICE 12-73	VITE Ø SCREW Ø 8 MA	Con tassello in acciaio Ø 12 With steel dowel Ø 12
	3129/V-208R	MISURE mm MEASURES H. 75	NUOVO CODICE 12-74	VITE Ø SCREW Ø 7 MA	Con tassello in plastica Ø 12 With plastic dowel Ø 12
	3129/A-208R	MISURE mm MEASURES H. 75	NUOVO CODICE 12-75	VITE Ø SCREW Ø 7 MA	Con tassello in plastica Ø 12 With plastic dowel Ø 12
	3127-208R	MISURE mm MEASURES H. 75	NUOVO CODICE 12-76	VITE Ø SCREW Ø 7	Senza tassello; da completare c/tassello a scelta Without dowel; to complete w/dowel by worker's choice
	3128-208R	MISURE mm MEASURES H. 75	NUOVO CODICE 12-77	VITE Ø SCREW Ø 8 MA	Vite con altri usi Screw for other uses

CHIODI PER LEGNO
NAILS FOR WOOD

	5-547/010-201R	MISURE mm MEASURES H. 450	NUOVO CODICE 12-78	SEZIONE mm SECTION Ø 12	Kg. 0,500
	5-547/011-201R	MISURE mm MEASURES H. 400	NUOVO CODICE 12-78-1	SEZIONE mm SECTION Ø 12	Kg. 0,450
	5-547/012-201R	MISURE mm MEASURES H. 350	NUOVO CODICE 12-78-2	SEZIONE mm SECTION Ø 12	Kg. 0,390
	5-547/013-201R	MISURE mm MEASURES H. 300	NUOVO CODICE 12-78-3	SEZIONE mm SECTION Ø 12	Kg. 0,330
	5-547/014-201R	MISURE mm MEASURES H. 280	NUOVO CODICE 12-78-4	SEZIONE mm SECTION Ø 12	Kg. 0,308
	5-547/016-201R	MISURE mm MEASURES H. 310	NUOVO CODICE 12-78-5	SEZIONE mm SECTION Ø 12	Kg. 0,417
	5-547/015-201R	MISURE mm MEASURES H. 110	NUOVO CODICE 12-78-6	SEZIONE mm SECTION Ø 12	Kg. 0,121

VITI PER LEGNO FORGIATE A MANO
HAND FORGED WOOD SCREWS

NUOVO CODICE	ARTICOLO	D1 mm.	D2 mm.	L1 mm.	L2 mm.
12-79	5-550/001	16	M6	20	40
12-79-1	5-550/002	22	M8	22	40
12-79-2	5-550/003	30	M10	30	60
12-80	5-550/004	16	M6	20	40
12-80-1	5-550/005	22	M8	22	40
12-80-2	5-550/006	30	M10	30	60
12-81	5-550/007	Ø 20	M6	22	40
12-81-1	5-550/008	Ø 30	M8	25	45
12-81-2	5-550/009	Ø 35	M10	35	55
12-82	5-550/010	Ø 20	M6	22	40
12-82-1	5-550/011	Ø 30	M8	25	45
12-82-2	5-550/012	Ø 35	M10	35	55



CARDINE REGOLABILE A FASCETTA CON PIASTRA E DADO AVVITABILE
ADJUSTABLE CLAMP-PINTLE WITH PLATE AND LOCK NUT




MISURE mm MEASURES	H. 18	H. 22	H. 27
NUOVO CODICE	12-83	12-83-1	12-83-2
D	∅ 30	∅ 35	∅ 40

CONTRODADO ZINCATO PER CARDINI
ZINC-PLATED LOCK NUT FOR HINGES




MISURE mm MEASURES	H. 18	H. 22	H. 27
NUOVO CODICE	12-86	12-86-1	12-86-2

**PERNO
PIVOT**




MISURE mm MEASURES	H. 87	H. 95	H. 105
NUOVO CODICE	12-89	12-89-1	12-89-2
D	∅ 20	∅ 24	∅ 27

**CARDINI
HINGES**



MISURE mm MEASURES	H. 230 x B. 100	H. 230 x B. 100	H. 230 x B. 100
NUOVO CODICE	12-93	12-93-1	12-93-2
SEZIONE mm SECTION	∅ 30	∅ 35	∅ 40
Kg.	2,000	2,000	2,000

CARDINE REGOLABILE CON BUSSOLA A SALDARE
ADJUSTABLE HINGE WITH BUSH TO BE WELDED




MISURE mm MEASURES	H. 20	H. 24
NUOVO CODICE	12-84	12-84-1
C	∅ 30	∅ 35

PERNO DI COLLEGAMENTO A BASE QUADRATA PER CARDINE A FASCETTA SERIE NORMALE
JOINT PIVOT WITH SQUARE BASE FOR CLAMP-PINTLE-REGULAR SIZE




MISURE mm MEASURES	D. 29	D. 34	D. 39
NUOVO CODICE	12-87	12-87-1	12-87-2
A	∅ 30	∅ 35	∅ 40

**PIASTRA BASE
BASE PLATE**



MISURE mm MEASURES	D. ∅ 20	D. ∅ 24	D. ∅ 27
NUOVO CODICE	12-90	12-90-1	12-90-2
A	∅ 60	∅ 70	∅ 70


**PLACCHE PER CARDINI
PLATES FOR HINGES**



MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 120	H. 140 x B. 140
NUOVO CODICE	12-94	12-94-1
SEZIONE mm SECTION	± 6	± 6
Kg.	0,500	0,600

MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 120	H. 160 x B. 160
NUOVO CODICE	12-95	12-95-1
SPESORE mm DEPTH	± 6	± 6
Kg.	0,500	0,600

CARDINE REGOLABILE A FASCETTA CON DADO A SALDARE
ADJUSTABLE CLAMP-PINTLE WITH NUT TO BE WELDED




MISURE mm MEASURES	H. 18	H. 22	H. 27
NUOVO CODICE	12-85	12-85-1	12-85-2
D	∅ 30	∅ 35	∅ 40

OLIVA IN NYLON DI QUALITÀ
HIGH-QUALITY NYLON ROLLER



MISURE mm MEASURES	H. 14	H. 16	H. 16
NUOVO CODICE	12-88	12-88-1	12-88-2
D	∅ 25	∅ 30	∅ 42

**CARDINE
HINGES**



MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 50	H. 16	H. 16	H. 16
NUOVO CODICE	12-91	12-92	12-92-1	12-92-2
SEZIONE mm SECTION	∅ 30x30	∅ 30	∅ 35	∅ 40
Kg.	0,600			

CARDINE PER CANCELLO SCORREVOLE A VOLTA
HINGE FOR SLIDING VAULTED GATES



MISURE mm MEASURES	H. 2000
NUOVO CODICE	12-96

**ESEMPIO DI
APPLICAZIONE**
APPLICATION
EXAMPLE



PER TUTTI I TIPI DI COLONNA
FOR ALL KINDS OF COLUMNS

NON SERVE CREARE IL PERNO SUL MONTANTE
IT IS NOT NECESSARY TO CREATE THE HINGE ON THE POST

MASSIMA PRATICITÀ
HIGHEST PRACTICALNESS

MONTAGGIO RAPIDO E PRECISO
QUICK AND PRECISE ASSEMBLY

CARDINE ZINCATO A FREDDO, SMONTABILE, REGOLABILE: COMPLETO DI PIASTRA
REGOLABILE CON PERNI M22 O M24:

- per montante da mm 30x30, 35x35, 40x40 con l'interno in plastica acetilica
resistentissima, autolubrificante, perno M22


- per montante da mm 50x50 con l'interno in acciaio, perno M24
COLD-GALVANIZED, REMOVABLE, ADJUSTABLE HINGE: COMPLETE WITH
ADJUSTABLE PLATE WITH M22 OR M24 BOLTS:

- for 30x30, 35x35, 40x40 post auto-lubricating with high-resistance and
 acetalical plastic interior, M22 bolt
 - for 50x50 post with steel interior, M24 bolt

DESCRIZIONE DEL MONTAGGIO
DESCRIPTION OF ASSEMBLY



RC31




1 Segna sulla colonna il punto
dove vuoi applicare il cardine.
Fissa la piastra alla colonna e
infilala il perno al centro,
nell'apposito filetto.
 Mark on the column the point
 where you want to apply the
 hinge. Fix the plate to the
 column and insert the bolt in
 the centre, in the proper
 thread.



2 Avvicina il cancello alla piastra
e abbraccia il montante con
Cardy.
 Draw up the gate to the plate
 and fasten the post with Cardy.



3 Stringi il bullone: il cancello è
già montato.
 Tighten the bolt; the gate is
 already assembled.



4 Se in una colonna in cemento,
incontri resistenza contro i ferri
dell'armatura, puoi
comodamente
spostare la piastra, finché trovi
la posizione giusta.
 If in a cement column you find
 resistance against the
 construction iron, you can
 easily move the plate
 until you find the right position.

COPRIPILASTRI
PILLAR COVERS

5-548/017



MISURE mm
 MEASURES H. 140
NUOVO CODICE 12-100
 SEZIONE mm
 SECTION \varnothing 150

5-548/018



H. 136
NUOVO CODICE 12-100-1
 \varnothing 120

5-548/019



H. 130
NUOVO CODICE 12-100-2
 \varnothing 100

5-548/020



H. 125
NUOVO CODICE 12-100-3
 \varnothing 80

5-548/021



MISURE mm
 MEASURES H. 35 x 35
NUOVO CODICE 12-101
 SEZIONE mm
 SECTION \varnothing 30

5-548/022



H. 45 x 45
NUOVO CODICE 12-101-1
 \varnothing 40

5-548/023



H. 55 x 55
NUOVO CODICE 12-101-2
 \varnothing 50

5-548/024



H. 65 x 65
NUOVO CODICE 12-101-3
 \varnothing 60

5-548/025




H. 85 x 85
NUOVO CODICE 12-101-4
 \varnothing 80

5-548/026



H. 105 x 105
NUOVO CODICE 12-101-5
 \varnothing 100



NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	A	B	H	CONFEZIONE PACKAGE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
12-103	RC18/30	30	35	6	12	Pz. 100	Kg. 2,900
12-103-1	RC18/40	40	45	6	12	Pz. 100	Kg. 4,500
12-103-2	RC18/50	50	55	6	13	Pz. 100	Kg. 6,300
12-103-3	RC18/60	60	65	6	16	Pz. 100	Kg. 8,700
12-103-4	RC18/80	80	85	6	17	Pz. 100	Kg. 13,400
12-103-5	RC18/100	100	105	6,5	19	Pz. 100	Kg. 19,700
12-103-6	RC18/120	120	125	8	26	Pz. 50	Kg. 14,800
12-103-7	RC18/150	150	155	8	30	Pz. 50	Kg. 22,700



NUOVO CODICE	MISURA MEASURE
12-104	\varnothing 33
12-104-1	\varnothing 42
12-104-2	\varnothing 48
12-104-3	\varnothing 60
12-104-4	\varnothing 90
12-104-5	\varnothing 101
12-104-6	\varnothing 114

1) SOLUZIONE CON PIASTRA REGOLABILE
SOLUTION WITH ADJUSTABLE PLATE



RC31/1

MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 30
NUOVO CODICE	12-97
MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 35
NUOVO CODICE	12-97-1
MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 40
NUOVO CODICE	12-97-2
MISURE mm MEASURES	H. 24 x montante / for post \varnothing 50
NUOVO CODICE	12-97-3

2) SOLUZIONE PER COLONNE IN CEMENTO
SOLUTION FOR CONCRETE COLUMNS



RC31/1.01

MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 30
NUOVO CODICE	12-98
MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 35
NUOVO CODICE	12-98-1
MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 40
NUOVO CODICE	12-98-2
MISURE mm MEASURES	H. 24 x montante / for post \varnothing 50
NUOVO CODICE	12-98-3

Per il montaggio del cancello in una colonna di cemento.
 For the assembly of the gate in a concrete column.

3) SOLUZIONE A BARRA LUNGA
SOLUTION WITH LONG BAR




RC31/1.02

MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 30
NUOVO CODICE	12-99
MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 35
NUOVO CODICE	12-99-1
MISURE mm MEASURES	H. 22 x montante / for post \varnothing 40
NUOVO CODICE	12-99-2
MISURE mm MEASURES	H. 24 x montante / for post \varnothing 50
NUOVO CODICE	12-99-3

Per il montaggio del cancello su una grossa colonna di ferro.
 For the assembly of the gate in a thick iron column.

CATENACCI
BOLTS



MISURE mm MEASURES	H. 810 x B. 40	H. 740 x B. 90	H. 830 x B. 140
NUOVO CODICE	12-102	12-102-1	12-102-2
SEZIONE mm SECTION	\varnothing 20	\varnothing 18	\varnothing 20
Kg.	2,200	2,100	2,500

933-210R



MISURE mm MEASURES	H. 30 x B. 27
NUOVO CODICE	12-105
SEZIONE mm SECTION	\varnothing 27
Kg.	0,060

RUOTA A DOPPIO CUSCINETTO GOLA A "V"
WHEEL WITH DOUBLE BEARING, "V" GROOVE




NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	C	D	H	L	PORTATA CAPACITY
12-106	RC1/100	100 mm.	34	98	9,5	28	Kg. 400
12-106-1	RC1/120	120 mm.	34	117	9,5	28	Kg. 420
12-106-2	RC1/140	140 mm.	44	137	10	31	Kg. 540
12-106-3	RC1/160	160 mm.	44	157	10	31	Kg. 560

RUOTA A DOPPIO CUSCINETTO GOLA A "U"
WHEEL WITH DOUBLE BEARING, "U" GROOVE




NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	C	D	H	L	PORTATA CAPACITY
12-107	RC2/100	100 mm.	34	98	9,5	28	Kg. 400
12-107-1	RC2/120	120 mm.	34	117	9,5	28	Kg. 420
12-107-2	RC2/140	140 mm.	44	137	9,5	31	Kg. 540
12-107-3	RC2/160	160 mm.	44	157	9,5	31	Kg. 560

RUOTA A SUPPORTO INTERNO GOLA A "V" CON 2 CUSCINETTI
WHEEL WITH "V" GROOVE, INTERNAL SUPPORT AND TWO BEARINGS



NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	C	D	G	L	M	PORTATA CAPACITY
12-108	RC3/100	100 mm.	32	∅ 98	70	24	155	Kg. 380
12-108-1	RC3/120	120 mm.	37	∅ 117	80	28	185	Kg. 400
12-108-2	RC3/140	140 mm.	40	∅ 137	94	28	205	Kg. 420

RUOTA A SUPPORTO INTERNO GOLA A "U" CON 2 CUSCINETTI
WHEEL WITH "U" GROOVE, INTERNAL SUPPORT AND TWO BEARINGS



NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	C	D	G	L	M	PORTATA CAPACITY
12-109	RC4/100	100 mm.	32	∅ 98	70	24	155	Kg. 380
12-109-1	RC4/120	120 mm.	37	∅ 117	80	28	185	Kg. 400
12-109-2	RC4/140	140 mm.	40	∅ 137	94	28	205	Kg. 420

RUOTA GOLA "V" A 2 CUSCINETTI CON PIASTRE
WHEEL WITH "V" GROOVE, 2 BEARINGS AND PLATES




NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	C	D	G	L	M	N	PORTATA CAPACITY
12-110	RC5/100	100 mm.	41	98	71	28	100	52	Kg. 380
12-110-1	RC5/120	120 mm.	41	117	77	28	120	52	Kg. 400
12-110-2	RC5/140	140 mm.	41	137	94	28	140	56	Kg. 420

RUOTA GOLA "U" A 2 CUSCINETTI CON PIASTRE
WHEEL WITH "U" GROOVE, 2 BEARINGS WITH PLATES




NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	C	D	G	L	M	N	PORTATA CAPACITY
12-111	RC6/100	100 mm.	41	98	71	28	100	52	Kg. 380
12-111-1	RC6/120	120 mm.	41	117	77	28	120	52	Kg. 400
12-111-2	RC6/140	140 mm.	41	137	94	28	140	56	Kg. 420

BINARIO "RAPIDO" A FISSARE
TRACK "RAPIDO" TO BE BOLTED




NUOVO CODICE	ARTICOLO	L	D	G	H	A	S
12-112	RC23/1	3000	∅ 15,5	10	13	55	3
12-112-1	RC23/2	6000	∅ 15,5	10	13	55	3
12-113	RC23/3	3000	∅ 19,5	13	16	55	3
12-113-1	RC23/4	6000	∅ 19,5	13	16	55	3

GUIDA PER CANCELLI SCORREVOLI
TRACK FOR SLIDING GATES




NUOVO CODICE	ARTICOLO	L	D	H	S
12-114	RC24/1	3000	15	48	3
12-114-1	RC24/2	6000	15	48	3
12-115	RC24/3	3000	19	55	3
12-115-1	RC24/4	6000	19	55	3

CREMAGLIERA RETTANGOLARE 30x12
RECTANGULAR RACK 30x12



NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	PORTATA CAPACITY
12-116	RC25/1	H. 1000	Kg. 2,400
12-116-1	RC25/2	H. 2000	Kg. 4,900

ATTACCO A SALDARE PER CREMAGLIERA RETTANGOLARE
SUPPORT FOR RECTANGULAR RACK



NUOVO CODICE	ARTICOLO	PORTATA CAPACITY
12-117	RC26/1	Kg. 1,500

ARRESTO A VEDERE
STOP



NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	PORTATA CAPACITY
12-118	RC27/1	PICCOLO / LITTLE	Kg. 7,900
12-118-1	RC27/2	GRANDE / BIG	Kg. 6,900

BATTENTE D'ARRESTO
ZINKED STOP BATTENT



NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	PORTATA CAPACITY
12-119	RC29/71	H. 71	Kg. 8,500

PLACCHE E BATTENTI FORGIATI
FORGED COVER PLATES AND STOPS



MISURE mm MEASURES	H. 205 x B. 85
NUOVO CODICE	12-120
SPESSORE mm THICKNESS	± 80 x 5
Kg.	0,900



MISURE mm MEASURES	H. 240 x B. 49
NUOVO CODICE	12-120-1
SPESSORE mm THICKNESS	± 80 x 5
Kg.	0,900

BATTENTE D'ARRESTO
ZINKED STOP BATTENT



NUOVO CODICE	ARTICOLO	MISURA MEASURE	PORTATA CAPACITY
12-121	RC30/91	H. 91	Kg. 8,500

CONDOR 3 KIT-320R

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE INTERRATO PER APERTURE CANCELLI AD ANTA FINO A 3 MT., COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI.

CONDOR 3 KIT è un apricancello elettromeccanico a 230Vac e 24 VDC per installazioni interrato. Viene montato su cancelli fino a 3 mt di lunghezza con peso max di 300 kg. Il cancello viene posizionato su perno di rotazione fissato sulla cassa annegata nel cemento, con scorrimento su sfera che garantisce la massima durata nel tempo. Il motore viene fissato sulla cassa per mezzo di perni filettati già predisposti ed è dotato di fincorsa meccanico in apertura. Con la cassa viene fornito il meccanismo di sblocco che, in caso di emergenza viene applicato sull'anta (permette l'apertura del cancello).

CONDOR 3 KIT-320R


UNDERGROUND ELECTROMECHANICAL IRREVERSIBLE GEAR MOTOR FOR OPENINGS OF MAXIMUM 3 MT. SWING GATES, COMPLETE WITH ALL THE ACCESSORIES.

CONDOR 3 KIT is an electromechanical 230 VAC and 24 VDC, gate opener, for underground installations. It is assembled on gates up to 3 mt of length and with maximum weight of 300 kg. The gate is placed on a rotation pin fixed to a box in the cement with sliding on a sphere. This system assures the highest resistance in time. This universal gear is fixed to the box with threaded pins already prepared and it is supplied with mechanical opening limit switch. Together with the box, we supply you with the unlocking mechanism which, in case of emergency, is fixed to the opening (if allows the gate opening).

MOTORI MOTORS	CONDOR-KIT3	CONDOR-KIT3
NUOVO CODICE	12-122	12-122-1
ALIMENTAZIONE FEEDING	230 Vac	24 Vdc

**CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA**


ALIMENTAZIONE FEEDING	230Vac	24Vdc
POTENZA ASSORBITA RATED ABSORBED POWER	230W	120W
ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION	1A	5A
CONDENSATORE CONDENSER	10mF	-
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTIVE DEGREE	IP 67	IP 67
COPIA COUPLE	300Nm	250Nm
SERVIZIO TEMPORANEO TEMPORARY SERVICE	30%	80%
TERMOPROTEZIONE THERMOPROTECTION	150°C	-
LUNGHEZZA MAX ANTA MAX ROD LENGTH	3mt	3mt
PESO ANTA MAX MAX ROD WEIGHT	300kg	300kg
APERTURA ANTA SHUTTER OPENING	108° Max	108° Max
TEMPO DI APERTURA OPENING TIME	20 sec	21 sec
TEMPERATURA DI ESERCIZIO RUNNING TEMPERATURE	-20°/+70°	-20°/+70°
PESO WEIGHT	11 Kg	10,8 Kg



- CONDOR INTERRATO 230VAC per cancelli fino a 300 Kg
- CONDOR INTERRATO 24VDC per uso intensivo: cioè per aperture e chiusure continuative per cancelli fino a 300 Kg
- CONDOR CI cassa acciaio inox AISI 304
- CONDOR CZ cassa acciaio zincato a freddo

- UNDERGROUND 230VAC CONDOR for gates up to 300 Kg
- UNDERGROUND 24VDC CONDOR for intensive use: for continuative openings and closings for gates up to 300 Kg
- CONDOR CI AISI 304 stainless steel box
- CONDOR CZ cold galvanized stainless steel box

**SOLUZIONE DI MONTAGGIO PER CONDOR 3 KIT
CONDOR 3 KIT ASSEMBLY SOLUTION**



NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO
12-122-2 / 230 Vac	CT-2/230VAC	12-122-4	RXI-41	12-122-5	TXB-42	12-122-6 / 230 Vac	LASA-230VAC	12-122-8	FT-30	12-122-9	SEL-C
12-122-3 / 24 Vdc	CT-2/24VDC	12-122-4	RXI-41	12-122-5	TXB-42	12-122-7 / 24 Vdc	LASA-24VDC	12-122-8	FT-30	12-122-9	SEL-C

INCA 3 KIT-320R

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE PER ANTE A BATTENTE, FINO A 3 MT. COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI.

INCA 3 KIT è un apricancello elettromeccanico a 230Vac 24 VDC per installazioni su cancelli ad ante battenti. Viene montato su cancelli fino a 3 mt di lunghezza con peso max di 300 kg per anta. L'automatismo è dotato di fincorsa meccanico in apertura, sportello a chiave per lo sblocco meccanico in caso di necessità e pre-cablaggio dei cavi con connettore che consente una rapida e sicura installazione. Viene fornito in kit completo con n° 2 motoriduttori, centralina di comando completa di box ermetico, radio ad innesto con un canale, fotocellule con portata fino a 30 mt, selettore a chiave lampeggiante, telecomando a due canali.

INCA 3 KIT-320R


ELECTROMECHANICAL IRREVERSIBLE GEAR MOTOR FOR MAXIMUM 3 MT SWING GATES, COMPLETE WITH ALL THE ACCESSORIES.

INCA 3 KIT is a electromechanical 230 VAC 24 VDC, gate opener, for installations on swing gates. It is assembled on gates up to 3 mt of length and with maximum weight of 300 kg for each opening. This automatism is supplied with opening limit switch, key-flap for mechanical unlocking in case of necessity and pre-wiring of cables with connector, which allows a quick and secure installation. It is supplied with complete kit comprehensive of 2 gear motors, a control unit with hermetic box, a one channel clutch radio, photocells up to 30 mt of capacity, selector with flashing light and two-channel remote control.


**CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA**

ALIMENTAZIONE FEEDING	230Vac	24Vdc
POTENZA ASSORBITA RATED ABSORBED POWER	250W	120W
ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION	1,1A	5A
CONDENSATORE CONDENSER	10mF	-
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTIVE DEGREE	IP 44	IP 44
FORZA DI SPINTA THRUST FORCE	1700N	1500N
SERVIZIO TEMPORANEO TEMPORARY SERVICE	30%	80%
TERMOPROTEZIONE THERMOPROTECTION	130°	-
LUNGHEZZA MAX ANTA MAX ROD LENGTH	3mt	3mt
PESO ANTA MAX MAX ROD WEIGHT	300Kg	300Kg
APERTURA ANTA SHUTTER OPENING	90°/120° Max	90°/120° Max
TEMPO DI APERTURA A 90° OPENING TIME AT 90°	23 sec	20 sec
TEMPERATURA DI ESERCIZIO RUNNING TEMPERATURE	-20°/+70°	-20°/+70°
PESO WEIGHT	8 Kg	8 Kg

**SOLUZIONE DI MONTAGGIO PER INCA 3 KIT
INCA 3 KIT ASSEMBLY SOLUTION**



MOTORI MOTORS	INCA-KIT3	INCA-KIT3
NUOVO CODICE	12-123	12-123-1
ALIMENTAZIONE FEEDING	PS-300 / 230 Vac	PS-300 / 24 Vdc



- INCA PS-300/230VAC con peso max 300 Kg per anta
- INCA PS-300/24VDC per uso intensivo: cioè per aperture e chiusure continuative, con peso max 300 Kg per anta.

- INCA PS-300/230VAC with maximum weight of 300 kg for each opening.
- INCA PS-300/24VDC for intensive use: for continuative openings and closings with maximum weight of 300 kg for each opening.



NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO	NUOVO CODICE	ARTICOLO
12-122-2 / 230 Vac	CT-2/230VAC	12-122-4	RXI-41	12-122-5	TXB-42	12-122-6 / 230 Vac	LASA-230VAC	12-122-8	FT-30	12-122-9	SEL-C
12-122-3 / 24 Vdc	CT-2/24VDC	12-122-4	RXI-41	12-122-5	TXB-42	12-122-7 / 24 Vdc	LASA-24VDC	12-122-8	FT-30	12-122-9	SEL-C

INCA 2 KIT-320R

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE PER ANTE A BATTENTE, FINO A 2 MT. COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI.

INCA 2 KIT è un apricancello elettromeccanico a 24VDC per installazioni su cancelli ad ante battenti. Viene montato su cancelli fino a 2 mt di lunghezza con peso max di 150 kg per anta.



L'automatismo è dotato di finecorsa meccanico in apertura, sblocco meccanico a chiave in caso di necessità e pre-cablaggio dei cavi. Viene fornito il kit completo con n 2 motoriduttori, centralina di comando completa di box ermetico, radio ad innesto con un canale, fotocellule con portata fino a 30 mt, selettore a chiave lampeggiante, telecomando due canali.

INCA 2 KIT-320R

ELECTROMECHANICAL IRREVERSIBLE GEAR MOTOR FOR MAX 2 MT SASH OPENINGS COMPLETE WITH ALL THE ACCESSORIES.

INCA 2 KIT is a 24 VDC, electromechanical gate opener, for installations on sash opening gates. It is assembled on gates up to 2 mt of length with maximum weight of 150 kg for each opening. This automatism is supplied with a mechanical opening limit switch, key mechanical unlocking in case of necessity and pre-wiring of cables. It is supplied with a complete kit comprehensive of 2 gear motors, a control unit with hermetic box, a one channel clutch radio, photocells up to 30 mt of capacity, selector with flashing light and two-channel remote control.

MOTORI MOTORS	INCA KIT 2
NUOVO CODICE	12-124
ALIMENTAZIONE FEEDING	PS-200/24 Vdc



- INCA 2 PS-200/24VDC per uso intensivo: cioè per aperture e chiusure continuative con peso max di 150 kg per anta.

- INCA 2 PS-200/24VDC for intensive use: for continuative openings and closings with maximum weight of 150 kg for each opening.




NUOVO CODICE	ARTICOLO										
12-122-1 / 24 Vdc	CT-2/24VDC	12-122-4	RXI-41	12-122-5	TXB-42	12-122-7 / 24 Vdc	LASA-24VDC	12-122-8	FT-30	12-122-9	SEL-C

**CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA**

	400 KG 400 LBS	800 KG 800 LBS	600 KG 600 LBS
CENTRALINA CENTRAL UNIT	CT-1E	CT-1A	CT-24
ALIMENTAZIONE FEEDING	230vac	230Vac	24VDC
POTENZA ASSORBITA RATED ABSORBED POWER	300W	450W	150W
ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION	1,3A	1,9A	6A
CONDENSATORE CONDENSER	14mF	16mF	-
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTIVE DEGREE	IP 44	IP 44	IP 44
COPPIA COUPLE	20Nm	29Nm	12Nm
VELOCITÀ SPEED	0,16 m/s	0,16 m/s	0,18 m/s
FORZA DI SPINTA THRUST FORCE	400N	650N	400N
PESO MAX CANCELLO MAX GATE WEIGHT	400kg	800kg	600kg
TERMOPROTEZIONE THERMOPROTECTION	150 C	150 C	-
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS	1	1	1
SERVIZIO TEMPORANEO TEMPORARY SERVICE	30%	30%	80%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO RUNNING TEMPERATURE	-20 /+70	-20 /+70	-20 /+70
PESO WEIGHT	12,2Kg	12,5g	12Kg

**SOLUZIONE DI MONTAGGIO PER NIBBIO KIT
NIBBIO KIT ASSEMBLY SOLUTION**



NIBBIO KIT-320R

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI, COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI.


NIBBIO KIT è un apricancello elettromeccanico a 230Vac e 24 VDC per installazioni su cancelli scorrevoli. La gamma Nibbio consente installazioni su cancelli con peso da 400 a 800 kg, anche con uso intensivo. È dotato di centralina di comando incorporata di facile accesso, connettori estraibili che facilitano il cablaggio, finecorsa elettromeccanici e sblocco meccanico con sportellino e chiave.

NIBBIO KIT-320R

ARTICULATED ARM ELECTROMECHANICAL IRREVERSIBLE GEAR MOTOR FOR SLIDING GATE COMPLETE WITH ALL THE ACCESSORIES.

NIBBIO KIT is a 230 VAC and 24 VDC electromechanical gate opener, for installations on sliding gates. Nibbio Kit allows installations on gates from 400 kg to 800 kg of weight, also with intensive use. It is supplied with an easy-to-access control unit, extractable connectors, which facilitate wiring, electromechanical limit switches and mechanical unlocking supplied with key and flap.

MOTORI MOTORS	NIBBIO KIT	NIBBIO KIT	NIBBIO KIT
NUOVO CODICE	12-125	12-125-1	12-125-2
ALIMENTAZIONE FEEDING	SL/230 Vac	S/230 Vac	24 Volt



- NIBBIO 24 VOL per cancelli peso massimo 600 kg, per uso intensivo: cioè per aperture e chiusure continuative (per comunità, fabbriche e centri residenziali)
- NIBBIO SL/230 VAC per cancelli peso massimo 400 kg
- NIBBIO S/230 VAC per cancelli peso massimo 800 kg

- 24 VOL NIBBIO for gates with maximum weight of 600 kg for intensive use: for continuative openings and closings (for communities, factories, residential areas)
- 230 VAC NIBBIO SL for gates with maximum weight of 400 kg
- 230 VAC NIBBIO S for gates with maximum weight of 800 kg



NUOVO CODICE	ARTICOLO						
12-122-5	TXB-42	12-122-6 / 230 Vac	LASA-230VAC	12-122-8	FT-30	12-122-9	SEL-C
12-122-5	TXB-42	12-122-7 / 24 Vdc	LASA-24VDC	12-122-8	FT-30	12-122-9	SEL-C

MAIUSCOLE: altezza mm. 150
CAPITAL LETTERS: height 150 mm

NUOVO CODICE 12-126
/GOT.MAIUS.LETTERA

ABCDEF GHIJKLM
NOPQRSTU VWXYZ

MINUSCOLE: altezza mm. 100-150
SMALL LETTERS: height 100-150 mm

NUOVO CODICE 12-126-1
/GOT.MINUS.LETTERA

abcdefghijklm
nopqrstuvw xyz

NUOVO CODICE 12-127
/GOT.NUMERO

1234567890

MAIUSCOLE: altezza mm. 150
CAPITAL LETTERS: height 150 mm

NUOVO CODICE 12-128
/RM.MAIUS.LETTERA

ABCDEF GHIJKLM
NOPQRSTU VWXYZ

MINUSCOLE: altezza mm. 100-150
SMALL LETTERS: height 100-150 mm

NUOVO CODICE 12-128-1
/NORM.MINUS.LETTERA

abcdefghijklm

nopqrstuvw xyz

NUOVO CODICE 12-129
/NORM.NUMERO

1234567890

PLACCHE COPRISERRATURE NUOVA PEDIT
LOCK COVER PLATES BY NOVA PEDIT

	P4010	P4011	P4012	P4013	P4014	P4015
MISURE mm MEASURES	H. 280 x B. 100	H. 280 x B. 100	H. 280 x B. 100	H. 280 x B. 130	H. 280 x B. 130	H. 280 x B. 130
NUOVO CODICE	12-130	12-131/S	12-131/D	12-132	12-133/S	12-133/D
SPESSORE mm THICKNESS	4	4	4	4	4	4
Kg.	0,730	0,700	0,700	0,910	0,880	0,880



PER CANCELLATA 18-29
FOR GATE 18-29
(6012-24R)



MISURE mm MEASURES	H. 530 x B. 1680
NUOVO CODICE	13-1
SEZIONE mm SECTION	∅ 30+ ± 30 x 15 su 9-3
Kg.	22,000

MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 1200
NUOVO CODICE	13-2
SEZIONE mm SECTION	∅ 30+ ± 30 x 15 su 9-3
Kg.	17,000



PER CANCELLATA 18-28
FOR GATE 18-28
(6011-23R)



MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 1700
NUOVO CODICE	13-3
SEZIONE mm SECTION	∅ 30 su 9-3
Kg.	17,500

MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 1200
NUOVO CODICE	13-4
SEZIONE mm SECTION	∅ 30 su 9-3
Kg.	17,500

PER CANCELLATA 18-31
FOR GATE 18-31
(6015-25R)




MISURE mm MEASURES	H. 690 x B. 1640
NUOVO CODICE	13-5/S
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	16,000

MISURE mm MEASURES	H. 690 x B. 1640
NUOVO CODICE	13-5/D
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	16,000

PER CANCELLATA 18-31-1
FOR GATE 18-31-1
(6022-22R)



PER CANCELLATA 18-32
FOR GATE 18-32
(6014-25R)



MISURE mm MEASURES	H. 530 x B. 1130
NUOVO CODICE	13-7
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	9,000

MISURE mm MEASURES	H. 350 x B. 930
NUOVO CODICE	13-8
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	7,000

PER CANCELLATA 18-26
FOR GATE 18-26
(6014-22R)



MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 1500
NUOVO CODICE	13-9/S
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	15,000

MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 1500
NUOVO CODICE	13-9/D
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	15,000



PER CANCELLATA 18-33
FOR GATE 18-33
(6001-25R)



MISURE mm MEASURES	H. 450 x B. 1380
NUOVO CODICE	13-11/S
SEZIONE mm SECTION	± 20 x 8 su 9-17
Kg.	17,000

MISURE mm MEASURES	H. 450 x B. 1380
NUOVO CODICE	13-11/D
SEZIONE mm SECTION	± 20 x 8 su 9-17
Kg.	17,000

PER CANCELLATA 18-12
FOR GATE 18-12
(6001-25R)



PER CANCELLATA 18-12-1
FOR GATE 18-12-1
(6000/C-15R)



MISURE mm MEASURES	H. 370 x B. 1300
NUOVO CODICE	13-13/S
SEZIONE mm SECTION	± 20 x 8 su 9-17
Kg.	15,000

MISURE mm MEASURES	H. 370 x B. 1300
NUOVO CODICE	13-13/D
SEZIONE mm SECTION	± 20 x 8 su 9-17
Kg.	15,000

MISURE mm MEASURES	H. 310 x B. 1010
NUOVO CODICE	13-14
SEZIONE mm SECTION	± 20 x 8 su 9-58 su 9-17
Kg.	3,910

PER CANCELLATA 18-30
FOR GATE 18-30
(6015-24R)

813/S-304R



MISURE mm MEASURES	H. 330 x B. 1270
NUOVO CODICE	13-16/S
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8 su 9-17
Kg.	4,200

813/D-304R



MISURE mm MEASURES	H. 330 x B. 1270
NUOVO CODICE	13-16/D
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8 su 9-17
Kg.	4,200

PER CANCELLATA 18-30-1
FOR GATE 18-30-1
(6015/C-24R)

814-303R



MISURE mm MEASURES	H. 290 x B. 800
NUOVO CODICE	13-17
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8 su 9-17
Kg.	3,000

PER CANCELLATA 18-517
FOR GATE 18-517
(5-512/002-30R)

5-605/007-305R



MISURE mm MEASURES	H. 260 x B. 1400
NUOVO CODICE	13-19/S
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8
Kg.	5,630

5-605/008-305R



MISURE mm MEASURES	H. 260 x B. 1400
NUOVO CODICE	13-19/D
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 8
Kg.	5,630

PER CANCELLETTA 18-518
FOR PEDESTRIAN GATE 18-518
(5-513/002-30R)

5-606/003-305R



MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 890
NUOVO CODICE	13-20
SEZIONE mm SECTION	± 8 x 16
Kg.	3,580

PER CANCELLATA 18-518
FOR GATE 18-518
(5-513/002-30R)

5-606/004-305R




MISURE mm MEASURES	H. 460 x B. 815
NUOVO CODICE	13-21
SEZIONE mm SECTION	± 8 x 16
Kg.	5,140

CIMASE E PANNELLI PER CANCELLATA 18-7
CYMATIUMS AND PANELS FOR GATE 18-7
(6051-13R)

831-304R

831-304R



MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 280	H. 400 x B. 430	H. 400 x B. 430	H. 160 x B. 280
NUOVO CODICE	13-22	13-23	13-23	13-22
SEZIONE mm SECTION	± 35 x 8			
Kg.	0,920	2,600	2,600	0,920

PER CANCELLETTA 18-42
FOR PEDESTRIAN GATE 18-42
(6056C-27R)

833-304R




MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 600
NUOVO CODICE	13-26
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 4
Kg.	2,200

CIMASE E PANNELLI PER CANCELLATA 18-7
CYMATIUMS AND PANELS FOR GATE 18-7
(6051-13R)

817/N-304R

817/N-304R



MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 520	H. 145 x B. 520
NUOVO CODICE	13-24	13-24
SEZIONE mm SECTION	± 35 x 8	± 35 x 8
Kg.	3,000	3,000

834-304R



MISURE mm MEASURES	H. 430 x B. 220
NUOVO CODICE	13-25
SEZIONE mm SECTION	± 30 x 4
Kg.	1,800


PER CANCELLETTA 18-42
FOR PEDESTRIAN GATE 18-42
(6056C-27R)

832-304R




MISURE mm MEASURES	H. 360 x B. 720
NUOVO CODICE	13-26-1
SEZIONE mm SECTION	± 30 x 4
Kg.	2,900

CIMASE PER CANCELLATA 18-21
CYMATIUM FOR GATE 18-21
(6041-20R)



MISURE mm MEASURES	H. 440 x B. 2000
NUOVO CODICE	13-27

CIMASE PER CANCELLATA 18-27
CYMATIUM FOR GATE 18-27
(6006-23R)




MISURE mm MEASURES	H. 380 x B. 2000
NUOVO CODICE	13-28

CIMASE E PANNELLI PREASSEMBLATI
PRE-ASSEMBLED CYMATIUMS AND PANELS




CIMASE PER CANCELLATA 18-3
CYMATIUM FOR GATE 18-3
(6047-307R)




MISURE mm MEASURES	H. 500 x B. 990	H. 500 x B. 990
NUOVO CODICE	13-29	13-29
SEZIONE mm SECTION	± 30 x 8	± 30 x 8
Kg.	6,000	6,000

CIMASE PER CANCELLATA 18-3-1
CYMATIUM FOR GATE 18-3-1
(6047/C-307R)



MISURE mm MEASURES	H. 210 x B. 600	H. 210 x B. 600
NUOVO CODICE	13-30	13-30
SEZIONE mm SECTION	± 30 x 8	± 30 x 8
Kg.	2,500	2,500

CIMASE E PANNELLI PREASSEMBLATI PER IL CANCELLO 18-13
CYMATIUMS AND PRE-ASSEMBLED PANELS FOR GATE 18-13
(6002-16R)




MISURE mm MEASURES	H. 1500 x B. 300	H. 1500 x B. 1150	H. 1500 x B. 1150	H. 1500 x B. 300
NUOVO CODICE	13-31/S	13-32/S	13-32/D	13-31/D
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17	± 25 x 8 su 9-17	± 25 x 8 su 9-17	± 25 x 8 su 9-17
Kg.				




810/P-303R

MISURE mm MEASURES	H. 660 x B. 1140
NUOVO CODICE	13-34-1
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	8,000



MISURE mm MEASURES	H. 450 x B. 1920	H. 450 x B. 1920
NUOVO CODICE	13-33/S	13-33/D



6002/C1-306R

MISURE mm MEASURES	H. 450 x B. 1100
NUOVO CODICE	13-34




810/S-303R

810/D-303R

MISURE mm MEASURES	H. 660 x B. 1400	H. 660 x B. 1400
NUOVO CODICE	13-35/S	13-35/D
SEZIONE mm SECTION	± 25 x 8 su 9-17	± 25 x 8 su 9-17
Kg.	9,000	9,000

CIMASE E PANNELLI PREASSEMBLATI PER IL CANCELLO 18-16
CYMATIUMS AND PRE-ASSEMBLED PANELS FOR GATE 18-16
(6005-1S-306R)




6005/1S-306R

6005/1D-306R

6005/C1-429R

MISURE mm MEASURES	H. 780 x B. 935	H. 780 x B. 935	H. 150 x B. 1200	H. 350 x B. 1030
NUOVO CODICE	13-36/S	13-36/D	13-37	13-38




815-429R

MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 1920	H. 350 x B. 1690	H. 350 x B. 1800	H. 350 x B. 1690	H. 350 x B. 1800	H. 560 x B. 720
NUOVO CODICE	13-39	13-40/S	13-40-1/S	13-40/D	13-40-1/D	13-41

CIMASE PER CANCELLETTO 18-17-1
CYMATIUMS FOR PEDESTRIAN GATE 18-17-1
(6007/C-306R)

CIMASE PER CANCELLO 18-17
CYMATIUMS FOR GATE 18-17
(6007-306R)

CIMASE PER CANCELLO 18-25
CYMATIUMS FOR GATE 18-25
(6008-22R)




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-42 13-43 13-44

CIMASE PER CANCELLATE 18-15/18-22
CYMATIUMS FOR GATES 18-15/18-22
(6004-17R / 6042-20R)

809/2


809/2



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-45 13-46 13-47
 H. 450 x B. 1680 H. 450 x B. 1690 H. 230 x B. 1040
 13-45-1 13-46-1 13-47-30 x 6 su 9-13
 13-45-2 13-46-2 13-48-30 x 6 liscio/smooth
 13-45-3 13-46-3
 SEZIONE mm SECTION Kg. 30 x 6 su 9-13 30 x 6 liscio/smooth 3,200

CIMASE PER CANCELLO 18-18
CYMATIUMS FOR GATE 18-18
(6010-18R)


CIMASE PER CANCELLO 18-36
CYMATIUMS FOR GATE 18-36
(6016-26R)



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-49 13-50

CIMASE PER CANCELLO 18-20
CYMATIUMS FOR GATE 18-20
(6040-19R)


CIMASE PER CANCELLO 18-8
CYMATIUMS FOR GATE 18-8
(6052-13R)



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-51 13-52

CIMASE PER CANCELLO 18-4
CYMATIUMS FOR GATE 18-4
(6048-11R)

CIMASE PER CANCELLETTO 18-4-1
CYMATIUMS FOR PEDESTRIAN GATE 18-4-1
(6048/C-11R)




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-53 13-54

PER CANCELLATA 18-11
FOR GATE 18-11
(6055-15R)

6055/1S

6055/1D

6055/C1



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-55/S 13-55/D 13-56
 H. 1060 x B. 2000 H. 960 x B. 540 H. 570 x B. 1020

CIMASE COMPLETE E PANNELLI PREASSEMBLATI PER IL CANCELLO 18-6
COMPLETE CYMATIUM AND PRE-ASSEMBLED PANELS FOR GATE 18-6
(6050-12R)

MISURE mm MEASURES	H. 630 x B. 900	H. 630 x B. 900	H. 330 x B. 50	H. 290 x B. 50	H. 425 x B. 190	H. 410 x B. 110
NUOVO CODICE	13-57/S	13-57/D	13-58/S	13-58/D	13-59	13-59-1
SEZIONE mm SECTION	∅16+ ∓16x10+ ∅ 35	∅16+ ∓16x10+ ∅ 35	∓16x10	∓16x10	∅ 16	∅ 16
Kg.	20,400	20,400	0,450	0,390	2,000	1,500

CIMASA COMPLETA E PANNELLI PREASSEMBLATI PER LA RINGHIERA 18-6-2
COMPLETE CYMATIUM AND PRE-ASSEMBLED PANELS FOR RAILING 18-6-2
(6050/R-12R)

MISURE mm MEASURES	H. 1140 x B. 320	H. 1140 x B. 125	H. 245 x B. 105	H. 300 x B. 1200	H. 140 x B. 170	H. 245 x B. 105
NUOVO CODICE	6-227	6-228	2-263-1	13-62	10-89	10-90
SEZIONE mm SECTION	∓16 x 10	∓16 x 10	-	-	∓16 x 10	∅ 16
Kg.	8,000	5,000	-	-	0,726	5,130

PANNELLI PREASSEMBLATI PER IL CANCELLO 18-2 (6046/10R)
PRE-ASSEMBLED PANELS FOR GATE 18-2 (6046/10R)

1° SOLUZIONE

LA CANCELLATA 18-2 VIENE COMPLETAMENTE FORGIATA A MANO USANDO PROFILI DI MEDIA SEZIONE CON IL PIATTO ∓30X10, E CON CONTORNI DI FERRO QUADRO ∅40X40 PIENO.

1 st. SOLUTION

GATE 18-2 IS COMPLETELY HAND FORGED, USING MEDIUM SECTION PROFILES WITH SECTION ∓30x10, AND WITH STRUCTURE IN FULL SQUARE SECTION ∅40x40

MISURE mm MEASURES	H. 1660 x B. 1410	H. 1660 x B. 1660	H. 1660 x B. 1410	H. 1660 x B. 1660
NUOVO CODICE	13-64/S	13-64-1/S	13-64/D	13-64-1/D

MISURE mm MEASURES	H. 1700 x B. 825	H. 2000 x B. 300	H. 220 x B. 1020	H. 220 x B. 1600	H. 220 x B. 1850
NUOVO CODICE	13-65	13-66	13-67	13-68	13-68-1

2° SOLUZIONE

LA CANCELLATA 6046-10R VIENE REALIZZATA USANDO LA STESSA MAESTRIA PER LA LAVORAZIONE DEL FERRO BATTUTO ADOPERATA PER LA 1° SOLUZIONE SOPRA, PERÒ CON PROFILI PIÙ SOTTILI CON UNA MEDIA SEZIONE DEL PIATTO ∓30x6 E CON CONTORNI IN TUBO 40x40x3; QUESTO PER ABBASSARE IL PREZZO DELLA MERAVIGLIOSA OPERA.

2 st. SOLUTION


GATE 6046-10R IS MADE USING THE SAME SKILLNES ON WROUGHT IRON FORGED AS IN 1 st. SOLUTION, BUT WITH THINNER PROFILES WITH A MEDIUM SECTION PROFILE ∓30x6, AND WITH STRUCTURE IN SQUARE TUBE 40x40x3; THIS SOLUCTION ALLOWS TO DECREASE THIS WONDERFUL GATE PRICE.

3° SOLUZIONE


LAVORAZIONE DELLA CANCELLATA 18-2 CON FERRO PIATTO $\pm 16 \times 8$ E RIDUZIONE DELLE MISURE DI INGOMBRO, SEMPRE MANTENENDO LE STESSA CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAVORAZIONE DEL FERRO BATTUTO.

3 st. SOLUTION


GATE 18-2 PRODUCTION WITH FLAT IRON $\pm 16 \times 8$ AND REDUCED MEASURES, EVEN MAINTAINING THE SAME TECHNICAL DETAILS OF WROUGHT IRON WORKING.



MISURE mm MEASURES	H. 1180 x B. 1080	H. 1180 x B. 1080
NUOVO CODICE	13-69/S $\pm 16 \times 8$	13-69/D $\pm 16 \times 8$
SEZIONE mm SECTION		



MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 1750
NUOVO CODICE	13-70



MISURE mm MEASURES	H. 250 x B. 1100
NUOVO CODICE	13-71
MISURE mm MEASURES	H. 500 x B. 1750
NUOVO CODICE	13-72
SEZIONE mm SECTION	su \varnothing 9-27-1
MISURE mm MEASURES	H. 260 x B. 1100
NUOVO CODICE	13-73
SEZIONE mm SECTION	su \varnothing 9-27-1



MISURE mm MEASURES	H. MIN. 1260 H. MAX 1760 x B. 3500 / 4000
NUOVO CODICE	13-74
MISURE mm MEASURES	H. 1260 x B. 1100
NUOVO CODICE	13-74-2


CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA 45 GIORNI
WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY ON 45 DAYS

4° SOLUZIONE

LAVORAZIONE DELLA CANCELLATA 18-2 CON FERRO PIATTO $\pm 16 \times 8$ E RIDUZIONE DELLE MISURE DI INGOMBRO, SEMPRE MANTENENDO LE STESSA CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAVORAZIONE DEL FERRO BATTUTO.

4 st. SOLUTION

GATE 18-2 PRODUCTION WITH FLAT IRON $\pm 16 \times 8$ AND REDUCED MEASURES, EVEN MAINTAINING THE SAME TECHNICAL DETAILS OF WROUGHT IRON WORKING.



MISURE mm MEASURES	H. 950 x B. 930	H. 950 x B. 930
NUOVO CODICE	13-69-1S	13-69-1D



MISURE mm MEASURES	H. 1020
NUOVO CODICE	13-76



MISURE mm MEASURES	H. 1260 x B. 3500 / 4000	H. 1500 x B. 3500 / 4000	H. 1260 x B. 1100	H. 1500 x B. 1100	H. 250 x B. 1100
NUOVO CODICE	13-75	13-75-1	13-75-2	13-75-3	13-70

CON MISURE A RICHIESTA DEL CLIENTE CONSEGNA 45 GIORNI
WITH MEASURES ON CLIENT'S REQUEST DELIVERY ON 45 DAYS

CIMASE PER CANCELLO 18-1
CYMATIUMS FOR GATE 18-1
(6045-10R)

MISURE mm MEASURES	H. 1050 x B. 3940		H. 700 x B. 1330	
NUOVO CODICE	13-77/S	13-77/D	13-78	

CIMASE SENZA RIFERIMENTI
VARIOUS CYMATIUMS

	816-304R		818-304R		821-304R
MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 890	H. 330 x B. 530	H. 200 x B. 370		
NUOVO CODICE	13-79	13-80	13-81		
SEZIONE mm SECTION	≠ 16 x 8	≠ 16 x 8	≠ 12 x 6		
Kg.	2,050	1,900	0,600		

	827-304R		828-304R		829-304R		836/S-304R
MISURE mm MEASURES	H. 220 x B. 150	H. 850 x B. 530	H. 220 x B. 150	H. 500 x B. 350	H. 440		
NUOVO CODICE	13-82	13-82-1	13-82	13-82-2	13-83/S		
SEZIONE mm SECTION	≠ 40 x 8	∅ 14 su 9-11					
Kg.	1,510	6,280	1,510	3,770	6,500		

	836/D-304R		5-605/005-305R		5-605/006-305R
MISURE mm MEASURES	H. 440 x B. 1030	H. 300 x B. 600	H. 300 x B. 600		
NUOVO CODICE	13-83/D	13-84/S	13-84/D		
SEZIONE mm SECTION	∅ 14 su 9-11	≠ 16 x 8	≠ 16 x 8		
Kg.	6,500	4,290	4,290		

	5-606/001-305R		5-606/002-305R
MISURE mm MEASURES	H. 80 x B. 525	H. 80 x B. 525	
NUOVO CODICE	13-85	13-86	
SEZIONE mm SECTION	∅ 12	≠ 8 x 16	
Kg.	1,020	1,080	

	5-606/005-305R		5-606/006-305R
MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 1000	H. 500 x B. 780	
NUOVO CODICE	13-87	13-87-1	
SEZIONE mm SECTION	∅ 16	≠ 16 x 8	
Kg.	5,040	3,200	

13

PALETTI E PANNELLI IN GHISA
CAST IRON PICKETS AND PANELS



CON PIOLINO TERMINALE IN FERRO. LA GHISA È SALDABILE E NON ZINCABILE.
 TERMINAL PART IN IRON. CAST IRON IS WELDABLE BUT NOT SUITABLE FOR HOT
 DIP GALVANIZATION.

LA GHISA È SALDABILE E NON ZINCABILE.
 CAST IRON IS WELDABLE BUT NOT SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZATION.

2500/870-266R	2501-266R	2502-266R	2503-266R	2505-266R	2506-266R	2508/A-266R	2508-266R	2509-266R
MISURE mm MEASURES	H. 870 x B. 42	H. 870 x B. 50	H. 900 x B. 57	H. 200 x B. 130	H. 820 x B. 160	H. 400 x B. 170	H. 730 x B. 210	H. 720 x B. 210
NUOVO CODICE	13-88	13-89	13-90	13-91	13-94	13-93	13-97	13-98
Kg.	3,500	3,500	5,000	7,000	1,000	2,000	3,000	3,000

LA GHISA È SALDABILE E NON ZINCABILE.
 CAST IRON IS WELDABLE BUT NOT
 SUITABLE FOR HOT DIP GALVANIZATION.

2510-266R	2511-266R	2512-266R	2513-266R	2516-267R	2518-267R	2519/S-267R	2519/D-267R	2520-267R	2522-267R
MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 880	H. 180 x B. 750	H. 135 x B. 560	H. 550 x B. 550	H. 190 x B. 550	H. 270 x B. 280	H. 270 x B. 280	H. 210 x B. 390	H. 590 x B. 230
NUOVO CODICE	13-99	13-101	13-104	13-105	13-100	13-109/S	13-109/D	13-110	13-111
Kg.	2,500	4,000	2,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000

NON IN PRODUZIONE
 NOT IN PRODUCTION



MISURE mm
 MEASURES
 NUOVO CODICE
 H. 160 x B. 800
 13-354



H. 65 x B. 360
 13-355



MISURE mm
 MEASURES
 NUOVO CODICE
 H. 80 x B. 830
 13-356



MISURE mm
 MEASURES
 NUOVO CODICE
 H. 165 x B. 165
 13-357



H. 140 x B. 345
 13-358



H. 710 x B. 185
 13-359



H. 730 x B. 185
 13-360



H. 690 x B. 225
 13-361



H. 760 x B. 243
 13-362



H. 665 x B. 160
 13-363

MISURE mm
 MEASURES
 NUOVO CODICE

5-591/003-262R 5-591/004-262R



MISURE mm MEASURES	H. 210 x B. 120	H. 210 x B. 120
NUOVO CODICE	13-112/S	13-112/D
Kg.	0,410	0,410

5-591/005-262R 5-591/006-262R



MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 190	H. 160 x B. 190
NUOVO CODICE	13-113/S	13-113/D
Kg.	0,510	0,510

**Ferro Fuso
Cast Steel**

5-591/008-262R 5-591/009-262R



MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 50	H. 140 x B. 50
NUOVO CODICE	13-115/S	13-115/D
Kg.	0,160	0,160

5-591/007-262R



MISURE mm MEASURES	H. 85 x B. 142
NUOVO CODICE	13-114
Kg.	0,560

5-591/012-262R



MISURE mm MEASURES	Ø 90
NUOVO CODICE	13-116
Kg.	0,310

**Ferro Fuso
Cast Steel**

5-591/010-262R 5-591/011-262R



MISURE mm MEASURES	H. 245 x B. 135	H. 245 x B. 135
NUOVO CODICE	13-117/S	13-117/D
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12
Kg.	0,620	0,620

**Ferro Stampato
Stamped Steel**

5-590/011-262R 5-590/012-262R



MISURE mm MEASURES	H. 155 x B. 50	H. 155 x B. 50
NUOVO CODICE	13-118/S	13-118/D
SEZIONE mm SECTION	3	3
Kg.	0,090	0,090

2531-267R



2532-267R



2533-267R



2533/P-267R



2534-267R



MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 60	H. 70 x B. 70	H. 23 x B. 38	H. 20 x B. 32	H. 17 x B. 37
NUOVO CODICE	13-119	13-120	13-121	13-121-1	13-122
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 26	Ø 55	Ø 29	Ø 25	Ø 28
FORO mm HOLE	Ø 16,5	Ø 40,5	Ø 14,5	Ø 14,5	Ø 16,5
Kg.	0,300	0,500	0,120	0,120	0,100

**LANCE E BORCHIE IN GHISA
CAST IRON STUDS AND SPEARHEADS**

2523-267R 2524-267R 2525-267R 2526-267R



MISURE mm MEASURES	H. 109 x B. 23	H. 105 x B. 24	H. 105 x B. 24	H. 135 x B. 65
NUOVO CODICE	13-123	13-123-1	13-123-2	13-124
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 23	Ø 27	Ø 27	Ø 25
FORO mm HOLE	Ø 15,5	Ø 16,5	Ø 18,5	Ø 12,5
Kg.	0,300	0,300	0,300	0,360

**ELEMENTI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM ELEMENTS**



MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 60	H. 140 x B. 60			
NUOVO CODICE	13-129	13-130	13-131	13-131-1	13-132
SEZIONE mm SECTION	≠ 14x6	≠ 6	≠ 14x6	≠ 14x6	≠ 14x6
Kg.	0,100	0,150	0,073	0,100	0,108

2527-267R 2528-267R 2529-267R 2530-267R



MISURE mm MEASURES	H. 135 x B. 65	H. 147 x B. 65	H. 150 x B. 60	H. 150 x B. 60
NUOVO CODICE	13-124-1	13-124-2	13-125	13-125-1
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 30	Ø 35	Ø 29	Ø 35
FORO mm HOLE	Ø 16,5	Ø 18,5	Ø 16,5	Ø 16,5
Kg.	0,460	0,500	0,400	0,450

17003-267R



17002-267R




17001-267R



17000-267R



MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 240	H. 240 x B. 245	H. 285 x B. 170	H. 410 x B. 200
NUOVO CODICE	13-126	13-127	13-128	13-128-1
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 65	Ø 120	Ø 120	Ø 170
Kg.	2,510	16,000	8,800	17,500



ALTEZZA mm HEIGHT	H. 1300	H. 1300	H. 1300	H. 1300	H. 1000	H. 750							
NUOVO CODICE	13-133	13-134	13-135	13-136	13-137	13-138	13-139	13-140	13-141	13-142	13-143	13-144	
LARGHEZZA mm WIDTH	54	42	35	25	36	36	40	40	20	20	215	120	
SEZIONE mm SECTION	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 14	≠ 14x6+Ø 14	≠ 30x6						
Kg.	2,194	2,194	2,194	2,194	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,750	0,584	



	N 57/02-137R 325	N 57/05-137R 325	N 57/06-137R 325	N 57/07-137R 325	N 57/08-137R 325
MISURE mm MEASURES	H. 410 x B. 325				
NUOVO CODICE	13-145	13-146	13-147	13-148	13-149
SEZIONE mm SECTION	± 6 ± 8	± 6 ± 8	± 6 ± 8	± 6 ± 8	± 6 ± 8

	N 57/09-137R 325	N 57/10-137R 325	N 57/11-137R 325	N 57/12-137R 325	5-634/003-319R 95
MISURE mm MEASURES	H. 410 x B. 325	H. 1000 x B. 95			
NUOVO CODICE	13-150	13-151	13-152	13-153	13-154
SEZIONE mm SECTION	± 6 ± 8	± 6 ± 8	± 6 ± 8	± 6 ± 8	± 8x10

PANNELLI PER RINGHIERE TAGLIATI AL LASER
 LASER CUT PANELS FOR BANISTERS

	5-632/001-319R 1535	5-632/002-319R 1535	5-634/001-319R 1000
MISURE mm MEASURES	H. 905 x B. 1535	H. 905 x B. 1535	H. 1000 x B. 940
NUOVO CODICE	13-155	13-156	13-157
SEZIONE mm SECTION	4	4	4



	5-632/003-319R 1535	5-633/001-319R 1400	5-633/002-319R 1145
MISURE mm MEASURES	H. 905 x B. 1535	H. 955 x B. 1400	H. 950 x B. 1145
NUOVO CODICE	13-158	13-159	13-160
SEZIONE mm SECTION	4	4	4



MISURE mm MEASURES H. MIN. 900 H. MAX 1020 x B. 2730
NUOVO CODICE 13-161

H. 990 x B. 1990
13-162

SEZIONE mm SECTION 4





MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-163

13-164



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-165


13-166




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-167

H. 257 x B. 1250
13-169


H. 257 x B. 1250
13-170




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-168




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-171




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-172




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-173



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-174



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-175




MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-176



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-177

ATTACCHI PER LAMIERE
PLATE JOINTS



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE 13-178 13-179 13-180 13-181
SEZIONE mm SECTION ±5 ±5 ±5 ±5




NUOVO CODICE 13-182

13-183

13-184

13-185





NUOVO CODICE 13-186

13-187

13-188

13-189






NUOVO CODICE 13-190

13-191

13-192

13-193



NUOVO CODICE 13-194

13-195

13-196

13-197




NUOVO CODICE 13-198

13-199

13-200

13-201



NUOVO CODICE 13-202

13-203


13-204

13-205

13




NUOVO CODICE 13-330




13-331




13-332




13-333




NUOVO CODICE 13-334




13-335



13-336




13-337




NUOVO CODICE 13-338




13-339




13-340




13-341




NUOVO CODICE 13-342




13-343



13-344



13-345



NUOVO CODICE 13-346




13-347




13-348



13-349




NUOVO CODICE 13-350




13-351




13-352



13-353



MISURE mm MEASURES	H. 340 x B. 1840	H. 150 x B. 1100
NUOVO CODICE	13-206	13-208
SPESSORE mm THICK	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.	±30x15 ±25x8




MISURE mm MEASURES	H. 340 x B. 930	H. 500 x B. 2000	
NUOVO CODICE	13-207	13-209	13-83-1
SPESSORE mm THICK	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.	±30x15 ±25x8	


ATTACCHI ECONOMICI / ECONOMIC IRON CONNECTIONS



H. 660 x B. 490	H. 115 x B. 42	H. 100 x B. 30	H. 100 x B. 35	H. 115 x B. 42	H. 95 x B. 32	H. 105 x B. 40	H. 90 x B. 30	H. 1000
7-177	1-24B/002	10-61-1	10-61-2	13-178	13-179	13-180	13-181	4-161
	SP5			SP5	SP5	SP5	SP5	



MISURE mm MEASURES H. 500 x B. 1590
NUOVO CODICE 13-210
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



H. 500 x B. 200
13-213 ± 30x6



H. 115 x B. 42
I-248/002




H. 350 x B. 115
10-52




H. 100 x B. 30
10-61-1




H. 100 x B. 35
10-61-2




H. 850 x B. 1340
13-211



H. 710 x B. 670
6-78




H. 450 x B. 400
6-78-1




H. 350 x B. 300
6-78-2

MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



H. 300 x B. 1100
13-214 ± 30x6



H. 300 x B. 1100
13-214-1 ± 30x15



3-15-1 Ø15

MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE




H. 200
5-16-1/16




H. 200
5-16-1/14

13

ATTACCHI ECONOMICI / ECONOMIC IRON CONNECTIONS



MISURE mm MEASURES H. 500 x B. 930
NUOVO CODICE 13-212
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



H. 500 x B. 200
13-213-1 ± 30x15



12-83-1



H. 115 x B. 42
13-178



H. 95 x B. 32
13-179




H. 105 x B. 40
13-180




H. 90 x B. 30
13-181


MISURE mm MEASURES H. 500 x B. 200
NUOVO CODICE 13-213-1 ± 30x15
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.




MISURE mm MEASURES H. 500 x B. 1590
NUOVO CODICE 13-215
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.




MISURE mm MEASURES H. 550 x B. 1690
NUOVO CODICE 13-220 ± 30x15




MISURE mm MEASURES H. 1400 x B. 1330
NUOVO CODICE 13-216
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.




MISURE mm MEASURES H. 1000 H. 280 x B. 720 H. 280 x B. 720
NUOVO CODICE 5-413 13-221 ± 30x10 13-221 ± 30x10




H. 100 x B. 30 H. 100 x B. 35 H. 250 x B. 530 H. 250 x B. 530
10-61-1 10-61-2 13-222 ± 30x10 13-222 ± 30x10




MISURE mm MEASURES H. 1100 x B. 315
NUOVO CODICE 13-217
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



MISURE mm MEASURES H. 800 x B. 515
NUOVO CODICE 13-218
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



MISURE mm MEASURES H. 410 x B. 930
NUOVO CODICE 13-219
SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



Ø 50x10 8 SP 8
NUOVO CODICE 13-223 13-224 13-224-1 12-83-1




1275 e su misura
1275 and to measure




MISURE mm
MEASURES H. 1500 x B. 1275
NUOVO CODICE 13-225
SPESSORE mm
THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.

1240 e su misura
1240 and to measure




MISURE mm
MEASURES H. 700 x B. 1240
NUOVO CODICE 13-226
SPESSORE mm
THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.

300 e su misura
300 and to measure



MISURE mm
MEASURES H. 1950 x B. 300
NUOVO CODICE 13-228
SPESSORE mm
THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.


800 e su misura
800 and to measure




MISURE mm
MEASURES H. 1500 x B. 800
NUOVO CODICE 13-227
SPESSORE mm
THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



MISURE mm
MEASURES H. 250 x B. 530
NUOVO CODICE 13-223 Ø 90x17
12-83-1



MISURE mm
MEASURES H. 400 x B. 400
NUOVO CODICE 13-229
SPESSORE mm
THICK ≠30x15




MISURE mm
MEASURES H. 310 x B. 310
NUOVO CODICE 13-230
SPESSORE mm
THICK ≠30x17


13




1925 e su misura
1925 and to measure




MISURE mm MEASURES H. 1250 x B. 1925
NUOVO CODICE 13-231
 SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



MISURE mm MEASURES H. 200 x B. 1100
NUOVO CODICE 13-234±30x8



MISURE mm MEASURES H. 200 x B. 1100
NUOVO CODICE 13-235±30x8



MISURE mm MEASURES H. 115 x B. 1500
NUOVO CODICE 13-236±30x8




MISURE mm MEASURES H. 115 x B. 1500
NUOVO CODICE 13-237±30x8



3-70-5

H. 115 x B. 42
 I-24B/002


1010 e su misura
1010 and to measure




MISURE mm MEASURES H. 900 x B. 1010
NUOVO CODICE 13-232
 SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



MISURE mm MEASURES H. 115 x B. 1500
NUOVO CODICE 13-238±30x8



H. 350 x B. 2000
 13-239 30x30x3



H. 350 x B. 2000
 13-240±30x8




H. 350 x B. 115

10-52


±50x8

12-83-1


1430 e su misura
1430 and to measure



MISURE mm MEASURES H. 900 x B. 1010
NUOVO CODICE 13-233
 SPESSORE mm THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



H. 900 x B. 1010
NUOVO CODICE 13-242



H. 900 x B. 1010
NUOVO CODICE 13-241




H. 100 x B. 30
 10-61-1



H. 100 x B. 40
 10-61-3




1675 e su misura
1675 and to measure




MISURE mm MEASURES	H. 1600 x B. 1675
NUOVO CODICE	13-243
SPESSORE mm THICK	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.

1430 e su misura
1430 and to measure



MISURE mm MEASURES	H. 650 x B. 1430
NUOVO CODICE	13-244
SPESSORE mm THICK	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.


1010 e su misura
1010 and to measure







MISURE mm MEASURES	H. 1330 x B. 1010
NUOVO CODICE	13-245
SPESSORE mm THICK	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



MISURE mm MEASURES	H. 100 x B. 30	H. 100 x B. 40	H. 100 x B. 50
NUOVO CODICE	10-61-1	10-61-3	10-61-4



MISURE mm MEASURES	H. 115 x B. 42	Ø 50	H. 280 x B. 150	H. 365 x B. 130	H. 60 x B. 145
NUOVO CODICE	1-24B/002	3-70-FM	12-42	12-43	12-21
SPESSORE mm THICK					




H. 100 x B. 40
10-61-3



12-83-1

MISURE mm MEASURES	H. 1570 x B. 1800	H. 1200 x B. 400	H. 900 x B. 200	H. 600 x B. 200	
NUOVO CODICE	13-246	13-249 ± 25x10	13-250 ± 25x10	13-251 ± 25x10	12-83-1
SPESSORE mm THICK	LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.				

13




MISURE mm
MEASURES H. 200 x B. 1500
NUOVO CODICE 13-252 ± 30x15



H. 350 x B. 115



3-70-5



MISURE mm
MEASURES H. 200 x B. 1500
NUOVO CODICE 13-253 30x17,5



H. 200 x B. 1500
13-254 ± 30x15



H. 200 x B. 1500
13-256 ± 30x15




H. 200 x B. 1500
13-255 30x17,5



H. 200 x B. 1200
13-257 30x17,5


380 e su misura
380 and to measure



H. 1570 x B. 1800
13-247

LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.

590 e su misura
590 and to measure




H. 860 x B. 590
13-248

LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



1490 e su misura
1490 and to measure



H. 1300 x B. 1490

MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE 13-258
SPESSORE mm
THICK LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.


920 e su misura
920 and to measure



H. 1300 x B. 920

LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.

1320 e su misura
1320 and to measure



H. 1320 x B. 780


LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



H. 100 x B. 30

10-61-1


CANCELLO / GATE



H. 630 x B. 1450

MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE 13-261
SPESSORE mm
THICK ±13x10


RINGHIERA / RAILING



H. 310 x B. 1200

LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.

RINGHIERA / RAILING




H. 310 x B. 570

LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



12-89-1


CANCELLETTO / PEDESTRIAN GATE



H. 300 x B. 900


MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE 13-263
SPESSORE mm
THICK ±30x10

CANCELLETTO / PEDESTRIAN GATE



H. 300 x B. 420

LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.








I-24B/005



I-24B/003



N1/5




PER CANCELLETTO / FOR PEDESTRIAN GATE



MISURE mm
MEASURES H. 150 x B. 1020 Sp. 8


NUOVO CODICE 13-270

PER RINGHIERA / FOR RAILING



MISURE mm
MEASURES H. 150 x B. 1440 Sp. 8

NUOVO CODICE 13-269






PER CANCELLO / FOR GATE




MISURE mm
MEASURES H. 150 x B. 1020

NUOVO CODICE 13-271

SPESSORE
THICK 8




PER CANCELLO / FOR GATE



MISURE mm
MEASURES H. 110 x B. 1935 Sp. 8

NUOVO CODICE 13-272


PER CANCELLETTO / FOR PEDESTRIAN GATE



MISURE mm
MEASURES H. 110 x B. 1020 Sp. 8

NUOVO CODICE 13-273


PER RINGHIERA / FOR RAILING



MISURE mm
MEASURES H. 110 x B. 1440 Sp. 8


NUOVO CODICE 13-274

PER CANCELLO / FOR GATE




MISURE mm
MEASURES H. 600 x B. 1450

NUOVO CODICE 13-266 ±30x10




MISURE mm
MEASURES H. 890 x B. 1420 Sp. 4

NUOVO CODICE 13-275





MISURE mm
MEASURES H. 1340 x B. 1935 Sp. 4

NUOVO CODICE 13-276




MISURE mm
MEASURES H. 1340 x B. 1020 Sp. 4


NUOVO CODICE 13-278




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 1500 x B. 360
13-279
LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 1500 x B. 262
13-280
LAMIERA / METAL SHEET 4 mm.



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 170 x B. 1310
13-281
8




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 140 x B. 370
13-282
8




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 150 x B. 270
13-282-1
4




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 150 x B. 100
13-283
4



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 150 x B. 100
13-284
8




MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 1500 x B. 1300
13-285
4



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 810 x B. 1310
13-286
4
















MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 100 x B. 40
10-61-3



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 140 x B. 1500
13-287
8



MISURE mm
MEASURES
NUOVO CODICE
SPESSORE mm
THICK
H. 100 x B. 40
12-83-1







NUOVO CODICE

13-311

Ricavato da ART. 5-509/001 vedi pag. 104
 Obtained with Art. 5-509/001 see page 104

Ricavato da D/3 vedi pag. 100
 Obtained with Art. D/3 see page 100




13

MISURE mm
 MEASURES H. 100 x B. 100
 NUOVO CODICE 13-312
 SEZIONE mm
 SECTION \varnothing 12-14-16

13-313

13-314




H. 277 x B. 85

13-319

MISURE mm
 MEASURES
 NUOVO CODICE
 SPESORE mm
 THICKNESS


±6



H. 309 x B. 90

13-320


±6



H. 275 x B. 91

13-321


±6



H. 252 x B. 99

13-322

±2,5




H. 134 x B. 101

13-323

MISURE mm
 MEASURES
 NUOVO CODICE
 SPESORE mm
 THICKNESS


±2,5



H. 120 x B. 103

13-324

±2,5




H. 150 x B. 100

13-325

±2,5


ESEMPIO DI COMPOSIZIONE PER GLI ARTICOLI DI PAG. 139
 COMPOSITION EXAMPLES OF ARTICLES ON PAGE 139




ESEMPIO DI APPLICAZIONE
 APPLICATION EXAMPLES




MISURE mm
MEASURES H. 1000 x B. 200
NUOVO CODICE 14-1
SEZIONE mm
SECTION Ø 10+ Ø 14




MISURE mm
MEASURES H. 930 x B. 750
NUOVO CODICE 14-3



NUOVO CODICE 14-3-1 H. MIN. mm. 1200 - H. MAX. mm. 2300 - B. mm. 2000




MISURE mm
MEASURES H. 930 x B. 750
NUOVO CODICE 14-4




NUOVO CODICE 14-4-1 H. MIN. mm. 1200 - H. MAX. mm. 2160 - B. mm. 2040




MISURE mm
MEASURES H. 660 x B. 200
NUOVO CODICE 14-2
SEZIONE mm
SECTION Ø 10



MISURE mm
MEASURES H. 930 x B. 750
NUOVO CODICE 14-5




NUOVO CODICE 14-5-1 H. MIN. mm. 1200 - H. MAX. mm. 2400 - B. mm. 2100



MISURE mm
MEASURES H. 1030 x B. 500

NUOVO CODICE 14-6


SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14



MISURE mm
MEASURES H. 1220 x B. 700

NUOVO CODICE 14-7

SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14





MISURE mm
MEASURES H. 1250 x B. 750

NUOVO CODICE 14-8

SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14


PROGRAMMA ROSE PER SCALA CON RAMI CONICI, FOGLIE E ROSE
ROSE PROGRAM FOR STAIRS WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND ROSES



MISURE mm
MEASURES H. 1100 x B. 750

NUOVO CODICE 14-9

SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14



MISURE mm
MEASURES H. 1250 x B. 1000

NUOVO CODICE 14-10

SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

PANNELLO BASE
BASIC PANEL

5-538/001-277R



PANNELLO AGGIUNTIVO
ADDITIONAL PANEL

5-538/002-277R



PANNELLO OTTENUTO DALL'ART. 14-11 PIÙ RAMO ART. 14-12
PANEL DERIVED FROM ART. 14-11 PLUS BRANCH ART. 14-12

PANNELLO SCOMPONIBILE (viene fornito già montato)
MODULAR PANEL (supplied already assembled)

5-538/003-277R




MISURE mm
MEASURES H. 830 x B. 500
NUOVO CODICE 14-11
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14
Kg. 4,800

H. 1770 x B. 650
14-12
Ø 8 - 10 - 14
3,000


H. 830 x B. 750
14-13
Ø 8 - 10 - 14
7,800

PROGRAMMA ROSE PER POGGIOLO CON RAMI CONICI, FOGLIE E ROSE
ROSE PROGRAM FOR BALUSTERS WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND ROSES



5-538/004-277R

PANNELLO AGGIUNTIVO
ADDITIONAL PANEL




MISURE mm
MEASURES H. 930 x B. 830
NUOVO CODICE 14-14
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

PANNELLO OTTENUTO DALL'ART. 14-13 PIÙ RAMO ART. 14-14
PANEL DERIVED FROM ART. 14-13 PLUS BRANCH ART. 14-14


PANNELLO SCOMPONIBILE (viene fornito già montato)
MODULAR PANEL (supplied already assembled)

5-538/005-277R




MISURE mm
MEASURES H. 830 x B. 1000
NUOVO CODICE 14-15
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

14




PANNELLO BASE
BASIC PANEL
5-526/001-280R
MISURE mm
MEASURES H. 850 x B. 500
NUOVO CODICE 14-16
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14




PANNELLO AGGIUNTIVO
ADDITIONAL PANEL
5-526/002-280R
MISURE mm
MEASURES H. 1050 x B. 750
NUOVO CODICE 14-17
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

PANNELLO OTTENUTO DALL'ART. 14-16 PIÙ RAMO ART. 14-17
PANEL DERIVED FROM ART. 14-16 PLUS BRANCH ART. 14-17




PANNELLO SCOMPONIBILE (viene fornito già montato)
MODULAR PANEL (supplied already assembled)
5-526/003-280R
MISURE mm
MEASURES H. 1150 x B. 750
NUOVO CODICE 14-18
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

PROGRAMMA VITI E UVA PER SCALA CON TRALCI CONICI, FOGLIE E GRAPPOLI
VINE AND GRAPE PROGRAM FOR STAIRS WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND GRAPES



NOTA:
Per allungare gli articoli
11-7 utilizzare n° 6
articoli 11-9
NOTE:
Use 6 Pcs ART. 11-7
to lengthen
ART. 11-9


NUOVO CODICE 14-20-1



PANNELLO AGGIUNTIVO
ADDITIONAL PANEL
5-526/004-280R

MISURE mm
MEASURES H. 1200 x B. 1000
NUOVO CODICE 14-19
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

PANNELLO OTTENUTO DALL'ART. 14-18 PIÙ RAMO ART. 14-19
PANEL DERIVED FROM ART. 14-18 PLUS BRANCH ART. 14-19



PANNELLO SCOMPONIBILE (viene fornito già montato)
MODULAR PANEL (supplied already assembled)
5-526/005-280R

MISURE mm
MEASURES H. 1200 x B. 1000
NUOVO CODICE 14-20
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

14

PANNELLO BASE
BASIC PANEL

5-528/001-281R



MISURE mm
MEASURES H. 730 x B. 500
NUOVO CODICE 14-21
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

PANNELLO
AGGIUNTIVO
ADDITIONAL
PANEL

5-528/002-281R




H. 730 x B. 670
14-22
Ø 8 - 10 - 14

PANNELLO OTTENUTO DALL'ART. 14-21 PIÙ RAMO ART. 14-22
PANEL DERIVED FROM ART. 14-21 PLUS BRANCH ART. 14-22


PANNELLO SCOMPONIBILE (viene fornito già montato)
MODULAR PANEL (supplied already assembled)

5-528/003-281R




H. 730 x B. 750
14-23
Ø 8 - 10 - 14

PROGRAMMA VITI E UVA PER POGGIOLO CON TRALCI CONICI, FOGLIE E GRAPPOLI
VINE AND GRAPE PROGRAM FOR BALUSTERS WITH CONICAL SHOOTS, LEAVES AND GRAPES



5-528/004-281R

PANNELLO
AGGIUNTIVO
ADDITIONAL
PANEL




MISURE mm
MEASURES H. 730 x B. 900
NUOVO CODICE 14-24
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

PANNELLO OTTENUTO DALL'ART. 14-23
PIÙ RAMO ART. 14-24
PANEL DERIVED FROM ART. 14-23
PLUS BRANCH ART. 14-24

PANNELLO SCOMPONIBILE (viene fornito già montato)
MODULAR PANEL (supplied already assembled)

5-528/005-281R




MISURE mm
MEASURES H. 730 x B. 1000
NUOVO CODICE 14-25
SEZIONE mm
SECTION Ø 8 - 10 - 14

14



PER SCALA NON A NORMA
DOES NOT FIT SAFETY CODE



PER SCALA A NORMA
FITS SAFETY CODE




NUOVO CODICE 14-27
SEZIONE mm SECTION Ø 14 liscio / smooth

NUOVO CODICE 14-26
SEZIONE mm SECTION Ø 14 liscio / smooth




PER POGGIOLO / FOR BALCONY



NUOVO CODICE 14-30
SEZIONE mm SECTION Ø 14 liscio / smooth

NUOVO CODICE 14-29



9-330/001-330R
NUOVO CODICE 14-31
 SEZIONE mm Ø 14 liscio / smooth
 SECTION

PER SCALA / FOR STAIR



9-330/003-330R



14-26-2
 SEZIONE mm ± 14x8
 SECTION


PER POGGIOLO / FOR BALCONY



9-330/002-330R
NUOVO CODICE 14-33
 SEZIONE mm Ø 14 liscio / smooth
 SECTION

NUOVO CODICE 14-32

14-29-1
 SEZIONE mm ± 14x8
 SECTION




PER SCALA / FOR STAIR

9-331/002-331R


NUOVO CODICE
SEZIONE mm
SECTION

14-34

Ø 12 SU / ON PROF. 9-2



PER POGGIOLO / FOR BALCONY



NUOVO CODICE
SEZIONE mm
SECTION

14-36

Ø 12 SU / ON PROF. 9-2


14-29-1
SEZIONE mm
SECTION

≠ 14x8

NUOVO CODICE


14-35

PER SCALA / FOR STAIR



9-334/003-334R

NUOVO CODICE 14-37
SEZIONE mm SECTION Ø 12 liscio / smooth




9-334/002-334R

NUOVO CODICE 14-38
SEZIONE mm SECTION Ø 12 liscio / smooth

9-334/001-334R



PER POGGIOLO / FOR BALCONY




9-334/004-334R


NUOVO CODICE 14-40
SEZIONE mm SECTION Ø 12 liscio / smooth

14

NUOVO CODICE 14-39



PER SCALA / FOR STAIR




NUOVO CODICE 14-41
 SEZIONE mm SECTION Ø 12 liscio / smooth

NUOVO CODICE 14-42
 SEZIONE mm SECTION Ø 12 Ø 30




PER POGGIOLO / FOR BALCONY



NUOVO CODICE 14-43


NUOVO CODICE 14-44
 SEZIONE mm SECTION Ø 12 liscio / smooth




PER SCALA / FOR STAIR



PER POGGIOLO / FOR BALCONY



14




NUOVO CODICE 667/A-1-359R
SEZIONE mm 14-48
SECTION Ø 12

PER SCALA / FOR STAIR

9-359/001-359R



PER POGGIOLO / FOR BALCONY



NUOVO CODICE 667-1-359R
SEZIONE mm 14-50
SECTION Ø 12

NUOVO CODICE 14-29-1
SEZIONE mm 14x8
SECTION

FIGURE DI ANIMALI ESEGUITE COMPLETAMENTE A MANO
COMPLETELY HAND FORGED ANIMAL FIGURES



	19009-308R	19028-308R	19011-308R
MISURE mm MEASURES	H. 640 x B. 640	H. 300 x B. 300	H. 300 x B. 300
NUOVO CODICE	15-1	15-2	15-3
SEZIONE mm SECTION	≠ 4	≠ 4	≠ 4
Kg.	7,500	1,050	1,250

	19005-308R	19006-308R	19010-308R
MISURE mm MEASURES	H. 850 x B. 660	H. 830 x B. 1120	H. 600 x B. 540
NUOVO CODICE	15-4	15-5	15-6
SEZIONE mm SECTION	≠ 4	≠ 4	≠ 4
Kg.	8,500	8,000	5,700

	19013-309R	19026-309R	19008-308R	19007-308R
MISURE mm MEASURES	Ø 300	Ø 300	H. 720 x B. 630	H. 500 x B. 580
NUOVO CODICE	15-7	15-8	15-9	15-10
SEZIONE mm SECTION	≠ 4	≠ 4	≠ 4	≠ 4
Kg.	2,000	1,280	3,800	2,600

CAPISALDI MODERNI
MODERN NEWEL POSTS

QUESTI CAPISALDI VENGONO FORNITI CON LE BORCHIE E I POMOLI IN OTTONE A PARTE, TRANNE CHE PER GLI ARTICOLI 5-541/002 E 5-541/003 NEI QUALI LE BORCHIE FANNO PARTE INTEGRANTE
 BELOW NEWEL POSTS ARE SUPPLIED WITH STUDS AND BRASS HANDLES ASIDE, WITH THE EXCEPTION OF ARTICLES 5-541/002 AND 5-541/003 WHERE STUDS ARE ALREADY PART OF THEM

	5-541/001-197R	5-541/002-197R	5-541/003-197R	5-541/004-197R	5-541/005-197R	5-541/006-197R
MISURE mm MEASURES	H. 1400 x B. 350	H. 1300 x B. 350	H. 1300 x B. 350	H. 1500 x B. 350	H. 1300 x B. 350	H. 1300 x B. 350
NUOVO CODICE	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31
SEZIONE mm SECTION	Ø 42,4					

UNITA SOLAMENTE CON
 2 PUNTI DI SALDATURA
 PER AVERE LA POSSIBILITÀ
 DI REGOLARE FACILMENTE
 L'INCLINAZIONE
 IT IS ATTACHED ONLY
 WITH 2 WELDING SPOTS
 IN ORDER TO REGULATE
 THE INCLINATION EASILY

	19012-308R	19027-308R	19004-308R
MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 300	H. 300 x B. 300	H. 200 x B. 300
NUOVO CODICE	15-11	15-12	15-13
SEZIONE mm SECTION	≠ 4	≠ 4	≠ 4
Kg.	1,200	1,200	0,600

SEGNI ZODIACALI ED ANIMALI FORGIATI ESEGUITI COMPLETAMENTE A MANO
COMPLETELY HAND FORGED ZODIACAL SIGNS AND ANIMAL FIGURES

	19014-309R	19015-309R	19016-309R	19017-309R
MISURE mm MEASURES	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
NUOVO CODICE	15-14	15-15	15-16	15-17
SEZIONE mm SECTION	≠ 3	≠ 3	≠ 3	≠ 3
Kg.	0,600	0,600	0,500	0,600

	19018-309R	19019-309R	19020-309R	19021-309R
MISURE mm MEASURES	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
NUOVO CODICE	15-18	15-19	15-20	15-21
SEZIONE mm SECTION	≠ 3	≠ 3	≠ 3	≠ 3
Kg.	0,600	0,600	0,600	0,550

	19022-309R	19023-309R	19024-309R	19025-309R
MISURE mm MEASURES	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
NUOVO CODICE	15-22	15-23	15-24	15-25
SEZIONE mm SECTION	≠ 3	≠ 3	≠ 3	≠ 3
Kg.	0,600	0,500	0,600	0,600



	3035-310R in ottone/brass	3037-310R	3037/A-310R	3039-310R	3039/A-310R	1046-310R	1047-310R
MISURE mm MEASURES	H. 60 x B. 145	Ø 50	Ø 50	H. 105 x B. 60	H. 105 x B. 60	H. 60 x Ø 34	H. 60 x Ø 34
NUOVO CODICE	12-21	15-33	15-34	15-35	15-36	15-37 Ø 16 15-37-1 Ø 18	15-38 Ø 16 15-38-1 Ø 18
Kg.	0,250	0,040	0,040	0,080	0,080	0,180	0,140

BORCHIE IN OTTONE CON FORO VERNICIATE
LACQUERED BRASS STUDS WITH HOLE

NON VERNICIATE
NOT-LACQUERED

VERNICIATE
LACQUERED

	1048-310R	1049-310R	1050-310R	16006-310R	16007-310R	16008-310R	16009-310R	16023-310R	16024-310R
MISURE mm MEASURES	H. 60 x Ø 34	H. 26 x Ø 34	H. 26 x Ø 34	H. 18 x B. 34	H. 34 x B. 34	H. 42 x B. 38	H. 103 x B. 34	H. 18 x Ø 35	H. 40 x Ø 54
NUOVO CODICE	15-39 Ø 16 15-39-1 Ø 18	15-40 Ø 16 15-40-1 Ø 18	15-41 Ø 16 15-41-1 Ø 18	15-42 Ø 16	15-43 Ø 16	15-44 Ø 20	15-45 Ø 20	15-46 Ø 16	15-47 Ø 30
Kg.	0,130	0,090	0,090	0,070	0,100	0,150	0,300	0,070	0,230

BORCHIE IN OTTONE CON FORO TONDO, SPAZZOLATE E VERNICIATE
BRUSHED AND LACQUERED BRASS STUDS WITH ROUND HOLE

	16035-310R	16036-310R	16037-310R	16038-310R	16039-310R	16040-310R	16041-310R	16042-310R	16043-310R	16044-310R
MISURE mm MEASURES	H. 89 x Ø 31	H. 82 x Ø 33	H. 97 x Ø 67	H. 125 x Ø 65	H. 75 x Ø 50	H. 135 x Ø 90	H. 30 x Ø 36	H. 43 x Ø 37	H. 72 x Ø 36	H. 40 x Ø 64
NUOVO CODICE	15-48 Ø 12	15-49 Ø 12	15-50 Ø 22 15-50-1 Ø 26	15-51 Ø 18	15-52 Ø 18 15-52-1 Ø 20 15-52-2 Ø 22	15-53 Ø 35	15-54 Ø 16	15-55 Ø 16	15-56 Ø 16	15-57 Ø 40
Kg.	0,120	0,130	0,370	0,380	0,150	0,700	0,060	0,080	0,150	0,190

VERNICIATE
LACQUERED

ELEMENTI DECORATIVI IN BRONZO LUCIDATO O PLACCATO ORO 24 CARATI TRATTATI CON VERNICE TRASPARENTE
DECORATIVE ELEMENTS IN POLISHED OR 24-KARAT GOLD PLATED BRONZE TREATED, WITH TRANSPARENT PAINT

	16045-277	16046-277	2724-310R	2725-310R	2726-310R	2727-310R	2728-310R	2729-310R	2730-310R
MISURE mm MEASURES	H. 131 x Ø 35	H. 157 x Ø 59	H. 245 x Ø 60	H. 140 x Ø 35	H. 70 x Ø 54	H. 60 x Ø 27-30	H. 35 x Ø 35-37	H. 20 x Ø 33-35	H. 15 x Ø 37-28
NUOVO CODICE	15-58 Ø 16	15-59 Ø 16	15-60 Ø 30	15-61 Ø 14 15-61-1 Ø 16	15-62 Ø 30	15-63 Ø 14 15-63-1 Ø 16	15-64 Ø 14 15-64-1 Ø 16	15-65 Ø 14 15-65-1 Ø 16	15-66 Ø 14 15-66-1 Ø 16
Kg.	0,260	0,390	0,960	0,238-0,292	0,188	0,084-0,106	0,068-0,080	0,072-0,076	0,036-0,038

ROSETTE IN OTTONE, SPAZZOLATE E VERNICIATE
BRUSHED AND LACQUERED BRASS ROSETTES



	16012-311R	16012/P-311R	16013-311R	16014-311R	16015-311R	16016-311R	16017-311R	16018-311R
MISURE mm MEASURES	H. 10 x Ø 50	H. 11 x Ø 35	H. 8 x Ø 59	H. 5 x Ø 56	H. 5 x Ø 60	H. 6 x B. 66	H. 73 x B. 103	H. 85 x B. 55
NUOVO CODICE	15-67	15-67-1	15-68	15-68-1	15-69	15-70	15-71	15-72
Kg.	0,060	0,020	0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,090

	16019-311R	16029-311R	16030-311R	16031-311R	16032-311R	16033-311R	16034-311R
MISURE mm MEASURES	Ø 83	Ø 32	Ø 44	Ø 39	Ø 44	Ø 40	Ø 58
FORO mm HOLE	-	8	6	6	7	10	18
Kg.	0,150	0,030	0,060	0,040	0,050	0,050	0,120

BASAMENTI IN OTTONE PER PALETTI E CAPISALDI SPAZZOLATI E VERNICIATI
BRUSHED AND PAINTED BRASS PLATES FOR PICKETS AND NEWEL POSTS

	2733-311R	2734-311R	2735-311R	2736-311R	2737-311R	2738-311R	2739-311R	2740-311R
MISURE mm MEASURES	H. 21 x Ø 53	H. 26 x Ø 63	H. 21 x Ø 53	H. 26 x Ø 63	H. 25 x Ø 67	H. 26 x Ø 67	H. 30 x Ø 75	H. 47 x Ø 110
NUOVO CODICE	15-80 Ø 10 15-80-1 Ø 14	15-81 Ø 16	15-82 Ø 14 15-82-1 Ø 16 15-82-2 Ø 20	15-83 Ø 16 15-83-1 Ø 20	15-84 Ø 10	15-85 Ø 16	15-86 Ø 18	15-87 Ø 30 15-87-1 Ø 40
Kg.	0,032 - 0,030	0,046	0,042-0,034-0,032	0,046	0,146	0,140	0,128	0,188 - 0,184

	2741-311R	2742-311R	2743-311R	2744-311R	2745-311R	2746-311R	16025-311R
MISURE mm MEASURES	H. 20 x B. 60	H. 20 x B. 60	H. 27 x B. 85	H. 27 x B. 85	H. 40 x B. 60	H. 40 x B. 60	H. 22 x Ø 64
NUOVO CODICE	15-88	15-88-1 Ø 14 15-88-2 Ø 16 15-88-3 Ø 20	15-89 Ø 10	15-90 Ø 25 15-90-1 Ø 35	15-91	15-92	15-93 Ø 16
Kg.	0,052	0,050 - 0,046 - 0,034	0,102	0,098 - 0,082	-	-	0,130

BORCHIE IN ALLUMINIO
ALUMINIUM STUDS

	16020-311R	16021-311R
MISURE mm MEASURES	H. 55 x Ø 60	H. 110 x Ø 70
NUOVO CODICE	15-94 Ø 10	15-95 Ø 8
Kg.	0,030	0,100

LANCE IN OTTONE, SPAZZOLATE E VERNICIATE
BRUSHED AND LACQUERED BRASS SPEARHEADS

	16054-311R	16055-311R
MISURE mm MEASURES	H. 131 x B. 72	H. 156 x B. 68
NUOVO CODICE	15-96 Ø 16	15-97 Ø 18
Kg.	0,170	0,320

POMOLI IN OTTONE E PIETRA DURA
BRASS AND HARD STONE KNOBS

	2721-311R	2722-311R
MISURE mm MEASURES	H. 95 x Ø 51	H. 120 x Ø 85
FORO mm HOLE	Ø alla base/of base 35	Ø alla base/of base 50
NUOVO CODICE	15-98	15-99
Kg.	0,364	1,200



MISURE mm MEASURES	H. 1200x8. 75	H. 1200x8. 70	H. 1200x8. 60				
NUOVO CODICE	15-100	15-101	15-102	15-103	15-104	15-105	15-106
Ø SOPRA Ø OF TOP	∅ 30	∅ 30	∅ 35	∅ 35	∅ 30	∅ 30	∅ 30
Ø ALLA BASE Ø OF BASE	∅ 35	∅ 35	∅ 40	∅ 40	∅ 35	∅ 35	∅ 35
Kg.	7,300	7,000	8,000	7,400	8,800	8,000	7,280



MISURE mm MEASURES	H. 1050x8. 50	H. 1050x8. 35	H. 900x8. 35	H. 900x8. 35	H. 900x8. 14	H. 1050x8. 37	H. 1050x8. 35	H. 1050x8. 35	H. 1050x8. 31	H. 1050x8. 16
NUOVO CODICE	15-107	15-108	15-109	15-110	15-111	15-112	15-113	15-114	15-115	15-116
SEZIONE mm SECTION	∅ 16	∅ 16	∅ 14	∅ 14	∅ 14	∅ 16	∅ 16	∅ 16	∅ 16	∅ 16
Kg.	2,000	1,700	1,520	1,400	1,300	1,940	1,520	1,670	1,620	1,610

PANNELLI E OVALE IN OTTONE SPAZZOLATI E VERNICIATI
BRUSHED AND PAINTED BRASS OVAL AND PANELS

PROFILI PER COPRIMANO IN OTTONE NON SPAZZOLATI E NON VERNICIATI
BRASS HANDRAIL PROFILES, NOT BRUSHED AND NOT PAINTED



MISURE mm MEASURES	H. 1050x8. 200	H. 1000x8. 210
NUOVO CODICE	15-123	15-124
SEZIONE mm SECTION	∅ 16	∅ 17
Kg.	3,150	8,800



MISURE mm MEASURES	H. 405x8. 385
NUOVO CODICE	15-119
SEZIONE mm SECTION	∅ 17
Kg.	7,300



SEZIONE mm SECTION	∅ 60 x 35
NUOVO CODICE	15-117
Kg.	2,630



SEZIONE mm SECTION	∅ 60 x 14
NUOVO CODICE	15-118
Kg.	5,800

PROFILI PER COPRIMANO IN OTTONE GREZZO
ROW BRASS HANDRAIL PROFILES

MISURE mm MEASURES	H. 15 x8. 50	H. 14 x8. 45
NUOVO CODICE	15-120	15-121
LUNGHEZZA mm LENGTH	3000	3000

PROFILI PER COPRIMANO IN OTTONE SPAZZOLATI E LUCIDATI
BRASS HANDRAIL PROFILES, BRUSHED AND POLISHED

MISURE mm MEASURES	H. 15 x8. 50	H. 14 x8. 45
NUOVO CODICE	15-120/L	15-121/L
LUNGHEZZA mm LENGTH	3000	3000


PARTENZE E RACCORDI IN OTTONE
BRASS STARTING AND CONNECTION ACCESSORIES



NUOVO CODICE	15-125
PER PROFILO 15-120 FOR HANDRAIL 15-120	
NUOVO CODICE	15-126
PER PROFILO 15-121 FOR HANDRAIL 15-121	

NUOVO CODICE	15-125-1
PER PROFILO 15-120 FOR HANDRAIL 15-120	
NUOVO CODICE	15-126-1
PER PROFILO 15-121 FOR HANDRAIL 15-121	

SUPPORTI IN OTTONE SPAZZOLATI E VERNICIATI
BRUSHED AND PAINTED BRASS SUPPORTS



MISURE mm MEASURES	H. 115 x8. 83	H. 120 x8. 90	H. 120 x8. 60
NUOVO CODICE	15-127	15-128	15-128-1
Ø ALLA BASE Ø OF BASE	∅ 74	-	-
Kg.	0,730	1,110	1,750

POMOLI VUOTI IN OTTONE CON BUSSOLA RIDUTTRICE, AVENTE FORO FILETTATO 10 MA, SPAZZOLATI E VERNICIATI
BRUSHED AND LACQUERED HOLLOW BRASS FINIALS WITH REDUCTION SLEEVE AND A 10 MA THREADING



	16000-313R	16001-313R	16002-313R	16003-313R	16004-313R	16005-313R
MISURE mm MEASURES	H. 108 x Ø 71	H. 98 x Ø 53	H. 100 x Ø 82	H. 95 x Ø 77	H. 108 x Ø 75	H. 125 x Ø 100
NUOVO CODICE	15-129	15-130	15-131	15-132	15-133	15-134
FORO mm HOLE	16 MA					
Kg.	0,420	0,405	0,390	0,470	0,410	0,670

PARTENZE IN BRONZO ANTICATO TRATTATO CON VERNICE TRASPARENTE
ANTIQUÉ PLATED BRONZE STARTING PARTS, TREATED WITH TRANSPARENT PAINT

PROVISTI DI FILETTATURA M10 CON CRISTALLO SWAROVSKI IMBALLATI IN SINGOLE E RESISTENTI SCATOLE DI CARTONE
 THEY HAVE M10 THREADING, WITH SWAROVSKI CRISTAL PCKED IN SINGLE STRONG CARDBOARD BOXES

POMOLI IN CRISTALLO PER PARTENZE DI SCALE
CRYSTAL KNOBS FOR STAIR STARTING PARTS

	2720-313R	2719-313R	2731-313R	2732-313R	2704/V-313R	2705/V-313R	2706/V-313R	16010-313R	16011-313R
MISURE mm MEASURES	H. 110 x Ø 100	H. 120 x Ø 50	H. 32 x Ø 28	H. 15 x Ø 20	H. 100 x Ø 68	H. 100 x Ø 66	H. 100 x Ø 67	H. 152 x Ø 90	H. 90 x Ø 60
NUOVO CODICE	15-135	15-136	15-137	15-138	15-139	15-140	15-141	15-143	15-144
Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 40	Ø 54	-	-	Ø 53	Ø 53	Ø 53	Ø 22	Ø 40
Kg.	0,710	0,096	0,052	0,014	-	-	-	0,800	1,520

CRISTALLI
CRYSTALS

VENGONO APPLICATI SU ART. 1704-1705-1706 PAG. 403-404
 TO BE USED ON ART. 1704-1705-1706 PAG. 403-404

	2700/G-313R	2700/R-313R	2700/B-313R	2701/G-313R	2701/R-313R	2701/B-313R	2701/V-313R	2702/G-313R	2702/R-313R	2702/B-313R	2702/V-313R
MISURE mm MEASURES	H. 90 x B. 67	H. 90 x B. 67	H. 90 x B. 67	H. 106 x B. 67	H. 106 x B. 67	H. 106 x B. 67	H. 106 x B. 67	H. 112 x B. 54	H. 112 x B. 54	H. 112 x B. 54	H. 112 x B. 54
NUOVO CODICE	15-145	15-145-1	15-145-2	15-146	15-146-1	15-146-2	15-146-3	15-147	15-147-1	15-147-2	15-147-3
SPESORE THICKNESS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

LUNOTTO IN CERAMICA
CERAMIC OVAL

VIENE APPLICATO SU ART. 1706-404
 TO BE USED ON ART. 1706-404

	2703/V-313R
MISURE mm MEASURES	H. 112 x B. 58
NUOVO CODICE	15-148
SPESORE THICKNESS	35

CRISTALLI
CRYSTALS

VENGONO APPLICATI SU ART. 1700-403, 1701-403, 1702-403 E 1703-403
 TO BE USED ON ART. 1700-403, 1701-403, 1702-403 E 1703-403

	2707/V-313R	2708/V-313R	2709/V-313R	2718-313R
MISURE mm MEASURES	H. 17 x Ø 49	H. 50 x Ø 48	H. 62 x Ø 64	H. 135 x Ø 100
NUOVO CODICE	15-149	15-150	15-151	15-151-1
SPESORE THICKNESS	Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø ALLA BASE mm Ø OF BASE	Ø 50

SFERE IN OTTONE VUOTE CON BUSSOLA RIDUTTRICE AVENTE UN FORO FILETTATO CON PASSO 10 MA, SPAZZOLATE E VERNICIATE
BRUSHED AND LACQUERED HOLLOW BRASS SPHERES WITH REDUCTION SLEEVE AND A 10 MA THREADING

	16022/16-313R	16022/20-313R	16022/30-313R	16022/40-313R	16022/44-313R	16022/49-313R	16022/58-313R	16022/65-313R	16022/73-313R
MISURE mm MEASURES	Ø 16	Ø 18	Ø 29	Ø 39	Ø 44	Ø 49	Ø 56	Ø 61	Ø 69
NUOVO CODICE	15-152	15-152-1	15-152-2	15-152-3	15-152-4	15-152-5	15-152-6	15-152-7	15-152-8
FORO mm HOLE	10 MA	10 MA	10 MA	10 MA	10 MA	10 MA	10 MA	10 MA	10 MA
Kg.	0,020	0,030	0,100	0,260	0,130	0,140	0,220	0,240	0,360

15

NOVITÀ con cristalli Swarovski®
NEW BRASS items with Swarovski® crystal



disponibile solo nero satinato
available only in black satin

disponibile solo nero satinato
available only in black satin

disponibile solo nero satinato
available only in black satin

disponibile solo nero satinato
available only in black satin

ALTEZZA mm HEIGHT	H. 1225	H. 1250	H. 1250	H. 1200	H. 1200	H. 1260	H. 1070	H. 1120	H. 1120	H. 1070	H. 1070	H. 1150
NUOVO CODICE	15-153	15-154	15-155	15-156	15-157	15-158	15-159	15-160	15-161	15-162	15-163	15-164
Ø SOPRA Ø OF TOP	Ø 30	Ø 30	Ø 30	Ø 25	Ø 25	Ø 30	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 14	Ø 14	Ø 16
Ø ALLA BASE Ø OF BASE	Ø 35	Ø 35	Ø 35	Ø 25	Ø 25	Ø 35	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 14	Ø 14	Ø 16

I CAPISALDI E I PALETTI DI PAG. 165 E PAG. 167 SONO DISPONIBILI ANCHE NELLE FINITURE NICKELATO E SATINATO
POSTS AND PICKETS ON PAGES 165 AND 167 ARE AVAILABLE ALSO WITH NICKEL OR SATIN FINISH

LANCE IN OTTONE LUCIDATE E VERNICIATE
POLISHED AND LACQUERED BRASS SPEARS



FINITURA "NICHELATO"
NICKEL FINISH

FINITURA "SATINATO"
SATIN FINISH

5-636/011-314R

5-636/012-314R

5-636/013-314R

5-636/014-314R

MISURE mm MEASURES	H. 145 x B. 55	H. 110 x B. 58	H. 120 x B. 57	H. 153 x B. 70
NUOVO CODICE	15-165	15-166	15-167	15-168
Ø BASE mm Ø OF BASE	Ø 25 foro/hole M8	Ø 21 foro/hole M8	Ø 30 foro/hole M8	Ø 28 foro liscio/flat hole Ø 18
Kg	0,284	0,144	0,218	0,320

9-332/001-332R



MISURE mm
MEASURES H. 2700 x B. 1700
NUOVO CODICE 16-1

9-333/001-333R



MISURE mm
MEASURES H. 2700
B. 1950
NUOVO CODICE 16-2

9-332/002	9-332/005	9-332/008	9-332/010	9-332/011
MISURE mm MEASURES H. 220 x B. 130 NUOVO CODICE 16-1-1	MISURE mm MEASURES H. 200 x B. 86 NUOVO CODICE 16-1-2	H. 500 x B. 430 NUOVO CODICE 16-1-7		
9-332/003	9-332/006	9-332/009		
MISURE mm MEASURES H. 130 x B. 90 NUOVO CODICE 16-1-3	MISURE mm MEASURES H. 80 x B. 60 NUOVO CODICE 16-1-4			
9-332/004	9-332/007			
MISURE mm MEASURES H. 120 x B. 50 NUOVO CODICE 16-1-5	MISURE mm MEASURES H. 90 x B. 90 NUOVO CODICE 16-1-6	MISURE mm MEASURES H. 250 x B. 430 NUOVO CODICE 16-1-8	MISURE mm MEASURES H. 2000 NUOVO CODICE 16-1-9	MISURE mm MEASURES H. 2000 NUOVO CODICE 16-1-10

9-333/002	9-333/005	9-333/010	9-333/011	9-333/012
MISURE mm MEASURES H. 140 x B. 90 NUOVO CODICE 16-2-1	MISURE mm MEASURES H. 130 x B. 80 NUOVO CODICE 16-2-2	MISURE mm MEASURES H. 600 x B. 450 NUOVO CODICE 16-2-7		
9-333/003	9-333/006	9-333/007	9-333/009	9-333/013
MISURE mm MEASURES H. 110 x B. 70 NUOVO CODICE 16-2-3	MISURE mm MEASURES H. 150 x B. 100 NUOVO CODICE 16-2-4			
9-333/004	9-333/008			
MISURE mm MEASURES H. 100 x B. 60 NUOVO CODICE 16-2-5	MISURE mm MEASURES H. 90 x B. 60 NUOVO CODICE 16-2-6	MISURE mm MEASURES H. 300 x B. 220 NUOVO CODICE 16-2-8	MISURE mm MEASURES H. 170 x B. 60 NUOVO CODICE 16-2-9	MISURE mm MEASURES H. 600 x B. 430 NUOVO CODICE 16-2-10



9-336/001

MISURE mm
MEASURES H. 2150 / 2620 x B. 3500
NUOVO CODICE 16-3



9-337/001-C

MISURE mm
MEASURES H. 2150 / 2620 x B. 1100
NUOVO CODICE 16-4




9-337/001-R

MISURE mm
MEASURES H. 1720 / 2040 x B. 1700
NUOVO CODICE 16-5


9-336/002	9-336/002			
MISURE mm MEASURES H. 650 x B. 1685 NUOVO CODICE 16-3-1/S	MISURE mm MEASURES H. 650 x B. 1685 NUOVO CODICE 16-3-1/D			
9-336/003	9-336/003	9-336/005	9-336/006	14004
MISURE mm MEASURES H. 420 x B. 1120 NUOVO CODICE 16-3-2/S	MISURE mm MEASURES H. 420 x B. 1120 NUOVO CODICE 16-3-2/D	MISURE mm MEASURES H. 250 NUOVO CODICE 16-3-3	MISURE mm MEASURES H. 300 x B. 285 NUOVO CODICE 16-3-4	MISURE mm MEASURES H. 250 NUOVO CODICE 1-31
9-336/004	9-336/004			
MISURE mm MEASURES H. 250 x B. 1685 NUOVO CODICE 16-3-5/S	MISURE mm MEASURES H. 250 x B. 1685 NUOVO CODICE 16-3-5/D			

9-336/005	9-337/001	14004
MISURE mm MEASURES H. 250 NUOVO CODICE 16-3-3	MISURE mm MEASURES H. 200 x B. 160 NUOVO CODICE 16-4-1	MISURE mm MEASURES H. 205 NUOVO CODICE 1-31
9-337/002	9-337/003	9-337/003
MISURE mm MEASURES H. 300 x B. 507 NUOVO CODICE 16-4-2/S	MISURE mm MEASURES H. 300 x B. 507 NUOVO CODICE 16-4-2/D	MISURE mm MEASURES H. 340 x B. 500 NUOVO CODICE 16-4-3/S
9-337/004	9-337/004	
MISURE mm MEASURES H. 250 B. 1030 NUOVO CODICE 16-4-4	MISURE mm MEASURES H. 340 x B. 500 NUOVO CODICE 16-4-3/D	


9-336/005	9-337/001	14004
MISURE mm MEASURES H. 250 NUOVO CODICE 16-3-3	MISURE mm MEASURES H. 200 x B. 160 NUOVO CODICE 16-4-1	MISURE mm MEASURES H. 205 NUOVO CODICE 1-31
9-337/005	9-337/006	9-337/006
MISURE mm MEASURES H. 320 x B. 812 NUOVO CODICE 16-5-1/S	MISURE mm MEASURES H. 320 x B. 812 NUOVO CODICE 16-5-1/D	MISURE mm MEASURES H. 340 x B. 616 NUOVO CODICE 16-5-2/S
9-337/007	9-337/007	
MISURE mm MEASURES H. 143 x B. 370 NUOVO CODICE 16-5-3/S	MISURE mm MEASURES H. 143 x B. 370 NUOVO CODICE 16-5-3/S	




MISURE mm MEASURES	H. 1950 / 2600 x B. 3500	H. 1950 x B. 1100	H. 1500 x B. 1700
NUOVO CODICE	16-6	16-7	16-8




MISURE mm MEASURES	H. 1320 x B. 1420	H. 1320 x B. 1420	H. 450 x B. 2000
NUOVO CODICE	16-6-1/S	16-6-1/D	16-6-2



MISURE mm MEASURES	Ø 140 x Sp. 3	H. 200 x B. 70	H. 200 x B. 650	H. 250	H. 250
NUOVO CODICE	16-6-3	16-6-4	16-6-5	16-6-6	16-3-3
SEZIONE mm SECTION		± 16 x 5 mezzotondo/halfround	± 60 x 6	± 35	




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 400	H. 1000 x B. 400
NUOVO CODICE	16-7-1/S	16-7-1/D
SEZIONE mm SECTION	± 35 x 4 liscio / smooth	± 35 x 4 liscio / smooth




MISURE mm MEASURES	H. 160 x B. 220	Ø 140 x Sp. 3	H. 200 x B. 800
NUOVO CODICE	16-7-2	16-6-3	16-7-3
SEZIONE mm SECTION	± 16 x 10		± 16 x 5 mezzotondo/halfround




MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 750	H. 1000 x B. 750
NUOVO CODICE	16-8-1/S	16-8-1/D
SEZIONE mm SECTION	± 35 x 4 liscio / smooth	± 35 x 4 liscio / smooth




MISURE mm MEASURES	H. 205	H. 150 x B. 120
NUOVO CODICE	1-31	16-8-2
SEZIONE mm SECTION		± 30




MISURE mm MEASURES	H. 1800 / 2450 x B. 3500	H. 1800 x B. 1100	H. 1400 x B. 1700
NUOVO CODICE	16-9	16-10	16-11




MISURE mm MEASURES	H. 620 x B. 1380	H. 620 x B. 1380	H. 350 x B. 130	H. 155 x B. 92	H. 155 x B. 92	H. 640 x B. 950	H. 600 x B. 2000
NUOVO CODICE	16-9-1/S	16-9-1/D	10-54-1	2-152/S	2-152/D	6-252	16-9-2
SEZIONE mm SECTION	± 16	± 16		± 16 x 6	± 16 x 6	± 16	± 30 x 6




MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 70	MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. 68	MISURE mm MEASURES	Ø 120 x Ø 120	601/N
NUOVO CODICE	1-56	NUOVO CODICE	10-31	NUOVO CODICE	11-120-1	
SEZIONE mm SECTION	± 16	SEZIONE mm SECTION	± 35	SEZIONE mm SECTION	± 2,5	




MISURE mm MEASURES	H. 355 x B. 450	H. 355 x B. 450
NUOVO CODICE	16-10-1/S	16-10-1/D
SEZIONE mm SECTION	± 16	± 16




MISURE mm MEASURES	H. 355 x B. 450	H. 355 x B. 450
NUOVO CODICE	16-10-1/S	16-10-1/D
SEZIONE mm SECTION	± 16	± 16




MISURE mm MEASURES	H. 370 x B. 650	H. 370 x B. 650	H. 200 x B. 68
NUOVO CODICE	5-10	6-251	10-31
SEZIONE mm SECTION	± 16	± 16	± 25



MISURE mm MEASURES	H. 2050 / 2950 x B. 3500	H. 2050 / 2320 x B. 1100	H. 1391 / 1775 x B. 1700
NUOVO CODICE	16-12	16-13	16-14




MISURE mm MEASURES	H. 850 x B. 1680	H. 850 x B. 1680
NUOVO CODICE	16-12-1/S	16-12-1/D



MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. 60	H. 170 x B. 105	H. 350 x B. 300	H. 300 x B. 220	H. 200 x B. 140
NUOVO CODICE	16-12-2	16-12-3	16-12-4	16-12-5	16-12-6
SEZIONE mm SECTION	∅16	∅16 x 10	∅60 x 6 / 16 x 10	∅16	∅40



MISURE mm MEASURES	H. 336 x B. 510	H. 336 x B. 510
NUOVO CODICE	16-13-1/S	16-13-1/D
SEZIONE mm SECTION	∅16 / ∅16 x 10	∅16 / ∅16 x 10



MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 90	H. 190 x B. 120	H. 200 x B. 140
NUOVO CODICE	16-13-2	16-13-3	16-12-6
SEZIONE mm SECTION	∅16 x 10	∅16 x 10	∅40



MISURE mm MEASURES	H. 320 x B. 510	H. 320 x B. 510
NUOVO CODICE	16-14-1/S	16-14-1/D
SEZIONE mm SECTION	∅16	∅16




MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. 60	H. 190 x B. 120	H. 500 x B. 80	H. 200 x B. 100
NUOVO CODICE	16-12-2	16-13-3	16-14-2	16-14-3
SEZIONE mm SECTION	∅16	∅16 x 10	∅50 x 6	∅30


CANCELLATA CON DISEGNO SEMPLICE, ARMONIOSO, DI RARA BELLEZZA, FINITA, ZINCATA A CALDO E VERNICIATA COLORE NERO
PERTICULARY BEAUTIFUL GATE, WITH SIMPLE AND ARMONIOUS DESIGN, ASSEMBLED, HOT DIP GALVANIZED AND BLACK PAINTED




MISURE mm MEASURES	H. 1920 / 2460 x B. 3500	H. 1920 / 2120 x B. 1100	H. 1200 x B. 1700
NUOVO CODICE	16-15	16-16	16-17




MISURE mm MEASURES	H. 180 x B. 110	H. 1720 x B. 50	H. 2460 x B. 870	H. 2460 x B. 870
NUOVO CODICE	16-15-1	16-15-2	16-15-3/S	16-15-3/D
SEZIONE mm SECTION	∅35	∅16	∅16 / ∅16 x 10	∅16 / ∅16 x 10



MISURE mm MEASURES	H. 1040 x B. 130	H. 1720 x B. 50
NUOVO CODICE	16-16-1	16-15-2
SEZIONE mm SECTION	∅16 / ∅16 x 10	∅16



MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 70	H. 1100 x B. 50	H. 245 x B. 360
NUOVO CODICE	16-17-2	16-17-1	16-17-3
SEZIONE mm SECTION	∅35	∅14	∅16 / ∅16 x 10



POSA IN OPERA DEI CANCELLI
GATE FINISH OFF




COLONNA IN FERRO ZINCATA A CALDO
HOT DIP GALVANIZED STEEL COLUMN




per MOD. FIRENZE
for "FLORENCE" model


per MOD. VENEZIA
for "VENICE" model

colonna mod. E
column model E



CANCELLO POSATO MOD. VENEZIA ART. 5-622/002 (foto dimostrativa)
FINISHED-OFF "VENICE" GATE ART. 5-622/002 (sample photo)







POSA IN OPERA DEI CANCELLI
GATE FINISH OFF



COLONNA IN FERRO ZINCATA A CALDO
HOT DIP GALVANIZED STEEL COLUMN



CANCELLO E CANCELLETTO POSATI MOD. VENEZIA ART. 5-622/002 (foto dimostrativa)
FINISHED-OFF "VENICE" GATE ART. 5-622/002 (sample photo)






IMPILAMENTO DEGLI ELEMENTI DELLE COLONNE IN GRANITO
PILING UP OF THE ELEMENTS OF THE GRANITE COLUMNS






COLONNA COMPLETA MONTATA
COMPLETE SET COLUMN


COLONNA COMPLETA SCIOLTA
COMPLETE COLUMN IN ELEMENTS



CANCELLO ART. 6004-36 POSATO
INSTALLED GATE ART. 6004-36








MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE
 H. 2100 / 2700 x B. 3500 H. 2100 / 2700 x B. 4000 H. 2100 / 2400 x B. 1100 H. 1500 x B. 1700
16-28 **16-28-1** **16-28-2** **16-28-3**



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE
 H. 2100 / 2700 x B. 3500 H. 2100 / 2700 x B. 4000 H. 2100 / 2400 x B. 1100 H. 1500 x B. 1700
16-29 **16-29-1** **16-29-2** **16-29-3**



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE
 H. 2100 / 2700 x B. 3500 H. 2100 / 2700 x B. 4000 H. 2100 / 2400 x B. 1100 H. 1500 x B. 1700
16-30 **16-30-1** **16-30-2** **16-30-3**



MISURE mm
MEASURES

H. 1500 x B. 4500 e su misura / and on measure

NUOVO CODICE

16-31




MISURE mm
MEASURES

H. 2000 x B. 4500 e su misura / and on measure

NUOVO CODICE

16-31-1

ANCORAGGIO IN LINEA AD UN CAPOSALDO IN FERRO
LINEAR ANCHORAGE TO AN IRON NEWEL POST




Larghezza di un pannello mm. 2000
(Pannello mm. 1970 + 1 Caposaldo mm. 30)
Panel width mm. 2000
(Panel mm. 1970 + 1 Newel post mm. 30)

COSA OCCORRE:
4 viti antifurto in ferro per ogni pannello
WHAT YOU NEED:
4 antitheft iron screws for each panel



ANCORAGGIO AD ANGOLO AD UN CAPOSALDO IN FERRO
ANGLE ANCHORAGE TO AN IRON NEWEL POST




Larghezza di un pannello mm. 2000
(Pannello mm. 1970 + 1 Caposaldo mm. 30)
Panel width mm. 2000
(Panel mm. 1970 + 1 Newel post mm. 30)

Ancoraggio adatto anche per il montaggio ad angolo dopo aver "sbilanciato" i fori.
Anchorage suited also for angle assembly after having "unbalanced" the holes.

COSA OCCORRE:
4 viti antifurto in ferro per ogni pannello
WHAT YOU NEED:
4 antitheft iron screws for each panel




ANCORAGGIO AD UN MURO O AD UN PILASTRO
ANCHORAGE TO A WALL OR TO A PILLAR



Larghezza di un pannello mm. 1970
Panel width mm. 1970

COSA OCCORRE:
4 viti antifurto per muro per ogni pannello
WHAT YOU NEED:
4 antitheft iron screws to a wall for each panel

ANCORAGGIO REGOLABILE NELLA LUNGHEZZA AD UN CAPOSALDO IN FERRO
LENGTH ADJUSTABLE ANCHORAGE AN IRON NEWEL POST



Con il raccordo "Z" si può regolare la lunghezza di un pannello tanto quanto la lunghezza dell'asola del raccordo "Z".

With the "Z" joint you can adjust the length of a panel as much as the "Z" joint loop length.

PANNELLI ECONOMICI PER RINGHIERE ZINCATI A CALDO
ECONOMICAL HOT DIP GALVANIZED PANELS FOR RAILINGS




CAPOSALDI IN FERRO
IRON NEWEL POSTS

con 2 fori
with 2 holes


5061
5062

LARGHEZZA DI UN PANNELLO mm 1970 + mm. 30 (caposaldo) = 2000 mm.
PANEL LENGTH 1970 mm + 30 mm (newel post) = 2000 mm



5038-357R
5039-357R

5040-357R
5041-357R



MISURE mm

MEASURES

NUOVO CODICE

H. 930 x B. 1970

16-32 Ø 12

MISURE mm

MEASURES

NUOVO CODICE

H. 1130 x B. 1970

16-32-1 Ø 12

H. 1000 x B. 30

16-33

H. 1150 x B. 30

16-34

H. 1200 x B. 30

16-33-1

H. 1350 x B. 30


16-34-1



5042-357R
5043-357R

LARGHEZZA DI UN PANNELLO mm 1970 + mm. 30 (caposaldo) = 2000 mm.
PANEL LENGHT 1970 mm + 30 mm (newel post) = 2000 mm


5044-357R
5045-357R



MISURE mm MEASURES	H. 930 x B. 1970	H. 930 x B. 1970
NUOVO CODICE	16-35 Ø12	16-36 Ø12
MISURE mm MEASURES	H. 1130 x B. 1970	H. 1130 x B. 1970
NUOVO CODICE	16-35-1 Ø12	16-36-1 Ø12

CAPISALDI IN FERRO
IRON NEWEL POSTS

con 2 fori with 2 holes



H. 1000 x B. 30	H. 1150 x B. 30
16-33	16-34
H. 1200 x B. 30	H. 1350 x B. 30
16-33-1	16-34-1

5046-357R
5047-357R


LARGHEZZA DI UN PANNELLO mm 1970 + mm. 30 (caposaldo) = 2000 mm.
PANEL LENGHT 1970 mm + 30 mm (newel post) = 2000 mm



MISURE mm MEASURES	H. 930 x B. 1970	H. 930 x B. 1970
NUOVO CODICE	16-37 Ø12	16-38 Ø12
MISURE mm MEASURES	H. 1130 x B. 1970	H. 1130 x B. 1970
NUOVO CODICE	16-37-1 Ø12	16-38-1 Ø12

CAPISALDI IN FERRO
IRON NEWEL POSTS


con attacco L. 50 in + 25x12 with L. 50 in + 25x12 joint



H. 1000 x B. 30	H. 1150 x B. 30
16-41	16-42
H. 1200 x B. 30	H. 1350 x B. 30
16-41-1	16-42-1

5048-357R
5049-357R


LARGHEZZA DI UN PANNELLO mm 1970 + mm. 30 (caposaldo) = 2000 mm.
PANEL LENGHT 1970 mm + 30 mm (newel post) = 2000 mm



MISURE mm MEASURES	H. 930 x B. 1970	H. 930 x B. 1970
NUOVO CODICE	16-39 Ø12	16-40 Ø12
MISURE mm MEASURES	H. 1130 x B. 1970	H. 1130 x B. 1970
NUOVO CODICE	16-39-1 Ø12	16-40-1 Ø12

CAPISALDI IN FERRO
IRON NEWEL POSTS

con 2 fori with 2 holes



H. 1000 x B. 30	H. 1150 x B. 30
16-33	16-34
H. 1200 x B. 30	H. 1350 x B. 30
16-33-1	16-34-1




CAPISALDI IN FERRO
IRON NEWEL POSTS

con 2 fori
with 2 holes


5036
5037

LARGHEZZA DI UN PANNELLO mm 1970 + mm. 30 (caposaldo) = 2000 mm.
PANEL LENGTH 1970 mm + 30 mm (newel post) = 2000 mm




5038-357R
5039-357R

5040-357R
5041-357R



MISURE mm MEASURES	H. 930 x B. 1970	H. 1000 x B. 30	H. 1150 x B. 30
NUOVO CODICE	16-40-2 Ø 12	16-33	16-34
MISURE mm MEASURES	H. 1130 x B. 1970	H. 1200 x B. 30	H. 1350 x B. 30
NUOVO CODICE	16-40-3 Ø 12	16-33-1	16-34-1


PANNELLO ABU DHABI
ABU DHABI PANEL



MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 1770
NUOVO CODICE	16-71




<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-48 16-48-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-49 16-49-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-50 16-50-1</p>
<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-51 16-51-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-52 16-52-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-53 16-53-1</p>
<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-54 16-54-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-55 16-55-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-56 16-56-1</p>
<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-57 16-57-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-58 16-58-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-59 16-59-1</p>
<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-60 16-60-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-61 16-61-1</p>	<p>MISURE mm MEASURES H. 930 x B. 1470 H. 1130 x B. 1470</p> <p>NUOVO CODICE 16-62 16-62-1</p>



BREVETTO PER 19 MODELLI, VALIDO IN TUTTA EUROPA CON
 POSSIBILITÀ DI ESTENDERLO, IN QUALSIASI MOMENTO, AGLI
 STATI UNITI E ALLA CINA.

PATENT FOR 19 MODELS, VALID ALL OVER EUROPE, WITH POSSIBLE
 EXTENSION, IN EVERY MOMENT, TO U.S.A. AND TO CHINA.



RINGHIERA VISTA DA SINISTRA VERSO DESTRA
 RAILING LEFT HAND VIEW


RINGHIERA VISTA DA DESTRA VERSO SINISTRA
 RAILING RIGHT HAND VIEW




KIT 18 ELEMENTI
 KIT OF 18 ELEMENTS

Vengono forniti anche in KIT di 18 elementi per
 ognuno dei 19 disegni sopra, in due altezze.
 They are also provided, for each design, in a kit of 18
 elements using flat 40x3 mm steel 930 mm or 1130 mm
 high to settle all 19 designs shown above.

- ≠ 40x3 H. 930
- ≠ 40x3 H. 1130




Per ordinazioni specificare il codice
 del pannello seguito da "KIT"
 For ordering pls. specify panel code
 followed by "KIT"




CIMASE FORGIATE
FORGED CIMATHIUMS



DOUBLE 19A




MISURE mm
MEASURES H. 320 x B. 1560
NUOVO CODICE 16-67/S
 SEZIONE mm
SECTION $\neq 70 \times 6$




DOUBLE 19B

MISURE mm
MEASURES H. 490 x B. 1640
NUOVO CODICE 16-67/D
 SEZIONE mm
SECTION $\neq 70 \times 6$

DOUBLE 19C




MISURE mm
MEASURES H. 200 x B. 900
NUOVO CODICE 16-68
 SEZIONE mm
SECTION $\neq 50 \times 6$



DOUBLE 19D


MISURE mm
MEASURES H. 120 x B. 600
NUOVO CODICE 16-68-1
 SEZIONE mm
SECTION $\neq 25 \times 6$




CIMASE FORGIATE
 FORGED CIMATHIUMS




16



MISURE mm MEASURES B. 1560
NUOVO CODICE 16-69/S
 SEZIONE mm SECTION $\neq 70 \times 6$



MISURE mm MEASURES B. 1640
NUOVO CODICE 16-69/D
 SEZIONE mm SECTION $\neq 70 \times 6$



MISURE mm MEASURES H. 200 x B. 900
NUOVO CODICE 16-70
 SEZIONE mm SECTION $\neq 50 \times 6$



MISURE mm MEASURES H. 120 x B. 600
NUOVO CODICE 16-70-1
 SEZIONE mm SECTION $\neq 25 \times 6$

AR 8 Efesto-105R



LARGHEZZA mm
WIDTH

NUOVO CODICE

ALTEZZA mm
HEIGHT

L. 1680 LETTO / BED

17-1 EFESTO

H. TESTIERA / HEADBOARD 1320 H. PEDIERA / FOOTBOARD 920

AR 9 Poseidone-105R



LARGHEZZA mm
WIDTH

NUOVO CODICE

ALTEZZA mm
HEIGHT

L. 1730 LETTO / BED

17-2 POSEIDONE

H. TESTIERA / HEADBOARD 1430 H. PEDIERA / FOOTBOARD 710

AR 3 Nettuno-106R



LARGHEZZA mm
WIDTH
NUOVO CODICE
ALTEZZA mm
HEIGHT

L. 1780 LETTO / BED

17-3 NETTUNO

H. TESTIERA / HEADBOARD 1310 H. PEDIERA / FOOTBOARD 830

AR 4 Mercurio-106R



LARGHEZZA mm
WIDTH
NUOVO CODICE
ALTEZZA mm
HEIGHT

L. 1770 LETTO / BED

17-4 MERCURIO

H. TESTIERA / HEADBOARD 1530 H. PEDIERA / FOOTBOARD 900

AR 6 Eros-1-107R



LARGHEZZA mm
WIDTH

NUOVO CODICE

ALTEZZA mm
HEIGHT

L. 1780 LETTO / BED

17-5 EROS

H. TESTIERA / HEADBOARD 1540 H. PEDIERA / FOOTBOARD 970

AR 5 Eros-107R



LARGHEZZA mm
WIDTH

NUOVO CODICE

ALTEZZA mm
HEIGHT

L. 1780 LETTO / BED

17-6 EROS

H. TESTIERA / HEADBOARD 1540 H. PEDIERA / FOOTBOARD 970

AR 7 Apollo-108R



LARGHEZZA mm
WIDTH

L. 1780 LETTO / BED

NUOVO CODICE

17-7 APOLLO

ALTEZZA mm
HEIGHT

H. TESTIERA / HEADBOARD 1480 H. PEDIERA / FOOTBOARD 920



TAVOLINO AR106-1-108R



TAVOLINO AR105-108R

MISURE mm
MEASURES H. 765 x B. 490

H. 790 x B. 410

NUOVO CODICE 17-8

17-9

PROFONDITÀ mm
DEPTH

290

310

SPECCHIERA 5-607/005-108R



ESTERNO ELLISSE
ELLIPSE OUTSIDE
LARGHEZZA mm
WIDTH

H. 765

450

SEZIONE mm
SECTION $\pm 8 \times 20$



TAVOLINO AR115-108R

TAVOLINO AR116-108R



TAVOLINO AR117-108R

MISURE mm
MEASURES H. 605 TAVOLINO

H. 605

NUOVO CODICE 17-10 17-11

Ø ALTEZZA mm
HEIGHT

500

500

Ø ALTEZZA SOPRA mm
HEIGHT TOP

480

480

MISURE mm
MEASURES H. 730 x B. 400

NUOVO CODICE 17-12

PROFONDITÀ mm
DEPTH

360

MISURE mm
MEASURES H. 1170 x B. 520

NUOVO CODICE 17-13

SEZIONE mm
SECTION

Ø 12

Kg

13,680



AR100-109R

NUOVO CODICE
17-14



AR101-109R

NUOVO CODICE
17-15

	SPECCHIERA	TAVOLINO
MISURE mm MEASURES	H. 1400 x B. 900	H. 790 x B. 1235
NUOVO CODICE	17-14-1	17-14-2
PROFONDITÀ mm WIDTH		360

	SPECCHIERA	TAVOLINO
MISURE mm MEASURES	H. 990 x B. 780	H. 825 x B. 1220
NUOVO CODICE	17-15-1	17-15-2
PROFONDITÀ mm WIDTH		400



	SERVOMUTO	SPECCHIERA	ATTACAPANNI
MISURE mm MEASURES	H. 1160 x B. 520	H. 1920 x B. 720	H. 2100 x B. 590
NUOVO CODICE	17-16	17-17	17-18
PROFONDITÀ mm WIDTH	450	600	Ø SOPRA 360

	SEDIA
ALTEZZA mm HEIGHT	H. 990
NUOVO CODICE	17-19
Ø SEDILE mm SEAT	360

Fornita senza seduta
Supplied without sitting base



200Era-109R



	TAVOLINO	TAVOLINO
MISURE mm MEASURES	H. 755 x B. 450	H. 610 x B. 450
NUOVO CODICE	17-20	17-20-1
PROFONDITÀ mm WIDTH	Ø SOPRA 170	Ø SOPRA 170



	A PARETE	A TERRA	A SOFFITTO	DA TAVOLO
MISURE mm MEASURES	H. 370 x B. 300	H. 1810 x B. 370	H. 600 x B. 600	H. 400 x B. 200
NUOVO CODICE	17-21	17-22	17-23	17-24



	A TERRA	A SOFFITTO	DA TAVOLO
MISURE mm MEASURES	H. 1880 x B. 370	H. 660 x B. 780	H. 420 x B. 150
NUOVO CODICE	17-25	17-26	17-27




	A TERRA	A SOFFITTO	A PARETE	DA TAVOLO
MISURE mm MEASURES	H. 1600 x B. 370	H. 720 x B. 500	H. 540 x B. 370	H. 320 x B. 170
NUOVO CODICE	17-28	17-29	17-30	17-31



	A TERRA	A PARETE
MISURE mm MEASURES	H. 1700 x B. 370	H. 600 x B. 400
NUOVO CODICE	17-32	17-33




	DA TAVOLO	A PARETE	A TERRA
MISURE mm MEASURES	H. 435 x Ø BASE 300	H. 580 x B. 550	H. 1700 x Ø BASE 430
NUOVO CODICE	17-34	17-35	17-36
PROFONDITÀ mm WIDTH	300	300	300



LAMPADA A TERRA
H. 1970 x B. 550 x Ø BASE SOPRA 500
17-37



MISURE mm MEASURES
NUOVO CODICE



NUOVO CODICE
17-42
NUOVO CODICE
17-44
NUOVO CODICE
17-45
NUOVO CODICE
17-46
NUOVO CODICE
17-47
NUOVO CODICE
17-48
NUOVO CODICE
17-49



MISURE mm MEASURES	
NUOVO CODICE	
PROFONDITÀ mm WIDTH	



	AR201-112R	AR202-112R
	SEDIA VENERE	SEDIA ATENA
MISURE mm MEASURES	H. 1020 x B. 390	H. 960 x B. 390
NUOVO CODICE	17-56	17-57
PROFONDITÀ mm WIDTH	385	390



	AR203-112R	AR204-112R
	SEDIA DIANA	SEDIA AFRODITE
MISURE mm MEASURES	H. 1020 x B. 390	H. 960 x B. 390
NUOVO CODICE	17-58	17-59
PROFONDITÀ mm WIDTH	385	390



	PORTABITI	PORTAOMBRELLI
MISURE mm MEASURES	H. 2100 x B. 550	H. 520 x B. 240
NUOVO CODICE	17-60	17-62
PROFONDITÀ mm WIDTH	Ø ALTO 360	Ø ALTO 340



	PORTABITI
MISURE mm MEASURES	H. 2100 x B. 550
NUOVO CODICE	17-18
PROFONDITÀ mm WIDTH	Ø ALTO 360



	PORTASCIUGAMANO A PAVIMENTO	PORTASCIUGAMANO A PARETE
MISURE mm MEASURES	H. 1000 x B. 640	H. 260 x B. 700
NUOVO CODICE	17-65	17-64
PROFONDITÀ mm WIDTH	480	185



5-602/001-113R

MISURE mm MEASURES	H. 310 x B. 1030
NUOVO CODICE	17-67
Kg.	6,900

FORO HOLE Ø 10,5

FORO HOLE Ø 5,5

MISURE mm MEASURES	H. 140 x B. 60
NUOVO CODICE	17-68
SEZIONE mm SECTION	±16x6
Kg.	0,170

5-602/002

ACCESSORI PER LA CASA FORGIATI A MANO
HAND FORGED HOUSEHOLD ACCESSORIES

FORO HOLE Ø 8,5	FORO HOLE Ø 8,5	FORO HOLE Ø 6,5	FORO HOLE Ø 5,5	SEZIONE mm SECTION Ø 8x30	SEZIONE mm SECTION Ø 6x20		
5-602/003	5-602/004	5-602/005	5-602/006	SEZIONE mm SECTION Ø 10	SEZIONE mm SECTION Ø 6x12		
5-602/007	5-602/010	5-602/011	FORO HOLE Ø 8,5	FORO HOLE Ø 6,5	FORO HOLE Ø 6,5		
MISURE mm MEASURES	H. 150 x B. 120	H. 180 x B. 80	H. 95 x B. 50	H. 130 x B. 70	H. 220 x B. 235	H. 250 x B. 240	H. 300 x B. 260
NUOVO CODICE	17-69	17-70	17-71	17-72	17-73	17-74	17-75
Kg.	0,560	0,270	0,150	0,160	0,770	1,150	0,940

FORO HOLE Ø 6,5	FORO HOLE Ø 6,5	FORO HOLE Ø 6,5	
5-607/001-113R	5-607/002-113R	5-607/004-113R	
MISURE mm MEASURES	H. 125 x B. 425	H. 125 x B. 615	H. 170 x B. 900
NUOVO CODICE	17-76	17-76-1	17-76-2
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 12	Ø 16
PROFONDITA DEPTH	80	80	
Kg.	0,650	0,830	0,990

FORO HOLE Ø 6,5	MISURE mm MEASURES	H. 170 x B. 900
5-607/003-113R	NUOVO CODICE	17-77
	SEZIONE mm SECTION	Ø 16
	PROFONDITA DEPTH	0,990

APPENDINO

MISURE mm MEASURES	H. 1870 x B. 550
NUOVO CODICE	17-66
Ø SOPRA mm TOP	410



MISURE mm MEASURES	H. 790	SEDIA VENERE H. 970 x B. 410 x P. 400
NUOVO CODICE	17-78	17-56
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1225	



MISURE mm MEASURES	H. 765	SEDIA ERA H. 990 x B. 410
NUOVO CODICE	17-79	17-19
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	600	fornita senza seduta supplied without sitting base



MISURE mm MEASURES	H. 740	SEDIA VENERE H. 970 x B. 410 x P. 400
NUOVO CODICE	17-80	17-56
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1500 x 900	



MISURE mm MEASURES	H. 790
NUOVO CODICE	17-81
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1650 x 680



AR304-114R

AR204-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO ENEA-T H. 775	SEDIA AFRODITE H. 960 x B. 390 x P. 390
NUOVO CODICE	17-82	17-56
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1000	



AR306-114R

AR202-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO MENELAO-T H. 775	SEDIA ATENA H. 990 x B. 400 x P. 400
NUOVO CODICE	17-83	17-57
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1000	



AR305-114R

AR203-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO ENEA-R H. 775	SEDIA DIANA H. 1010 x B. 390 x P. 380
NUOVO CODICE	17-86	17-58
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1500 x 900	



AR307-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO MENELAO-R H. 765
NUOVO CODICE	17-87
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1650 x 680



AR309-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO SPAGNA H. 630
NUOVO CODICE	17-84
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	485



AR310-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO ULISSE-TP H. 475
NUOVO CODICE	17-85
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1000



AR308-114R

AR200-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO ACHILLE H. 765	SEDIA ERA H. 990 x B. 410
NUOVO CODICE	17-88	17-20
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1570 x 900	fornita senza seduta supplied without sitting base



AR311-114R

MISURE mm MEASURES	TAVOLO ULISSE-RP H. 475
NUOVO CODICE	17-89
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1200 x 695



AR312-115R

MISURE mm MEASURES	H. 380
NUOVO CODICE	17-91
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	910 x 460

TAVOLO PARIDE-RP



AR313-115R

MISURE mm MEASURES	H. 450
NUOVO CODICE	17-92
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	1070 x 620

TAVOLO AGAMENNONE-RP



MISURE mm MEASURES	H. 350
NUOVO CODICE	17-91
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	600 x 400

AR314-115R



MISURE mm MEASURES	H. 350
NUOVO CODICE	17-93
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	800 x 400

AR315-115R



AR316-115R

MISURE mm MEASURES	H. 450
NUOVO CODICE	17-94
Ø APPOGGIO VETRO mm WORKTOP	400 x 400



AR504-115R

AR505-115R

AR506-115R

MISURE mm MEASURES	H. 820 x B. 450	H. 1410 x B. 450	H. 975 x B. 450
NUOVO CODICE	17-95	17-96	17-97
Ø SOPRA mm TOP	330	250	230




AR507-115R

AR508-115R

AR509-115R

MISURE mm MEASURES	H. 980 x B. 290	H. 550 x B. 570	H. 900 x B. 300
NUOVO CODICE	17-98	17-99	17-100
PROFONDITÀ mm WIDTH	320	280	370



AR512-115R

AR511-115R


MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. 1000	H. 200 x B. 1500	PORTAFIORI RETTANGOLARE H. 195 x B. 6000 H. 195 x B. 1000	
NUOVO CODICE	17-101	17-101-1	17-102	17-102-1
PROFONDITÀ mm WIDTH	340	340	260	260



MISURE mm MEASURES	H. 110 x B. 240	H. 55 x B. 250	H. 55 x B. 210
NUOVO CODICE	17-103	17-104	17-105
PROFONDITÀ DEPTH	100	100	100



MISURE mm MEASURES	H. 620
NUOVO CODICE	17-106
Ø BASE mm BASE	260



MISURE mm MEASURES	H. 155 x B. 120	H. 245 x B. 145
NUOVO CODICE	17-107	17-108
SEZIONE mm SECTION	Ø 8	Ø 8
Kg.	0,570	0,810




MISURE mm MEASURES	H. 920 x B. 450
NUOVO CODICE	17-111
Ø SOPRA mm TOP	170



MISURE mm MEASURES	H. 920 x B. 450
NUOVO CODICE	17-112
Ø SOPRA mm TOP	170



MISURE mm MEASURES	H. 450
NUOVO CODICE	17-113
Ø BASE mm BASE	188




MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 500	H. 460 x B. 160
NUOVO CODICE	17-114	17-115
SEZIONE mm SECTION	Ø 12	Ø 220
Kg.	6,400	1,410



MISURE mm MEASURES	H. 770 x B. 530
NUOVO CODICE	17-109



MISURE mm MEASURES	H. 440 x B. 470
NUOVO CODICE	17-110
PROFONDITÀ DEPTH	390




MISURE mm MEASURES	H. 900 x B. 990
NUOVO CODICE	17-118

MISURE mm MEASURES	H. 310 x B. 320
NUOVO CODICE	17-119


MISURE mm MEASURES	H. 300 x B. 230	H. 450 x B. 460
NUOVO CODICE	17-120	17-121



MISURE mm MEASURES	H. 260 x B. 400	H. 260 x B. 550	H. 260 x B. 750	SET COMPLETO PORTATTREZZI 2 ALARI	H. 930 x B. 340	H. 400 x B. 450
NUOVO CODICE	17-116	17-116-1	17-116-2	17-117	17-117-1	17-117-2
PROFONDITÀ DEPTH	270	270	270			220



MISURE mm MEASURES	H. 660 x B. 650	H. 700 x B. 1200
NUOVO CODICE	17-123	17-126
SEZIONE mm SECTION	Ø 14	20x8
Kg.	6,180	12,440



MISURE mm MEASURES	H. 910 x B. 520	H. 710 x B. 660
NUOVO CODICE	17-124	17-125
SEZIONE mm SECTION	Ø 8x16	
Kg.	7,840	8,470



MISURE mm MEASURES	H. 95 x B. 370	H. 90 x B. 260
NUOVO CODICE	17-130	17-130-1
MISURE mm MEASURES	H. 350 x B. 320	H. 350 x B. 320
NUOVO CODICE	17-131	17-132
PROFONDITÀ DEPTH	210	210



MISURE mm MEASURES	H. 360 x B. 500
NUOVO CODICE	17-122
PROFONDITÀ DEPTH	400



MISURE mm MEASURES	H. 1930 x B. 900	H. 1930 x B. 1200
NUOVO CODICE	17-127	17-127-1
SEZIONE mm SECTION	Ø 25	Ø 25
	fornito senza carrucola supplied without pulley	



MISURE mm MEASURES	H. 1880 x B. 880
NUOVO CODICE	17-128
SEZIONE mm SECTION	Ø 20
PROFONDITÀ DEPTH	440
	fornito senza carrucola supplied without pulley



MISURE mm
MEASURES H. 1880 x B. 880

NUOVO CODICE 17-129

SEZIONE mm
SECTION \varnothing 20

fornito senza carrucola
supplied without pulley



MISURE mm
MEASURES H. 4000 x B. 2850

NUOVO CODICE 17-134




	CROCE GRANDE	CROCE MEDIA	CROCE PICCOLA
MISURE mm MEASURES	H. 1030 x B. 730	H. 790 x B. 525	H. 550 x B. 360
NUOVO CODICE	17-133	17-133-1	17-133-2



MISURE mm
MEASURES H. 600 x B. 370

NUOVO CODICE 17-135



MISURE mm
MEASURES

H. 735 x B. 730

H. 925 x B. 685

NUOVO CODICE

17-136

17-137

Kg.

4,500

4,800

VITE CON RADICI, TRALCI CONICI, FOGLIE E GRAPPOLI
VINE WITH ROOTS, CONICAL SHOOTS, LEAVES AND GRAPES



MISURE mm
MEASURES

H. 2280 x B. 1400

NUOVO CODICE

17-138

DIAMETRO BASE mm
BASE DIAMETER

Ø 950

107,000


Misure cassetta
Box dimensions

MISURE mm MEASURES	H. 240 x B. 550
NUOVO CODICE	17-139
LARGHEZZA mm WIDTH	180



MISURE mm MEASURES	H. 1230 x B. 500
NUOVO CODICE	17-141
LARGHEZZA mm WIDTH	180
Kg.	13,360

SEZIONE mm
SECTION $\varnothing 400$



MISURE mm MEASURES	H. 220 x B. 410
NUOVO CODICE	17-140
Kg.	3,210

5-608/004-323R



5-608/006-323R



5-608/005-323R



FORO HOLE $\varnothing 6,5$

5-609/005-323R



MISURE mm MEASURES	H. 405 x B. 275
NUOVO CODICE	17-142
PROFONDITA mm. DEPTH	75

H. 320 x B. 350

17-143

H. 450 x B. 330

17-144

MISURE mm MEASURES	H. 225 x B. 430
NUOVO CODICE	17-145
Kg.	2,410

5-609/001-323R



MISURE mm MEASURES	H. 120 x B. 560
NUOVO CODICE	17-146
Kg.	1,470

FORO HOLE $\varnothing 6,5$

5-609/006-323R



5-609/002-323R




MISURE mm MEASURES	H. 200 x B. 500
NUOVO CODICE	17-147
Kg.	1,120

MISURE mm MEASURES	H. 115 x B. 440
NUOVO CODICE	17-148
Kg.	1,860

FORO HOLE $\varnothing 6,5$


5-609/003-323R




MISURE mm MEASURES	H. 265 x B. 545
NUOVO CODICE	17-149
Kg.	3,080

FORO HOLE $\varnothing 6,5$

5-609/004-323R



MISURE mm MEASURES	H. 285 x B. 640
NUOVO CODICE	17-150
Kg.	3,850



DIAMETRO mm.
 DIAMETER

DIREZIONE/DIRECTION:

- Destra/Right
- Sinistra/Left




NUOVO CODICE 17-152-1

ALTEZZA mm.
 HEIGHT



NUOVO CODICE 17-152-2


ALZATA
 RISE



NUOVO CODICE 17-151-5

NUOVO CODICE 17-152

RAGGIO MEDIO
 MIDDLE RADIUS



VISTA DELLA SCALA A CHIOCCIOLA DAL PIANO SUPERIORE
 VIEW OF SPIRAL STAIRCASE FROM UPPER FLOOR

Per ordinare una scala a chiocciola uguale a quella qui a fianco, rispondere alle seguenti domande: To order a spiral staircase, like the one here shown, please answer to the following questions:

Altezza/Height	mm.:
Diametro/Diameter	mm.:
Raggio medio/Average radius	mm.:
Alzata/Rise	mm.:
N° Alzate/Rises	n°:
N° Pedate/Treads	n°:



17-152-4

Tubo inox centrale
 $\varnothing 108$ spessore
 mm. 2 che va
 tagliato per fare le
 alzate della scala.


Central stainless steel tube dia. 108 mm. th. 2 mm., which must be cut to make the stair rises.



NUOVO CODICE 17-152-5



17-152-6



PENSILINA. 3
 DOOR CANOPY. 3

MISURE mm
 MEASURES

H. 470 x B. 1360

NUOVO CODICE

17-153




PENSILINA. 4
 DOOR CANOPY. 4

MISURE mm
 MEASURES

H. 470 x B. 1360

NUOVO CODICE

17-154



PENSILINA. 5
 DOOR CANOPY. 5

MISURE mm
 MEASURES

H. 570 x B. 1360


NUOVO CODICE

17-155


PENSILINE PER PORTE D'ENTRATA IN FERRO, ZINCATE A CALDO E VERNICIATE COLORE NERO
 IRON DOOR CANOPY FOR ENTRANCE DOORS, HOT DIP GALVANIZED AND BLACK PAINTED



PENSILINA. 1
 DOOR CANOPY. 1



PENSILINA. 2
 DOOR CANOPY. 2



MISURE mm
 MEASURES

H. 1160 x B. 2000

NUOVO CODICE


17-156

H. 870 x B. 1500


17-157



SX
LH



DX
RH




MISURE mm
MEASURES

H. 2400 x B. 1650


H. 2400 x B. 1650



SX
LH




DX
RH



MISURE mm
MEASURES

H. 2400 x B. 1650


H. 2400 x B. 1650



COLONNE IN ACCIAIO INOX AISI 304 O AISI 316 SATINATE CON GRANA 240 vedi catalogo INOX pag. 45
COLUMNS IN AISI 304 OR AISI 316 STAINLESS STEEL, SATINED WITH 240 GRAIN see of STAINLESS STEEL page 45

FINITE: PRONTE PER IL MONTAGGIO
FINISHED: READY FOR INSTALLATION

A MISURA: SU RICHIESTA DEL CLIENTE
CUSTOMIZED: AS PER CUSTOMER'S REQUEST



ALTEZZA mm HEIGHT	H. 960 / 1050	H. 960 / 1050	H. 960 / 1050	H. 960 / 1050	H. 960 / 1050	H. 960 / 1050	H. 960 / 1050	H. 960 / 1050
ART.	I-45/023	I-45/026	I-45G/013	I-45G/016	I-45B/013	I-45B/016	I-45J/001	I-45J/006
SEZIONE mm SECTION	±12	±12	40 x 6	40 x 6	Ø 42,4	Ø 42,4	Ø 42,2	Ø 42,2

NOTA: Chiedere alla Rik-Fer il catalogo completo sull'Inox.
NOTE: Please ask Rik-Fer for stainless steel complete catalogue.